MAYTONI

DECORATIVE LIGHTING

MAYTONI
STYLE, DESIGN, QUALITY

WE CREATE IMPECCABLE LIGHT WITH EVERY DETAIL CONSIDERED THE IMPORTANCE OF DETAILS.

With an eye on new tendencies, we are constantly broadening our collections, taking into consideration the specificities of different markets. The Maytoni Design Studio develops new products and studies the latest trends to offer smart lighting solutions to our clients.
We take part to the most important trade shows worldwide: Light+Building, Maison et Objet, Mos-Build, I Saloni.

We are a young, dynamic and fast-growing company based in Germany.
We offer a big variety of decorative products for all tastes, needs and markets: from classic to modern, from technical to outdoor.
Being operative in more than 30 countries gives us an international approach to new trends and opportunities.

▲
SATELLITE
MOD102PL-L42B



▲
TONE
P001PL-01BZ

AVOLA ▶
MOD431-PL-01
-WG

www.maytoni.de

@MAYTONI_OFFICIAL

Follow the latest brand events

TRACK LIGHTING

Track
TR003 32

Track
TR008 34

Track
TR002 33

Track
TR004 35

Track
TR005 35

Track
TRX001 35

Accessories for tracks
TRA001CW 36

Accessories for tracks
TRA001CF 36

Accessories for tracks
TRA001B 36

Accessories for tracks
TRA001EC 36

Accessories for tracks
TRA001CX 36

Accessories for tracks
TRA001CL 36

Accessories for tracks
TRA001CT 36

Accessories for tracks
TRA001C 36

TR003-1-6W3K-W

DOWNLIGHT

Slim
DL027 62

Yin
DL030 62

Plastic
DL296 63

Atom
DL023 64

Atom
DL024-01 64

Atom
DL024-02 64

Atom
DL024-03 64

Akron
DL025 65

Akron
DL026 65

Atom
DL023 64

Gyps Modern
DL001 67

Gyps Modern
DL002 67

Gyps Modern
DL005 67

Gyps Modern
DL006 67

Metal Modern
DL008 69

Metal Modern
DL009 69

Metal Modern
DL008 69

Metal Modern
DL287 69

Metal Modern
DL290 69

Phanton
DL2001 70

Phanton
DL303 71

Zoom
DL031 73

Zoom
DL033 73

Zoom
DL032 73

Gyps Classic
DL278 293

Gyps Classic
DL279 293

Gyps Classic
DL284 293

Metal Classic
DL301 293

Metal Classic
DL300 293

CEILING LAMP

Line
MOD015 22

Olympia
MOD448 30

Onda
C024 42

Focus
C018 42

Focus
C017 42

Pauline
C007 46

Tube
C019 48

Conik gyps
C001 50

Conik gyps
C002 50

Alfa
C016 52

Alfa
C014 52

Alfa
C012 52

Alfa
C013 53

Elti
C020CL-01W 61

Elti
C021 61

Planet
C009 63

Nastro
MOD446 76

Klee
MOD447 82

Plasma
C444 83

Aprilia
MOD809 84

Crystallize
MOD999 85

Joel
MOD833 87

Balbo
MOD112 92

Ventura
MOD012 96

Dallas
MOD545 109

Bergamo
MOD617 113

Swirl
MOD217 130

Broche
DIA902 134

Dune
DIA005 135

Music 60
MOD362 176

Lulea
C615 179

Halo
C6998 177

Gloria
C6999 178

Lea
ARM369 221

Letizia
ARM365 224

Messina
H223 229

CEILING LAMP

Valencia
H601 231

Zeil
H356 238

Lantana
H300 242

Lamar
H301 244

Palace
DIA890 270

Palace
DIA891 271

Basfor
DIA100 272

Ottilia
DIA700 274

Bella
DIA750 276

Cascade
DIA522 278

Niagara
DIA003 282

Karolina
DIA120 283

Speria
C900 284

Aritos
C906 284

Diametrik
C907 285

Pascal
C908 287

Combinare
C232 286

Gilbert
T532 298

T532CL-08B

PENDANT LAMP

Line
MOD016 23

Satellite
MOD102 24

Nola
MOD101 29

Step
P010 38

Nevill
P318 39

Shelby
P020 40

Ray
P021 41

Plasma
P444 83

Astero
MOD700 86

Manfred
MOD600 89

Delicate
MOD196 90

Balbo
MOD112 93

Avola
MOD431 95

Ventura
MOD012 97

Cloud
MOD003 98

Ring
MOD013 100

Erich
MOD221 104

Dallas
MOD545 109

Dallas
MOD548 108

Void
MOD030 115

Tarrasa
MOD009 110

Monic
MOD323 112

Lantern
MOD029 113

Majorca
MOD981 114

Polly
MOD541 116

Brava Lampada
MOD239 118

Indiana
MOD544 119

Trento
MOD614 120

Novara
MOD619 122

Ellis
MOD200 78

PENDANT LAMP

Empress
DIA002 127

Gletscher
H186 132

Nostalgia
MOD048 107

Puntes
MOD043 126

Cerezo
MOD201 131

Blues
MOD033 139

Tone
P001 142

Plec
P364 140

Telford
P362 140

Iceberg
P012 143

Haze
P244 143

Fermi
P140 145

Dewdrop
P225 146

Walter
P530 148

Elva
P229 149

Daniel
MOD407 150

Eustoma
MOD238 151

Star
MOD246 153

Ball
MOD267 154

Louvre
MOD199 155

Bicones
P359 156

Cup
P019 157

Bellevue
P534 158

Kendal
P111 159

Danas
T162 160

Bergen
T314 160

Moreno
P019 161

Venus
MOD211 80

Ola
P015 162

Irving
T163 163

PENDANT LAMP

Boscage
MOD206 188

Miraggio
MOD602 191

Monsoon
ARM154 197

Olivia
ARM326 198

Grace
ARM247 216

Lea
ARM369 221

Letizia
ARM365 225

Farn
H428 228

Burgeon
ARM959 230

Cipresso
H034 232

Bowi
H009 259

Venera
H260 234

Rustika
H899 236

Rappe
H099 240

Anna
H007 250

Grace
RC247 266

Sherborn
RC015 268

Jackson
T546 296

Spider
T021 299

Delphi
T354 300

Soprano
T432 302

Ginger And Fred
T062 304

Grille
T018 306

Tempo
T164 307

Argo
T268 308

City
T187 309

Monza
T443 306

Denver
T450 310

Gosford
T452 311

Broni
T439 313

Dakota
T455 314

Universal base
SPR-BASE-R 315

Universal base
SPR-BASE 315

CHANDELIER

Erich
MOD221 104

Gelid
MOD184 125

Lincoln
MOD527 111

Talento
DIA008 136

Alicante
MOD014 182

Bubble Dreams
MOD603 184

Talia
MOD334 186

Boscage
MOD206 189

Miraggio
MOD602 191

Intreccio
ARM010 194

Monsoon
ARM154 196

Olivia
ARM326 199

Felicita
ARM029 201

Monile
ARM004 202

Enna
ARM548 204

Lana
ARM143 206

Torino
ARM139 208

Passarinho
ARM001 209

Bird
ARM013 211

Brionia
ARM172 213

Triumph
ARM288 215

Grace
ARM247 216

Filomena
ARM390 219

Bouquet
ARM023 220

Lea
ARM369 221

Vintage
ARM420 223

Perla
ARM337 226

Valencia
H601 231

Zaragoza
H001 246

Bience
H018 256

CHANDELIER

Vittoria
H004 252

Luxe
H006 249

Cable
H357 255

Murano
RC855 262

Chester
RC0100 264

Grace
RC247 266

Sevilla
DIA004 281

Toils
DIA600 128

Lita
H002 260

H002PL-06G

WALL LAMP

Nola
MOD877 28

Ios 176
C176 43

Vilora
C937 44

Pero
C198 45

Hill
C608 49

Toni
C177 54

Everett
C815 55

Rack
C182 48

Stem
C035 46

Parma
C155 57

Parma
C191 57

Trame
C804 59

Trame
C806 59

Trame
C808 59

Gyps Modern
DL011 66

Nastro
MOD446 77

Manfred
MOD600 89

Avola
MOD431 94

Ventura
MOD012 96

Erich
MOD221 104

Dallas
MOD547 108

Gelid
MOD184 125

Tarrasa
MOD009 110

Lincoln
MOD527 111

Indiana
MOD544 119

Domino
MOD142 121

Karl
MOD618 123

Nostalgia
MOD048 106

Talento
DIA008 136

Puntes
MOD043 126

WALL LAMP

Finelli
MIR004 174

Blues
MOD033 139

Daniel
MOD407 150

Irving
T163 163

Fino
MIR003 172

Lao
MIR002 173

Gleam
MIR005 175

Alicante
MOD014 182

Bubble Dreams
MOD603 184

Talia
MOD334 186

Boscage
MOD206 188

Miraggio
MOD602 191

Intreccio
ARM010 194

Monsoon
ARM154 196

Olivia
ARM326 198

Felicita
ARM029 201

Monile
ARM004 202

Enna
ARM548 204

Lana
ARM143 206

Torino
ARM139 208

Passarinho
ARM001 209

Bird
ARM013 210

Brionia
ARM172 213

Triumph
ARM288 215

Grace
ARM247 216

Filomena
ARM390 218

Bouquet
ARM023 220

Lea
ARM369 221

Vintage
ARM420 222

Letizia
ARM365 224

Perla
ARM337 226

Farn
H428 228

Messina
H223 229

WALL LAMP

Luxe
H006 248

Burgeon
ARM959 230

Cipresso
H034 232

Venera
H260 234

Rustika
H899 236

Lamar
H301 244

Zaragoza
H001 246

Lita
H002 260

Anna
H007 250

Vittoria
H005 252

Cable
H357 254

Bience
H018 257

Murano
RC855 262

Chester
RC0100 264

Grace
RC247 266

Palace
DIA890 271

Basfor
DIA100 273

Ottilia
DIA700 275

Bella
DIA750 276

Cascade
DIA522 278

Sevilla
DIA004 281

Rubens
PIC117 290

Renoir
PIC118 290

Raphael
PIC113 291

Picasso
PIC114 291

Govanni
PIC119 292

Toils
DIA600 128

Gilbert
T532 300

Delphi
T354 300

Tempo
T164 307

TABLE AND FLOOR LAMP

Erich
MOD221 104

Nola
MOD877 28

Nastro
MOD446 76

Delicate
MOD196 90

Avola
MOD431 94

Tarrasa
MOD009 110

Monic
MOD323 112

Lantern
MOD029 113

Polly
MOD542 116

Indiana
MOD544 119

Trento
MOD614 120

Talento
DIA008 136

Novara
MOD611 122

Karl
MOD618 123

Ellis
MOD200 78

Domino
MOD142 121

Nashorn
MOD470 164

Estudo
Z010 171

Zeppo 137
Z137 166

Pixar
Z148 165

Apex
Z147 167

Calvin
Z177 168

Farel
Z001 169

Alicante
MOD014 182

TABLE AND FLOOR LAMP

Maryland
ARM526 192

Nevada
Z329 170

Bubble Dreams
MOD603 185

Miraggio
MOD602 191

Intreccio
ARM010 194

Grace
ARM247 217

Olivia
ARM326 198

Felicita
ARM029 201

Monile
ARM004 202–203

Enna
ARM548 205

Bird
ARM013 210–211

Briona
ARM172 213

Filomena
ARM390 218

Vintage
ARM420 222

Farn
H428 228

Senna
H353 239

Luxe
H006 248

Murano
ARM855 262

Zaragoza
H001 246

Bience
H018 257

Chester
RC0100 264

Grace
RC247 266–267

Montana
H351 288

Kiwi
Z153 289

OUTDOOR

Times Square
O594 318
O580-O581 319

Fulton
O572-O573 320

Wolseley Road
O011 322

Madison Avenue
O583-O584 323

Gansevoort
O575 324

Broadway
O803 325

Wall Street
O010 328

Beekman
O802 326

Bowery
O574 327

Bronx
O576 327

La Rambla
S104 333

Unter den Linden
O578 330

Champs Elysees
S110 335

Oxford
S101 336–337

S105-106-41-G

MARKS & SYMBOLS

QUANTITY AND TYPE OF BULB

H HEIGHT

W WIDTH

L LENGHT

D DIAMETER

Hmin, Hmax

d1 LAMPSHADE TOP DIAMETER

d2 LAMPSHADE BOTTOM DIAMETER

h LAMPSHADE HEIGHT

BASE SWITCH

IN-LINE SWITCH

LED LED FIXTURE

K CCT

PAINTABLE

CHANDELIERS, PENDANTS

CEILING LIGHTS

WALL LIGHTS

TABLE LAMPS, FLOOR LAMPS

Technical
Track
Pendant
Ceiling & Wall
Downlight

MAYTONI TECHNICAL



MOD016PL-L75B
LED 75W
H min: 120, H max: 1200,
W: 1010, L: 660 mm,
2600 Lumen, 3000 K, 80 RA,
120 °, 220-240 V, IP20





MOD015CL-L80W
LED 80W
H: 80, W: 780, L: 680 mm,
4100 Lumen, 3000 K, 80 RA,
120 °, 220-240 V, IP20





MOD015CL-L80B
LED 80W
H: 80, W: 780, L: 680 mm,
3900 Lumen, 3000 K, 80 RA,
120 °, 220-240 V, IP20

LINE

en Metal frame, integrated LED module. Acrylic diffuser. de Metallrahmen, integriertes LED Modul. Diffusor aus Acryl. fr Armature métallique, module LED intégré. Diffuseur acrylique. it Struttura in metallo, modulo LED integrato. Diffusore in acrilico. es Estructura metálica, módulo LED integrado. Difusor acrílico. pl Metalowe obramowanie, zintegrowany moduł LED. Dyfuzor akrylowy. ru Арматура из металла, встроенный LED-модуль. Плафон из акрила.

White / W Black / B

▲

MOD016PL-L75W
LED 75W
H min: 120, H max: 1200,
W: 1010, L: 660 mm,
2600 Lumen, 3000 K, 80 RA,
120 °, 220-240 V, IP20

▲
MOD102PL-L42W
LED 42W
H min: 330, H max: 1200,
W: 900, L: 980 mm,
3800 Lumen, 3000 K, 80 RA,
24 °, 220-240 V, IP20



◀ MOD102PL-L42B
LED 42W
H min: 330, H max: 1200,
W: 900, L: 980 mm,
3800 Lumen, 3000 K, 80 RA,
24 °, 220-240 V, IP20

SATELLITE

en Metal frame with pivoting spots: horizontally 340° and vertically 90°. Integrated LED module. de Metallrahmen mit schwenkbaren Spots: horizontal 340° und vertikal 90°. Integriertes LED Modul. fr Armature métallique avec spots pivotants: horizontalement 340° et verticalement 90°. Module LED intégré. it Struttura in metallo con spot regolabili in orizzontale (340°) e in verticale (90°). Modulo LED integrato. es Estructura metálica con giro horizontal de 340 ° y vertical de 90 °. Módulo LED integrado. Marco metálico con módulo LED integrado. pl Metalowe obramowanie ze spotami obrotowymi: poziomo 340° i pionowo 90°. Zintegrowany moduł LED. ru Арматура из металла. Споты с LED-модулями зафиксированы на кольце и регулируются в двух плоскостях: 340° (по горизонтали) и 90° (по вертикали).

LED 3000K

White / W Black / B





▲

MOD877PL-L85W
LED 85W
H min: 400, H max: 1000,
D: 800 mm, 4800 Lumen, 3000 K,
80 RA, 120 °, 220-240 V, IP20

NOLA

en Metal frame with ring elements and integrated LED. de Metallrahmen mit Ringelementen und intergriertes LED. fr Armature métallique avec anneaux LED intégré. it Struttura in metallo con elementi ad anello e LED integrati. es Estructura metálica con aros y LED integrado. pl Metalowe obramowanie w kształcie pierścieni i zintegrowany moduł LED. ru Арматура из металла в виде колец. Встроенный LED-модуль.

LED 3000K 4100K

White / W



▲

MOD877PL-L110W
LED 110W
H min: 500, H max: 1000,
D: 800 mm, 5500 Lumen, 3000 K,
80 RA, 120 °, 220-240 V, IP20



▲

MOD877PL-L24W
LED 24W
H min: 200, H max: 1000,
D: 400 mm, 1400 Lumen, 3000 K,
80 RA, 120 °, 220-240 V, IP20



▲

MOD877PL-L48W
LED 48W
H min: 200, H max: 1000,
D: 800 mm, 2900 Lumen, 3000 K,
80 RA, 120 °, 220-240 V, IP20

▲

MOD877PL-L36W
LED 36W
H min: 200, H max: 1000,
D: 600 mm, 2300 Lumen, 3000 K,
80 RA, 120 °, 220-240 V, IP20

▲

MOD877PL-L62W
LED 60W
H min: 300, H max: 1000,
D: 600 mm, 3300 Lumen, 3000 K,
80 RA, 120 °, 220-240 V, IP20



▲

MOD877WL-L12W
LED 12W
H: 200, W: 48, L: 200 mm,
800 Lumen, 3000 K, 80 RA,
120 °, 220-240 V, IP20



▲

MOD877WL-L13W
LED 13W
H: 280, W: 280, L: 48 mm,
800 Lumen, 3000 K, 80 RA,
120 °, 220-240 V, IP20



▲

MOD877WL-L18W
LED 18W
H: 280, W: 48, L: 280 mm,
1000 Lumen, 3000 K, 80 RA,
120 °, 220-240 V, IP20



▲

MOD877TL-L18W
LED 18W
H: 320, W: 300, L: 120 mm,
900 Lumen, 3000 K, 80 RA,
120 °, 220-240 V, IP20,
Class 2, Dimmable



▲

MOD807TL-L18W
LED 18W
H: 320, W: 300, L: 120 mm,
900 Lumen, 4100 K, 80 RA,
120 °, 220-240 V, IP20,
Class 2





▲

MOD877PL-L60W
LED 60W
H min: 300, H max: 1000,
D: 1000 mm, 3800 Lumen, 3000 K,
80 RA, 120 °, 220-240 V, IP20

▲

MOD877PL-L70W
LED 70W
H min: 400, H max: 1000,
D: 1200 mm, 4200 Lumen, 3000 K,
80 RA, 120 °, 220-240 V, IP20





▲

MOD101PL-L47W
LED 47W
H min: 200, H max: 1000,
D: 525 mm, 3000 Lumen, 3000 K,
> 80 RA, 120 °, 220-240 V, IP20

▲

MOD101PL-L88W
LED 88W
H min: 400, H max: 1000,
D: 730 mm, 6900 Lumen, 3000 K,
> 80 RA, 120 °, 220-240 V, IP20

▲
MOD448-CL-4-30-W
LED 30W
H: 70, W: 740, L: 440 mm,
1500 Lumen, 3000 K, 80 RA,
120 °, 220-240 V, IP20

OLYMPIA

en Metal frame with integrated LED module. de Metallrahmen mit integriertem LED Modul. fr Armature métallique avec module LED intégré. it Struttura in metallo con modulo LED integrato. es Estructura metálica con módulo LED integrado. pl Metalowe obramowanie z wbudowanym modułem LED. ru Арматура из металла. Современный дизайн с использованием LED-модуля.

LED 3000K

White / W Nickel / N



▲

MOD448-44-N
LED 30W
H: 70, W: 740, L: 440 mm,
1500 Lumen, 3000 K, 80 RA,
120 °, 220-240 V, IP20



▲

MOD448-55-N
LED 45W
H: 70, W: 970, L: 520 mm,
2000 Lumen, 3000 K, 80 RA,
120 °, 220-240 V, IP20,
Class 2



▲

MOD448-CL-5-45-W
LED 45W
H: 70, W: 970, L: 520 mm,
2250 Lumen, 3000 K, 80 RA,
120 °, 220-240 V, IP20

	Article	Luminous flux	CCT	RA	Beam angle	Input voltage	IP
LED 17W H: 165, W: 89, L: 138 mm, Class 2	TR003-1-17W4K-B	1150 LM	4000 K	80	24 °	220-240 V	20
	TR003-1-17W4K-W	1300 LM	4000 K	80	24 °	220-240 V	20



LED 12W H: 147, W: 78, L: 118 mm, Class 2	TR003-1-12W4K-B	800 LM	4000 K	80	24 °	220-240 V	20
	TR003-1-12W4K-W	800 LM	4000 K	80	24 °	220-240 V	20



LED 12W H: 147, W: 78, L: 118 mm, Class 2	TR003-1-12W3K-B	750 LM	3000 K	80	24 °	220-240 V	20
	TR003-1-12W3K-W	750 LM	3000 K	80	24 °	220-240 V	20



LED 6W H: 130, W: 58, L: 98 mm, Class 2	TR003-1-6W3K-B	450 LM	3000 K	80	24 °	220-240 V	20
	TR003-1-6W3K-W	450 LM	3000 K	80	24 °	220-240 V	20



TRACK

en Extruded aluminum tracklight. White or black powder coating. Adjustable 355°. de Tracklight aus extrudiertem Aluminium. Weiße oder schwarze Pulverbeschichtung. 355° verstellbar. fr Projecteur en aluminium extrudé. Revêtement en poudre blanc ou noir. Réglable à 355 °. it Proiettore in alluminio estruso. Verniciatura a polvere bianca o nera. Regolabile a 355°. es Proyector de aluminio extruido. Metalizado en blanco o negro. Ajustable 355 °. pl Wytłaczany aluminiowy reflektor. Biała lub czarna powłoka proszkowa. Możliwość regulacji 355°. ru Трековый светильник из алюминия. Модель представлена в белом или черном цвете. Регулировка направления светового потока 355°.

LED 3000K 4000K

White / W Black / B

▲
TR002-1-GU10-B/W
1xGU10 50W
H: 179, W: 54, L: 100 mm,
Class 2

	Article	Luminous flux	CCT	RA	Beam angle	Input voltage	IP
LED 30W H: 165, W: 89, L: 138 mm, Class 2, Dimmable	TR003-1-30W3K-B	2400 LM	3000 K	80	24 °	170-240 V	20
	TR003-1-30W3K-W	2400 LM	3000 K	80	24 °	170-240 V	20



LED 30W H: 165, W: 89, L: 138 mm, Class 2, Dimmable	TR003-1-30W4K-B	2400 LM	4000 K	80	24 °	170-240 V	20
	TR003-1-30W4K-W	2400 LM	4000 K	80	24 °	170-240 V	20



LED 17W H: 165, W: 89, L: 138 mm, Class 2, Dimmable	TR003-1-17W3K-B	950 LM	3000 K	80	24 °	220-240 V	20
	TR003-1-17W3K-W	1050 LM	3000 K	80	24 °	220-240 V	20



LED 6W H: 130, W: 58, L: 98 mm, Class 2, Dimmable	TR003-1-6W4K-B	480 LM	4000 K	80	24 °	220-240 V	20
	TR003-1-6W4K-W	480 LM	4000 K	80	24 °	220-240 V	20



	Article	Input voltage	IP
1xGU10 50W H min: 400, H max: 1800, D: 60 mm, Class 2	TR008-1-GU10-W	220-240 V	20
	TR008-1-GU10-B	220-240 V	20



	Article	Input voltage	IP
1xGU10 50W H: 179, W: 54, L: 100 mm, Class 2	TR002-1-GU10-W	220-240 V	20
	TR002-1-GU10-B	220-240 V	20



1xGU10 50W H: 210, W: 60, L: 130 mm, Class 2	TR004-1-GU10-B	220-240 V	20
	TR004-1-GU10-W	220-240 V	20



1xGU10 50W H min: 203, H max: 280, W: 200, L: 53 mm, Class 2	TR005-1-GU10-B	220-240 V	20
	TR005-1-GU10-W	220-240 V	20



H: 20, W: 33, L: 1000 mm	TRX001-111W	-	20
	TRX001-111B	-	20



H: 20, W: 33, L: 2000 mm	TRX001-112W	-	20
	TRX001-112B	-	20



TRA001CW-11B/W
H: 32, W: 32 L: 2000 mm

TRA001CF-11B/W
H: 20, W: 35, L: 280 mm

TRA001B-11B/W
H: 22, W: 38, L: 112 mm

TRA001EC-11B/W
H: 23, W: 23, L: 38 mm

TRA001CX-11B/W
H: 23, W: 110, L: 110 mm

TRA001CL-11B/W
H: 17, W: 70, L: 70 mm

TRA001CT-11B/W
H: 17, W: 70, L: 106 mm

TRA001C-11B/W
H: 20, W: 33, L: 71 mm

ACCESSORIES FOR TRACKS

en Accessories for Maytoni's track lights. de Zubehör für Maytonis Tracklights. fr Accessoires pour les projecteurs sur rails de Maytoni. it Accessori per binari Maytoni. es Accesorios para carriles de Maytoni. pl Akcesoria do reflektorów szynowych Maytoni. ru Аксессуары для трековых светильников Maytoni.

White / W Black / B



P010PL-L30W/B
LED 30W
H min: 200, H max: 1000,
W: 1185, L: 40 mm,
2400/1100 Lumen, 3000 K,
> 80 RA, 120 °, 220-240 V, IP20



P010PL-L23B/W
LED 23W
H min: 200, H max: 1000,
W: 910, L: 40 mm,
900/1900 Lumen, 3000 K,
> 80 RA, 120 °, 220-240 V, IP20

STEP

en Metal frame with integrated LED module. Direct and indirect light. de Metallrahmen mit integriertem LED Modul. Direktes und indirektes Licht. fr Armature métallique, module LED intégré. Lumière directe et indirecte. it Struttura in metallo con modulo LED integrato. Luce diretta e indiretta. es Estructura metálica con módulo LED integrado. Luz directa e indirecta. pl Metalowe obramowanie, zintegrowany moduł LED. Światło bezpośrednie i pośrednie. ru Арматура из металла. LED-модуль. Свечение Up&Down.

LED 3000K

White / W Black / B



P318PL-01B/W/N
1xGU10 50W
H min: 360, H max: 1580,
D: 100 mm,
d1=18 / d2=80 / h=300,
220-240 V, IP20

NEVILL

en Metal ceiling cup and body. Adjustable height. Avaialble in 3 finishes. de Deckenbaldachin und Korpus aus Metall. Höhenverstellbar. Erhältlich in 3 Ausführungen. fr Coupelle et corps en métal. Hauteur réglable. Disponible en 3 finitions. it Calotta da soffitto e corpo in metallo. Altezza regolabile. Disponibile in 3 finiture. es Estructura de metal. Altura ajustable. Disponible en 3 acabados. pl Metalowa puszka sufitowa i obudowa. Regulowana wysokość. Dostępna w 3 wykończeniach. ru Каркас и плафон выполнены из металла. Регулируемая длина светильников. Модель представлена в 3-х цветах.

White / W Black / B Nickel / N

SHELBY

en Aluminium base and body. Available in 3 finishes. Adjustable height. de Basis und Korpus aus Aluminium. Verstellbar. Erhältlich in 3 Ausführungen. Höhenverstellbar. fr Base et corps en aluminium. Hauteur ajustable. it Base e corpo in alluminio. Disponibile in 3 finiture. Altezza regolabile. es Base y cuerpo de aluminio. Ajustable. Disponible en 3 acabados. Altura ajustable. pl Aluminiowa podstawa i obudowa. Dostępna w 3 wykończeniach. Regulowana wysokość. ru Основание и корпус выполнены из алюминия. Модель представлена в 3-х цветах. Регулируемая длина светильников.

White / W Black / B Silver / S

RAY

en Metal frame. Adjustable height of lamps. LED module. de Metallrahmen. Einstellbare Höhe der Lampen. Modul LED. fr Armature en métal. Hauteur ajustable. Module LED. it Struttura in metallo. Altezza regolabile. Modulo LED. es Estructura de metal. Altura variable. Módulo LED. pl Metalowe obramowanie. Regulowana wysokość. Moduł LED. ru Арматура из металла. Регулируемая высота светильников. LED-модуль.

LED 3000K

White / W Black / B

C017CW-01W
1xGU10 50W
H: 195, D: 65 mm,
d=60 / h=130,
220-240 V, IP20,
Class 2



C018CL-01W
1xGU10 50W
H: 192, D: 60 mm,
d=60 / h=300,
220-240 V, IP20,
Class 2

FOCUS

en Powder coated aluminium body.Adjustable 180° horizontal- 90° vertical. de Pulverbeschichteter Korpus aus Aluminium. Horizontal um 180° und vertikal um 90° verstellbar. fr Corps en aluminium enduit de poudre. Réglable à 180 ° horizontalement - 90 ° verticalement. it Corpo in alluminio verniciato a polvere. Orientabile a 180 ° in orizzontale e a 90° in verticale. es Estructura de aluminio metalizado. Ajustable 180 ° horizontal - 90 ° vertical. pl Aluminiowa obudowa malowana proszkowo, możliwość regulacji 180° w poziomie i 90° w pionie. ru Корпус из алюминия с порошковым окрашиванием. Регулировка направления светового потока в двух плоскостях: 180° (по горизонтали) и 90° (по вертикали).

White / W

C024CL-L18W
LED 18W
H: 82, D: 120 mm,
1400 Lumen, 3000 K, > 80 RA,
120 °, 220-240 V, IP20

C024CL-L18B
LED 18W
H: 82, D: 120 mm,
1000 Lumen, 3000 K, > 80 RA,
120 °, 220-240 V, IP20

ONDA

en Surface-mounted ceiling lamp. Metal frame consists of a static base and a rotating part. Adjustment of the positon horizontally (355°), vertically (90°). LED module. de Deckenaufbauleuchte. Metallrahmen besteht aus einer statischen Basis und einem drehbaren Teil. Einstellung der Position horizontal (1355 °), vertikal (90 °). Modul LED. fr Lampe à fixer au plafond. Armature en métal constituée d'une partie en métal et d'une partie amovible. Réglage de la direction du flux lumineux horizontalement (355°), verticalement (90 °). it Plafoniera da parete. Struttura in metallo costituita da una base statica e da una parte rotante. Regolazione della posizione in orizzontale (355°) e in verticale (90°). Modulo LED. es Plafón de techo y de pared. Estructura de metal con fundación estático y el parte rotatorio. La dirección ajustada de corriente de luz de horizontal (355°), y vertical (90°). Modulo LED. pl Lampa sufitowa natynkowa. Metalowa rama składa się z podstawy statycznej i części obrotowej. Regulacja pozycji w poziomie (355°), w pionie (90°). Moduł LED. ru Накладной потолочный светильник. Корпус из металла состоит из статичного основания и поворотной части. Регулировка положения по горизонтали (355°), по вертикали (90°). LED-модуль.

LED 3000K

White / W Black / B

IOS 176

en Metal frame, LED module. Adjustable spot. Direct and indirect light. de Metallrahmen, LED Modul. Einstellbarer Spot. Direktes und indirektes Licht. fr Support en métal, module LED. Spot réglable. Lumière directe et indirecte. it Struttura in metallo, modulo LED. Spot regolabile. Luce diretta e indiretta. es Estructura metálica, módulo LED. Punto ajustable. Luz directa e indirecta. pl Metalowe obramowanie, moduł LED. Regulowany spot. Światło bezpośrednie i pośrednie. ru Арматура из металла. LED-модуль. Регулировка направления спота. Свечение Up&Down.

LED 3000K

White / W Black / B



▲

C937-WL-01-18W-N
LED 18W
H: 70, W: 602, L: 50 mm,
1720 Lumen, 4000 K, 80 RA,
120 °, 220-240 V, IP20

◀

C937-WL-01-12W-N
LED 12W
H: 70, W: 316, L: 50 mm,
850 Lumen, 4000 K, 80 RA,
120 °, 220-240 V, IP20

VILORA

en Brushed aluminum frame, LED module. de Gebürsteter Rahmen aus Aluminium, LED Modul.
fr Support en aluminium brossé, module LED. it Struttura in alluminio spazzolato, modulo LED.
es Estructura de aluminio cepillado, módulo LED. pl Szczotkowana rama aluminiowa, moduł LED.
ru Арматура из полированного алюминия. LED-модуль.

LED 4000K

Grey / GR



▲

C198-WL-01-12W-W
LED 10W
H: 120, W: 480, L: 54 mm,
Class 2, 1120 Lumen, 2700 K,
> 80 RA, 120 °, 220-240 V, IP20,
Paintable



◀

C198-WL-01-6W-W
LED 6W
H: 120, W: 240, L: 54 mm,
560 Lumen, 2700 K, > 80 RA,
120 °, 220-240 V, IP20
Class 2, Paintable



◀

C198-WL-01-3W-W
LED 3W
H: 120, W: 120, L: 54 mm,
280 Lumen, 2700 K, > 80 RA,
120 °, 220-240 V, IP20
Class 2, Paintable

PERO

en Wall lamp. White plaster body. Paintable. de Individuell gestaltbare Wandleuchte mit weißem Gipskörper zum anmalen. fr Applique murale. Corps en plâtre blanc. Peut être peinte. it Lampada da parete in gesso bianco. Verniciabile. es Aplique de pared. Cuerpo de yeso blanco. Puede pintarse. pl Lampa ścienna. Obudowa o wyglądzie białego tynku. Możliwość malowania. ru Настенный светильник. Корпус из белого гипса. Возможность окрашивания.

LED 2700K

White / W



C007CW-01W
1xGU10 50W
H: 131, D: 64 mm,
d=64 / h=44,
220-240 V, IP20



C007CW-01B
1xGU10 50W
H: 131, D: 64 mm,
d=64 / h=44,
220-240 V, IP20

PAULINE

en Ceiling lamp. Frame made of aluminium and acrylic. de Deckenleuchte. Rahmen aus Aluminium und Acryl. fr Plafonnier. Cadre en aluminium et acrylique. it Lampada da soffitto. Struttura in alluminio e acrilico. es Plafón de techo. Carcasa de aluminio y acrílico. pl Lampa sufitowa. Rama wykonana z aluminium i akrylu. ru Потолочный светильник. Корпус из алюминия и акрила.

White / W Black / B



C035WL-L3W3K
LED 3W
H: 470, W: 31, L: 100 mm,
150 Lumen, 3000 K, 80 RA,
120 °, 220-240 V, IP20,
Class 2,



C035WL-L3B3K
LED 3W
H: 470, W: 31, L: 100 mm,
150 Lumen, 3000 K, 80 RA,
120 °, 220-240 V, IP20,
Class 2,

STEM

en Metal frame. Model is available in various colours. Adjustable. LED module. de Metallrahmen. Modell ist in verschiedenen Farben erhältlich. Eine flexible Halterung erleichtert das Ändern des Neigungswinkels und der Lichtrichtung. Led Modul. fr Armature en métal. Modèle disponible en plusieurs couleurs. Un support flexible permet de changer facilement l'angle d'inclinaison et la direction de la lumière. Module LED. it Corpo luce in metallo, orientabile. Disponibile in diverse finiture. Modulo Led. es Estructura de metál. El modelo se presenta en varios colores. Gracias al trípode flexible, puede cambiar fácilmente el ángulo y la dirección de la luz. Módulo LED. pl Metalowe obramowanie. Model jest dostępny w różnych kolorach, z możliwością regulacji. Moduł LED. ru Арматура из металла. Модель представлена в нескольких цветах. Благодаря гибкому штативу можно легко менять угол наклона и направление света. LED-модуль.

LED 3000K

White / W Black / B



▲

C286-WL-01-5W-W
1xLED 4,5W
H: 160, W: 160, L: 53 mm,
90 Lumen, 3000 K, 80 RA,
200 °, 220-240 V, IP20,
Class 2, Paintable

MIXED MOODS

en Wall lamp. White plaster body. Paintable. de Ausgefallene Wandleuchte mit weißem Gipskörper zum anmalen. fr Applique murale. Corps en plâtre blanc. Peut être peinte. it Lampada da parete in gesso bianco. Verniciabile. es Aplique de pared. Cuerpo de yeso blanco. Puede pintarse. pl Lampa ścienna. Obudowa o wyglądzie białego tynku. Możliwość malowania. ru Настенный светильник. Корпус из белого гипса. Возможность окрашивания.

LED 3000K

White / W



C019CW-01W
LED 10W
H: 192, D: 69 mm,
800 Lumen, 3000 K, 80 RA,
24 °, 220-240 V, IP20,
Class 2

TUBE

en Powder coated aluminium body.Adjustable 80° vertical. Integrated LED module. de Pulverbeschichteter Korpus aus Aluminium. Vertikal um 80° verstellbar. Integriertes LED Modul. fr Corps en aluminium enduit de poudre. Réglable à 180 ° horizontalement - 90 ° verticalement. Module LED. it Corpo in alluminio verniciato a polvere. Orientabile a 80° in verticale. Modulo LED integrato. es Estructura de aluminio metalizado. Ajustable 80 ° vertical con módulo LED integrado. pl Aluminiowa obudowa malowana proszkowo, z możliwością regulacji pod kątem 80° w pionie. Zintegrowany moduł LED. ru Корпус из алюминия с порошковым окрашиванием. Регулировка направления светового потока 80° (по вертикали). Встроенный LED-модуль.

LED 3000K

White / W



C182-TL-01-W
1xE27 50W
H: 258, W: 350, L: 195 mm,
Class 2



C182-TL-01-B
1xE27 50W
H: 258, W: 350, L: 195 mm,
Class 2

RACK

en Metal frame, USB port. de Metallrahmen, USB-Anschluss. fr Support en métal, port USB. it Struttura in metallo, porta USB. es Estructura metálica, puerto USB. pl Metalowe obramowanie, port USB. ru Арматура из металла. Наличие USB-разъема.

White / W Black / B

HILL

en Wall lamp. Metal frame, matte glass lampshade with sand-blasted pattern. de Moderne Wandleuchte mit Metallbasis. Lampenschirm aus Opakglas mit sandgestrahlter Oberfläche. fr Applique murale. Structure en métal, diffuseur en verre mat avec motif sablé. it Applique. Struttura in metallo, diffusore in vetro opaco con motivo sabbiato. es Estructura de metal, difusor de vidrio con motivo decorativo hecho mediante técnica del arenado. pl Lampa ścienna. Metalowe obramowanie, matowy klosz szklany z piaskowanym wzorem. ru Настенный светильник. Арматура из металла, плафон из матового стекла с пескоструйным рисунком.

White / W

	Article	Input voltage	IP
1xGU10 30W H: 135, D: 110 mm, Paintable	C001CW-01W	220-240 V	20

135

⌀ 110

1xGU10 30W H: 110, D: 70 mm, Paintable	C003CW-01W	220-240 V	20

110

⌀ 70

1xGU10 30W H: 170, D: 70 mm, Paintable	C004CW-01W	220-240 V	20

170

⌀ 70

1xGU10 30W H: 135, W: 110, L: 110 mm, Paintable	C002CW-01W	220-240 V	20

110

135

110

CONIK GYPS

en Paintable plaster body. GU10 bulbs. de Bemalbarer Korpus aus Gips. GU10-Glühlampen. fr Corps en plâtre pouvant être peint. Ampoules GU10. it Corpo in gesso verniciabile. Lampadine GU10. es Estructura de yeso pintable. Bombillas GU10. pl Nadająca się do malowania obudowa gipsowa. Żarówki GU10. ru Корпус из гипса. Возможность окрашивания. Рекомендуется использовать лампочки GU10.

White / W

	Article	Input voltage	IP
1xGU10 30W H: 110, W: 70, L: 70 mm, Paintable	C005CW-01W	220-240 V	20



1xGU10 30W H: 170, W: 70, L: 70 mm, Paintable	C006CW-01W	220-240 V	20



	Article	Input voltage	IP
1xGU10 50W H: 115, D: 85 mm, Class 2	C012CL-01W	220-240 V	20
	C012CL-01B	220-240 V	20
1xGU10 50W H: 115, D: 85 mm, Class 2	C014CL-01W	220-240 V	20
1xGU10 50W H: 130, D: 60 mm, Class 2 	C010CL-01W	220-240 V	20
	C010CL-01B	220-240 V	20
1xGU10 50W H: 115, D: 85 mm, Class 2 	C016CL-01W	220-240 V	20
	C016CL-01B	220-240 V	20

ALFA

en Powder coated aluminium body.Metal socket. de Pulverbeschichteter Korpus aus Aluminium. Fassung aus Metall. it Corps en aluminium enduit de poudre. Douille en métal. it Corpo in alluminio verniciato a polvere. Zoccolo in metallo. es Estructura de aluminio metalizada. Toma de metal. pl Aluminiowa obudowa malowana proszkowo, gniazdko metalowe. ru Корпус из алюминия с порошковым окрашиванием. Источник света фиксируется металлическим кольцом, которое скрывает внутренние части светильника и окантовку лампы.

White / W Black / B



	Article	Input voltage	IP
1xGU10 50W H: 115, W: 90, L: 90 mm, Class 2	C013CL-01W	220-240 V	20
	C013CL-01B	220-240 V	20



1xGU10 50W H: 115, W: 70, L: 70 mm, Class 2	C011CL-01W	220-240 V	20



1xGU10 50W H: 115, W: 90, L: 90 mm, Class 2	C015CL-01W	220-240 V	20
	C015CL-01B	220-240 V	20



C177WL-L4W
LED 6W
H: 60, D: 205, L: 80 mm,
600 Lumen, 3100 K, > 80 RA,
150 °, 220-240 V, IP20



C177WL-L8W
LED 12W
H: 60, D: 370, L: 80 mm,
1150 Lumen, 3100 K, > 80 RA,
150 °, 220-240 V, IP20

C177WL-L12W
LED 18W
H: 60, D: 535, L: 80 mm,
1650 Lumen, 3100 K, > 80 RA,
150 °, 220-240 V, IP20

TONI

en Metal frame, acrylic diffuser. LED module. de Metallrahmen, Diffusor aus Acryl. LED Modul. fr Support en métal, diffuseur en acrylique. Module LED. it Struttura in metallo, diffusore in acrilico. Modulo LED. es Estructura metálica, difusor acrílico. Módulo LED. pl Metalowe obramowanie, dyfuzor akrylowy. Moduł LED. ru Арматура из металла. Корпус из металла. Рассеиватель из акрила. Встроенный LED-модуль.

LED 3100K

White / W

C815WL-L6W
LED 6W
H: 50, D: 240, L: 105 mm,
530 Lumen, 3000 K, > 80 RA,
120 °, 220-240 V, IP20



C815WL-L12W
LED 12W
H: 50, D: 405, L: 105 mm,
1200 Lumen, 3000 K, > 80 RA,
120 °, 220-240 V, IP20

C815WL-L18W
LED 18W
H: 50, D: 570, L: 105 mm,
1550 Lumen, 3000 K, > 80 RA,
120 °, 220-240 V, IP20

EVERETT

en Metal frame, integrated LED module. Sandblasted white finish. de Metallrahmen, integriertes LED Modul. Sandgestrahlte weiße Ausführung. fr Support en métal, module LED intégré. Finition blanche sablée. it Struttura in metallo, modulo LED integrato. Finitura bianco sabbiato. es Estructura metálica, módulo LED integrado. Acabado blanco arenado. pl Metalowe obramowanie, zintegrowany moduł LED. Wykończenie piaskowane na biało. ru Арматура из металла с пескоструйной обработкой, цвет - белый. LED-модуль.

LED 3000K

White / W



◀ C190-WL-02-W
2xG9 5W
H: 220, W: 70, L: 70 mm,
Paintable

PARMA

en White plaster body. LED module. Paintable de Weißer Gipskorpus. LED Modul. Bemalbar. fr Corps en plâtre blanc. Module LED. Peut être peint. it Corpo in gesso bianco. Modulo LED. Verniciabile. es Estructura de yeso blanco. Módulo LED Pintable. pl Obudowa o wyglądzie białego tynku. Moduł LED. Możliwość malowania. ru Корпус из белого гипса. LED-модуль. Возможность окрашивания.

LED 3000K

White / W

	Article	Luminous flux	CCT	RA	Beam angle	Input voltage	IP
2xLED 6W H: 100, W: 100, L: 100 mm, Paintable	C155-WL-02-3W-W	580 LM	3000 K	> 80	120 °	220-240 V	20



2xLED 6W H: 155, W: 155, L: 50 mm, Class 2, Paintable	C123-WL-02-3W-W	580 LM	3000 K	> 80	120 °	220-240 V	20



	Article	Input voltage	IP
2xGU10 5W H: 200, W: 80, L: 100 mm, Paintable	C191-WL-02-W	220-240 V	20



2xG9 5W H: 220, W: 70, L: 70 mm, Paintable	C190-WL-02-W	220-240 V	20



TRAME

en Metal frame, LED module. de Metallrahmen, LED Modul. fr Support en métal. Module LED. it Struttura in metallo, modulo LED. es Estructura metálica. Módulo LED. pl Metalowe obramowanie, moduł LED. ru Арматура из металла, LED-модуль.

LED 3000K

White / W Black / B

	Article	Luminous flux	CCT	RA	Beam angle	Input voltage	IP
LED 12W H: 125, W: 260, L: 55 mm	C804WL-L12W	400 LM	3000 K	> 80	360 °	220-240 V	20



LED 7W H: 186, W: 160, L: 63 mm	C805WL-L7B	380 LM	3000 K	> 80	360 °	220-240 V	20



LED 5W H: 80, W: 175, L: 96 mm	C806WL-L5W	380 LM	3000 K	> 80	300 °	220-240 V	20
	C806WL-L5B	380 LM	3000 K	> 80	300 °	220-240 V	20



LED 3W H: 205, W: 245, L: 75 mm	C808WL-L3B	150 LM	3000 K	> 80	90 °	220-240 V	20
	C808WL-L3W	150 LM	3000 K	> 80	90 °	220-240 V	20



LED 7W H: 100, W: 150, L: 110 mm	C807WL-L7W	350 LM	3000 K	> 80	180 °	220-240 V	20





ELTI

en Surface-mounted ceiling lamp. Metal frame with powder painting to exclude scratches. Static base. Adjustment of light flow direction horizontally (355°), vertically (355°). de Deckenaufbauleuchte. Metallrahmen mit Pulverlackierung zum Ausschluss von Kratzern. Statische Basis. Einstellung der Lichtstromrichtung horizontal (355 °), vertikal (355 °). fr Lampe à fixer au plafond. Armature en métal recouverte de poudre de peinture protegeant des rayures. Base statique. Réglage de la direction du flux lumineux horizontalement (355 °), verticalement (355 °). it Lampada da soffitto. Struttura in metallo con verniciatura a polvere. Base statica. Regolazione della direzione del flusso luminoso in orizzontale (355°) e in verticale (355°). es Plafón de techo y de pared. Estructura de metal con coloración en polvo. Eliminando arañazos. Fundación estática. La dirección ajustada de corriente de luz de horizontal (355°), y vertical (355°) . pl Lampa sufitowa natynkowa. Metalowa rama z powłoką proszkową zapobiegającą zarysowaniom. Podstawa statyczna. Regulacja kierunku przepływu światła w poziomie (355°), w pionie (355°). ru Накладной потолочный светильник. Корпус из металла с порошковым окрашиванием, исключающим появление царапин. Статичное основание. Регулировка направления светового потока по горизонтали (355°), по вертикали (355°).

White / W Black / B

▲

C020CL-01B/W
1xGU10 50W
H min: 200, H max: 280,
W: 200, L: 53 mm,
d=53 / h=200,
220-240 V, IP20

▲

C021CL-02B/W
2xGU10 50W
H: 770, W: 200, L: 53 mm,
d=53 / h=200,
220-240 V, IP20





◀

DL027-2-01W
1xGU10 50W
H: 65, D: 85 mm,
220-240 V, IP20,
Class 2



◀

DL027-2-01B
1xGU10 50W
H: 65, D: 85 mm,
220-240 V, IP20,
Class 2

SLIM

en Recessed light. Powder coated metal body. de Einbauleuchte. Pulverbeschichteter Korpus aus Metall. fr Lumière encastrée. Corps en métal enduit de poudre. it Faretto da incasso. Corpo in metallo verniciato a polvere. es Downlight empotrable, estructura metálica con recubrimiento en polvo. pl Wbudowany reflektor. Metalowa obudowa malowana proszkowo. ru Встраиваемый светильник. Корпус из металла с порошковым окрашиванием.

White / W Black / B



◀

DL030-2-01W
1xGU10 50W
H: 75, D: 98 mm,
220-240 V, IP20,
Class 2

YIN

en Built-in ceiling lamp. Metal frame with powder painting. de Decken-Einbauleuchte mit Aluminiumrahmen. Eine spezielle Puderbeschichtung schützt vor mechanischen Schäden. fr Plafonnier encastré. Cadre en aluminium avec revêtement en poudre qui protège contre les dommages mécaniques. it Faretto da incasso. Struttura in metallo verniciata a polvere. es Lámpara de techo empotrada. Armazón de metal recubierta con pintura enpolvo, que elimina el surgimiento se arañazos. pl Oprawa sufitowa wpuszczana z ramą aluminiową. Specjalna powłoka proszkowa chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi. ru Встраиваемый светильник. Корпус из металла с порошковым окрашиванием, защищающим от механического повреждения.

White / W





DL296-6-6W-W
LED 6W
H: 66, D: 111 mm,
360 Lumen, 4200 K, 70 RA,
120 °, 220-240 V, IP44,
Class 2

DL297-6-6W-W
LED 6W
H: 66, D: 111 mm,
360 Lumen, 4200 K, 70 RA,
120 °, 220-240 V, IP44,
Class 2

PLASTIC

en Recessed downlight with glitter or white diffuser. de Einbaudownlight mit Glitzer oder weißem Diffusor. fr Lumière encastrée dimmable avec diffuseur paillettes ou blanc. it Faretto da incasso con diffusore a effetto glitter o bianco. es Downlight empotrado con purpurina o difusor blanco. pl Wbudowany downlight, dyfusor z brokatem lub biały. ru Встраиваемый спот. Рассеиватель из пластика белого цвета или белого цвета с прозрачными точками.

LED 4200K

White / W





C009CW-L12W
LED 12W
H: 92, W: 92 mm, IP 20,
Class 2

C009CW-L12B
LED 12W
H: 92, W: 92 mm, IP 20,
Class 2

PLANET

en Ceiling lamp. Aluminium frame. Two light sources: main light and backlight. Work in three modes of lighting. de Deckenlampe. Aluminiumrahmen. Zwei Lichtquellen: Hauptlicht und Hintergrundbeleuchtung. Drei Beleuchtungsarten möglich. fr Plafonnier. Armature en aluminium. Deux sources lumineuses: lumière principale et rétro-éclairage. Fonctionne dans trois modes d'éclairage. it Lampada da soffitto. Struttura in alluminio. Due sorgenti luminose: una principale e una posteriore. Tre diversi tipi di illuminazione. es Plafón de techo. Carcasa de aluminio. Dos puntos de luz: general y retroiluminación. Funcione en 3 modos de illuminacion. pl Lampa sufitowa. Rama aluminiowa. Dwa źródła światła: światło główne i podświetlenie. Praca w trzech trybach oświetlenia. ru Потолочный светильник. Корпус из алюминия. Два источника света: основной и подсветка. Работает в 3-х режимах освещения.

LED

White / W Black / B

	Article	Input voltage	IP
1xGU10 50W H: 60, D: 92 mm, Class 2	DL023-2-01S	220-240 V	20
	DL023-2-01B	220-240 V	20
	DL023-2-01W	220-240 V	20



1xGU10 50W H: 60, W: 92, L: 92 mm, Class 2	DL024-2-01S	220-240 V	20
	DL024-2-01B	220-240 V	20
	DL024-2-01W	220-240 V	20



2xGU10 50W H: 60, W: 175, L: 92 mm, Class 2	DL024-2-02S	220-240 V	20
	DL024-2-02B	220-240 V	20
	DL024-2-02W	220-240 V	20



3xGU10 50W H: 60, W: 256, L: 92 mm, Class 2	DL024-2-03S	220-240 V	20
	DL024-2-03B	220-240 V	20
	DL024-2-03W	220-240 V	20



ATOM

en Recessed downlight, adjustable 25°. Powder coated metal body. de Einbaudownlight, verstellbar um 25°. Pulverbeschichteter Korpus aus Metall. fr Lumière dimmable encastrée, réglable à 25 °. Corps en métal enduit de poudre. it Faretto da incasso, orientabile a 25°. Corpo in metallo verniciato a polvere. es Downlight empotrable, ajustable 25 °. Estructura metálica con recubrimiento en polvo. pl Wbudowany reflektor, regulowany pod kątem 25°. Metalowa obudowa malowana proszkowo. ru Встраиваемый светильник. Регулировка направления светового потока в одной плоскости 25°. Корпус из металла с порошковым окрашиванием.

White / W Black / B Silver / S



DL025-2-01B/W
1xGU10 50W
H: 80, D: 92 mm,
220-240 V, IP20,
Class 2



DL026-2-01B/W
1xGU10 50W
H: 80, W: 92, L: 92 mm,
220-240 V, IP20,
Class 2

AKRON

en Recessed light. Powder coated metal body. de Einbauleuchte. Pulverbeschichteter Korpus aus Metall. fr Lumière encastrée. Corps en métal enduit de poudre. it Faretto da incasso. Corpo in metallo verniciato a polvere. es Downlight empotrable, estructura metálica con recubrimiento en polvo. pl Wbudowany reflektor. Metalowa obudowa malowana proszkowo. ru Встраиваемый светильник. Корпус из металла с порошковым окрашиванием.

White / W Black / B

	Article	Input voltage	IP
1xGU10 30W H: 180, W: 120, L: 91 mm, Class 2, Paintable	DL012-1-01W	220-240 V	20



1xGU10 30W H: 250, W: 210, L: 75 mm, Class 2, Paintable	DL011-1-01W	220-240 V	20



GYPS MODERN

en Recessed light, white plaster body. Paintable. de Einbauleuchte, weißer Korpus aus Gips. Bemalbar. fr Spot intégré, corps en plâtre blanc, paignable. it Faretto da incasso, corpo in gesso bianco. Verniciabile. es Luz empotrada de yeso blanco. Pintable. pl Wbudowany reflektor, obudowa o wyglądzie białego tynku. Możliwość malowania.
ru Встраиваемый спот. Корпус из белого гипса. Возможность окрашивания.

White / W

	Article	Input voltage	IP
1xGU10 35W H: 135, W: 120, L: 120 mm, Class 2, Paintable 	DL001-1-01-W	220-240 V	20
1xGU10 35W H: 150, D: 130 mm, Class 2, Paintable 	DL002-1-01-W	220-240 V	20
1xGU10 35W H: 110, D: 121 mm, Class 2, Paintable 	DL004-1-01-W	220-240 V	20
1xGU10 35W H: 114, W: 122, L: 122 mm, Class 2, Paintable 	DL005-1-01-W	220-240 V	20
1xGU10 35W H: 122, D: 110 mm, Class 2, Paintable 	DL006-1-01-W	220-240 V	20
2xGU10 35W H: 110, W: 230, L: 120 mm, Class 2, Paintable 	DL002-1-02-W	220-240 V	20

METAL MODERN

en Aluminum modular recessed light. de Modulbare Einbauleuchte aus Aluminium. fr Spot encastré, module en aluminium. it Faretto da incasso modulare in alluminio. es Empotrable modular de aluminio. pl Aluminiowy moduł, wbudowany reflektor. ru Встраиваемый модульный спот из алюминия.

White / W · Black / B · Silver / S · Gold / G

Chrome / CH · Brass / BS · White-Chrome / W-CH

	Article	Input voltage	IP
1xGU10 50W H: 78, W: 126, L: 126 mm  126 78 126	DL008-2-01-S	220-240 V	20
	DL008-2-01-B	220-240 V	20
	DL008-2-01-W	220-240 V	20
2xGU10 50W H: 78, W: 245, L: 126 mm  126 78 254	DL008-2-02-S	220-240 V	20
	DL008-2-02-B	220-240 V	20
	DL008-2-02-W	220-240 V	20
1xGU10 50W H: 72, D: 91 mm, Class 2 72 ⌀ 91	DL287-2-3W-W	220-240 V	20
1xGU10 50W H: 72, D: 90 mm, Class 2 72 ⌀ 90	DL289-2-01-W	220-240 V	20
1xGU10 50W H: 72, W: 90, L: 90 mm, Class 2  90 72 90	DL290-2-01-W	220-240 V	20
1xGU10 50W H: 72, D: 77 mm, Class 2 77 ⌀ 70	DL009-2-01-W	220-240 V	20

	Article	Luminous flux	CCT	RA	Beam angle	Input voltage	IP
LED 12W H: 32, D: 95 mm, Class 2	DL2001-L12W	750 LM	3000 K	80	120 °	220-240 V	20



	Article	Luminous flux	CCT	RA	Beam angle	Input voltage	IP
LED 12W H: 32, W: 95, L: 95 mm, Class 2	DL2001-L12B	750 LM	3000 K	80	120 °	220-240 V	20



PHANTON

en Built-in lamps. Aluminium frame. LED module. de Einbauleuchten. Aluminiumrahmen. Modul LED. fr Lampes intégrées. Cadre en aluminium. Module LED. it Faretti da incasso. Struttura in alluminio. Modulo LED. es Lámparas encajadas. Caja de aluminio. Modulo LED. pl Wbudowane lampy. Rama aluminiowa. Moduł LED. ru Встраиваемые светильники. Корпус из алюминия. LED-модуль.

LED 3000K

White / W Black / B

	Article	Luminous flux	CCT	RA	Beam angle	Input voltage	IP
LED 7W H: 32, D: 80 mm, Class 2	DL303-L7B	400 LM	3000 K	80	120 °	220-240 V	20



LED 7W H: 32, W: 80, L: 80 mm, Class 2	DL303-L7W	400 LM	3000 K	80	120 °	220-240 V	20



LED 12W H: 32, W: 95, L: 95 mm, Class 2	DL303-L12W	750 LM	3000 K	80	120 °	220-240 V	20



LED 12W H: 32, D: 95 mm, Class 2	DL303-L12B	750 LM	3000 K	80	120 °	220-240 V	20



LED 7W H: 32, D: 80 mm, Class 2	DL2001-L7W	400 LM	3000 K	80	120 °	220-240 V	20



LED 7W H: 32, W: 80, L: 80 mm, Class 2	DL2001-L7B	400 LM	3000 K	80	120 °	220-240 V	20



ZOOM

en Built-in lamps. Aluminium frame. Integrated LED module (models DL031). de Einbauleuchten. Aluminiumrahmen. Integriertes LED-Modul (Modelle DL031). fr Lampes intégrées. Cadre en aluminium. Module LED intégré (modèles DL031). it Faretti da incasso. Struttura in alluminio. Modulo LED integrato (Modelli DL031). es Lámparas encajadas. Caja de aluminio. Modulo LED (modellos DL031). pl Wbudowane lampy. Rama aluminiowa. Zintegrowany moduł LED (modele DL031). ru Встраиваемые светильники. Корпус из алюминия. Встроенный LED-модуль (модели DL031).

LED 3000K

White / W Black / B

	Article	Input voltage	IP
1xGU10 50W H: 85, D: 85 mm, Class 2	DL032-2-01W	220-240 V	65
	DL032-2-01B	220-240 V	65

1xGU10 50W H: 85, W: 85, L: 85 mm, Class 2	DL033-2-01W	220-240 V	65
	DL033-2-01B	220-240 V	65



	Article	Luminous flux	CCT	RA	Beam angle	Input voltage	IP
LED 12W H: 75, D: 98 mm	DL031-2-L12B	950 LM	3000 K	80	40 °	220-240 V	20
	DL031-2-L12W	950 LM	3000 K	80	40 °	220-240 V	20



LED 8W H: 75, D: 98 mm	DL031-2-L8B	650 LM	3000 K	80	40 °	220-240 V	20
	DL031-2-L8W	650 LM	3000 K	80	40 °	220-240 V	20

Modern
Pendant
Table & Floor
Mirror
Ceiling & Wall

MAYTONI MODERN

◀
MOD446-22-N
LED 38W
H: 525, D: 530 mm,
1525 Lumen, 3000 K

▲
MOD446-11-N
LED 15W
H: 530, D: 230 mm,
900 Lumen, 3000 K

NASTRO

en Metal frame. Ultra-modern design using a LED module. de Verchromtes Metallgestell. Ultra-modernes Design mit LED-Modul. fr Structure en métal. Design ultra-moderne à l'aide d'un module LED. it Struttura in metallo. Design contemporaneo con modulo LED. es Estructura de metal. Diseño contemporáneo con módulo LED. pl Metalowe obramowanie. Ultranowoczesny design z wykorzystaniem modułu LED. ru Каркас из металла. Ультрасовременный дизайн с использованием LED-модуля.

LED 3000K

Nickel / N

◄

MOD446-01-N
LED 26W
H: 430, D: 470 mm,
1144 Lumen, 3000 K



▲

MOD446-02-N
LED 12W
H: 210, W: 370, L: 240 mm,
750 Lumen, 3000 K

MOD200-10-N
LED 37W
H min: 200, H max: 1000,
W: 1000, L: 60 mm
3000 K,
,

MOD200-22-N
LED 27W
H: 1450, W: 250, L: 250 mm,
3000 K, Class 2

MOD200-02-N
LED 19W
H: 500, W: 150, L: 150 mm,
3000 K, Class 2

ELLIS

en Metal frame, integrated LED module. Acrylic diffuser. de Metallrahmen, integriertes LED Modul. Diffusor aus Acryl. fr Armature métallique, module LED intégré. Diffuseur acrylique. it Struttura in metallo, modulo LED integrato. Diffusore in acrilico. es Estructura metálica, módulo LED integrado. Difusor acrílico. pl Metalowe obramowanie, zintegrowany moduł LED. Dyfuzor akrylowy. ru Арматура из металла, встроенный LED-модуль.Плафон из акрила.

LED 3000K

Chrome / CH

▲

MOD211-06-N
LED 28W
H min: 505, H max: 1200,
D: 430 mm
2700 K

VENUS

en Metal frame. Ultra-modern design using a LED module. de Verchromter Metallkorpus im ultra-modernen Design mit LED-Modul. fr Structure en métal. Design ultra-moderne à l'aide d'un module LED. it Struttura in metallo. Design ultra-moderno con modulo LED. es Estructura de metal. Diseño ultra-moderno con módulo LED. pl Metalowe obramowanie. Ultranowoczesny design z wykorzystaniem modułu LED. ru Каркас из металла. Ультрасовременный дизайн с использованием LED-модуля.

LED 2700K

Chrome / CH

▲
MOD211-09-N
LED 66W
H min: 595, H max: 1500,
D: 620 mm

MOD447-55-N
LED 43W
H: 200, D: 560 mm,
2150 Lumen

MOD447-CL-3-30-W
LED 30W
H: 150, D: 560 mm,
1500 Lumen

MOD447-33-N
LED 30W
H: 200, D: 540 mm,
1500 Lumen

KLEE

en Metal frame. Wall/ceiling lamp using a LED module. de Metallrahmen. Sowohl als Decken- und Wandleuchte montierbar. LED-Modul. fr Structure en métal. Applique/plafonnier LED. it Struttura in metallo. Lampada da muro o da soffitto con modulo LED. es Estructura de metal. Aplique de pared o plafón con módulo LED. pl Metalowe obramowanie. Lampa ścienna/sufitowa z wykorzystaniem modułu LED. ru Каркас из металла. Настенно-потолочный светильник с использованием LED-модуля.

LED 3000K

White / W Chrome / CH

◀
P444-PL-01-36W-N
LED 36W
H min: 150, H max: 1640,
W: 1200, L: 120 mm,
2520 Lumen

▲
C444-WL-01-21W-N
LED 21W
H: 75, W: 600, L: 100 mm,
1470 Lumen

▲
C444-WL-01-13W-N
LED 13W
H: 70, W: 450, L: 100 mm,
910 Lumen

PLASMA

en Metal frame with glass diffuser. LED module. de Metallrahmen mit Diffusor aus Glas. LED Modul. fr Armature métallique, module LED intégré. Diffuseur en verre. it Struttura in metallo con diffusore in vetro. Modulo LED. es Estructura metálica con difusor de cristal. Módulo LED. pl Metalowe obramowanie z dyfuzorem szklanym. Moduł LED. ru Арматура из металла. Плафон из стекла. LED-модуль.

LED 4000K

Nickel / N

▲
MOD809-CL-06-72-WB/W
LED 72W
H: 75, W: 610, L: 495 mm,
6000/6900 Lumen

▲
MOD809-CL-04-48-W
LED 48W
H: 75, W: 610, L: 481 mm,
4600 Lumen

▲
MOD809-CL-03-36-W
LED 36W
H: 75, W: 548, L: 583 mm,
3400 Lumen

APRILIA

en Metal frame. Ultramodern design using LED module. de Deckenleuchte im modernen Design mit LED-Technologie. fr Armature métallique. Design ultramoderne équipé d'un module LED. it Struttura in metallo. Design ultramoderno con modulo LED. es Estructura de metal. Diseño ultramoderno con módulo LED integrado. pl Metalowe obramowanie. Ultranowoczesny design z wykorzystaniem modułu LED. ru Каркас из металла. Ультрасовременный дизайн с использованием LED-модуля.

LED 4200K

White / W Black and White / BW

CRYSTALLIZE

en Acrylic diffuser, LED module, RGB and dimmable. Remote control included. de Diffusor aus Acryl, LED Modul, RGB und dimmbar. Inklusive Fernbedienung. fr Diffuseur acrylique, module LED RGB, température et luminosité réglable par télécommande incluse. it Diffusore in acrilico, modulo LED, RGB e dimmerabile. Telecomando incluso. es Difusor acrílico, módulo LED, RGB y regulable. Mando a distancia incluido. pl Dyfuzor akrylowy, moduł LED, RGB i możliwość przyciemniania. W zestawie pilot zdalnego sterowania. ru Плафон выполнен из акрила. LED-модуль. Изменение цветовой температуры и яркости. Пульт дистанционного управления в комплекте.

LED 3000 – 6500K

White / W

▲
MOD700-04-W
4xE27 60W
H min: 100, H max: 1200,
D: 500 mm,
h=100

ASTERO

en Metal frame. White glass lampshade. de Verchromter Metallrahmen. Lampenschirm aus weißem Glas. fr Structure en métal. Diffuseur en verre blanc. it Struttura in metallo. Diffusore di vetro bianco. es Estructura de metal. Pantalla de vidrio blanco. pl Metalowe obramowanie. Klosz z białego szkła. ru Каркас из металла. Плафон из стекла белого цвета.

Nickel / N

▲

MOD833-08-N
8xE14 60W
H: 280, D: 860 mm,
d1=147 / d2=147 / h=130

▲

MOD833-06-N
6xE14 60W
H: 280, D: 760 mm,
d1=147 / d2=147 / h=130

JOEL

en Metal frame. White matt glass diffusers rotatable by 40º. de Futuristisches Metallgestell. Glasschirme aus weißem Opakglas mit 40° Schwenkradius. fr Armature métallique. Diffuseurs en verre blanc dépoli pivotants sur 40°. es Struttura in metallo. Diffusori in vetro opaco bianco orientabili (40°). it Estructura de metal. Difusores de vidrio blanco mate que giran 40º. pl Metalowe obramowanie. Dyfuzory z białego matowego szkła, obracane o 40º. ru Каркас из металла. Плафоны из белого матового стекла поворачиваются на 40º.

Chrome / CH

▲

MOD600PL-09W
9xE14 60W
H min: 610, H max: 910,
W: 720, L: 270 mm,
d=720 / h=110

MANFRED

en Metal frame with fabric shade and crystal pendants. de Metallrahmen mit Lampenschirm aus Stoff und Anhängern aus Kristall. fr Armature métallique avec abat-jour en tissu et pendentifs en cristal. it Struttura in metallo con paralume in tessuto e pendenti in cristallo. es Estructura de metal con pantalla de tela y colgantes de cristal. pl Metalowe obramowanie z abażurem z tkaniny i kryształowymi wisiorkami. ru Арматура из металла. Абажур из ПВХ покрыт тканью. Подвески из хрусталя.

White / W

◀
MOD600PL-10W
10xE14 60W
H min: 610, H max: 910,
D: 600 mm,
d=600 / h=110

◀
MOD600PL-06W
6xE14 60W
H min: 610, H max: 910,
D: 450 mm,
d=450 / h=110

▲
MOD600WL-02W
2xE14 60W
H: 185, W: 300, L: 130 mm,
d=300 / h=110

◀
MOD196-PL-02-W
2xE14 40W
H min: 240, H max: 1195,
D: 250 mm,
d=250 / h=170

◀
MOD196-TL-01-W
1xE27 60W
H: 320, D: 255 mm,
d=255 / h=165

DELICATE

en Metal support (tripod) painted in white. Unusual lampshade design from metal curved straps. de Moderne Pendelleuchte. Ungewöhnliches Design des Lampenschirms in Form eines gebogenen Trägers. fr Support en métal en blanc. Abat-jour de design original fait de sangles métalliques ondulées. it Montatura in metallo verniciata in bianco. Diffusore dal design insolito con bande metalliche curve. es Soporte metálico pintado en blanco. Pantalla de diseño singular formado por cintas curvadas de metal. pl Podstawa metalowa (statyw) pomalowana na biało. Niezwykła konstrukcja abażuru z metalowych, zakrzywionych pasków. ru Штатив (тренога) из металла покрыт белым цветом. Необычный дизайн плафона из металлических изогнутых полос.

White / W

◀
MOD112CL-08N/G
8xG9 28W
H: 320, D: 500 mm,
d=100

◀
MOD112-04-N/G
4xG9 28W
H: 250, D: 380 mm,
d=100

BALBO

en Metal body with glass diffusers. de Korpus aus Metall mit Diffusoren aus Glas. fr Corps métallique diffuseur en verre. it Corpo in metallo con diffusori in vetro. es Armazón de metal con difusores de vidrio. pl Obudowa metalowa z dyfuzorami szklanymi. ru Корпус из металла, плафоны выполнены из стекла.

Nickel / N Gold / G

MOD112-08-G/N
8xG9 28W
H min: 400, H max: 1700,
D: 500 mm,
d=100 / h=100

MOD431-PL-06-WG/WS
6xG9 40W
H min: 275, H max: 1200,
D: 650 mm,
d=100

MOD431-TL-01-WS/WG
1xG9 40W
H: 395, W: 230, L: 25 mm,
d=100,
Class 2

MOD431-WL-01-WS/WG
1xG9 40W
H: 250, W: 178, L: 110 mm,
d=100

AVOLA

en Metal frame, matt white finish. Glass diffusers. de Metallrahmen, matt weiß lackiert. Diffusoren aus Glas. fr Armature métallique, finition blanc mat. Diffuseur en verre. it Struttura in metallo, finitura bianco opaco. Diffusori in vetro. es Estructura de metal, acabado blanco mate. Difusores de vidrio. pl Metalowe obramowanie, wykończenie w kolorze białym matowym. Dyfuzory szklane. ru Арматура из металла окрашена в белый матовый цвет. Плафоны из стекла.

White and Silver / WS White with Gold / WG

▲

MOD431-PL-01-WS/WG
1xG9 40W
H min: 320, H max: 1200,
W: 178, L: 25 mm,
d=100

◀
MOD012CL-12G
12xG9 28W
H min: 275, H max: 1300,
D: 1270 mm,
h=270

▲
MOD012CL-06G
6xG9 28W
H: 350, D: 1250 mm,
h=270

VENTURA

en Metal frame, amber glass diffusers. de Metallrahmen, Bernsteinfarbige Diffusoren. fr Armature métallique, diffuseur verre ambré. it Struttura in metallo, diffusori in vetro ambrato. es Estructura metálica, difusores de cristal ámbar. pl Metalowe obramowanie, dyfuzory z bursztynowego szkła. ru Арматура из металла. Плафоны янтарного цвета выполнены из стекла.

▲
MOD012WL-02G
2xG9 28W
H: 650, W: 175, L: 135 mm,
h=270

Gold Matt / G

▲

MOD012PL-02G
2xG9 28W
H min: 750, H max: 1875,
W: 175, L: 65 mm,
h=270

◀
MOD003PL-L27WS
LED 27W
H min: 380, H max: 1380,
W: 820, L: 80 mm,
2100 Lumen

▲
MOD003PL-L54WG
LED 54W
H min: 380, H max: 1380,
W: 1500, L: 80 mm,
4100 Lumen

▲
MOD003PL-L54WS
LED 54W
H min: 380, H max: 1380,
W: 1500, L: 80 mm,
4100 Lumen

CLOUD

en Metal frame with integrated LED module. de Metallrahmen mit integriertem LED Modul. fr Armature métallique, module LED intégré. it Struttura in metallo con modulo LED integrato. es Estructura metálica con módulo LED integrado. pl Metalowe obramowanie, zintegrowany moduł LED. ru Арматура из металла. Светильник с использованием LED-модуля.

LED 3000K

White and Silver / WS White with Gold / WG

▲

MOD003PL-L27WG
LED 27W
H min: 380, H max: 1380,
W: 820, L: 80 mm,
2100 Lumen

◀
MOD013PL-04B/W
4xG9 25W
H min: 340, H max: 1840,
W: 435, L: 390 mm,
d=120

▲
MOD013PL-02B/W
2xG9 25W
H min: 520, H max: 2040,
W: 170, L: 120 mm,
d=120

RING

en Metal frame. Frosted glass diffusers. de Metallrahmen. Diffusoren aus mattiertem Glas. fr Armature métallique, diffuseur en verre dépoli. it Struttura in metallo. Diffusori in vetro acidato. es Armazón de metal. Difusores de vidrio esmerilado. pl Metalowe obramowanie. Dyfuzory z oszronionego szkła. ru Арматура из металла. Плафоны из белого матового стекла.

White / W Black / B

◀

MOD013PL-06B/W
6xG9 25W
H min: 340, H max: 1840,
D: 580 mm,
d=120

◀
MOD221-PL-12-G
12xE14 40W
H min: 700, H max: 1400,
W: 1100, L: 500 mm,
d=150

◀
MOD221-WL-02-G
2xE14 40W
H: 360, W: 150, L: 330 mm,
d=150

▲
MOD221-WL-01-G
1xE14 40W
H: 270, W: 150, L: 190 mm,
d=150

▲
MOD221-PL-08-G
8xE14 40W
H min: 590, H max: 1290,
W: 960, L: 570 mm,
d=150

ERICH

en Metal frame with frosted glass diffusers. The stem consists of 3 parts (MOD221-PL). Adjustable (except MOD221-WL). de Metallrahmen mit mattierten Diffusoren aus Glas. Die Stange bestehet aus 3 Teilen (MOD221-PL). Verstellbar (außer für MOD221-WL). fr Armature métallique, diffuseur en verre dépoli. Tige composée en 3 pièces (MOD221-PL). Ajustable (sauf pour MOD221-WL). it Struttura in metallo con diffusori in vetro acidato. Tige regolabile, costituita da 3 parti. es Estructura metálica con difusores de vidrio esmerilado. Tige regolabile, costituita da 3 parti. pl Metalowa rama. Białe klosze z matowego szkła. Mocowanie składa się z trzech części, dzięki czemu wysokość lampy można regulować (nie dotyczy kinkietów MOD221-WL). ru Арматура из металла. Плафоны выполнены из матового стекла. Основание состоит из 3-х частей (MOD221-PL). Возможность изменения высоты (кроме MOD221-WL).

Nickel / N Brass / BS

▲
MOD221-PL-01-G
1xE14 40W
H min: 345, H max: 1805,
D: 150 mm,
d=150

◀
MOD221-FL-01-G
1xE14 40W
H: 1550, D: 250 mm,
d=150,
Class 2

▲
MOD221-TL-01-G
1xE14 40W
H: 650, W: 170, L: 215 mm,
d=150,
Class 2

▲
MOD221-PL-05-G
5xE14 40W
H min: 453, H max: 1493,
W: 1200, L: 150 mm,
d=150

▲
MOD221-PL-12-N
12xE14 40W
H min: 700, H max: 1400,
W: 1100, L: 500 mm,
d=150

▲
MOD221-PL-01-N
1xE14 40W
H min: 345, H max: 1805,
D: 150 mm,
d=150

◀
MOD221-WL-02-N
2xE14 40W
H: 360, W: 150, L: 330 mm,
d=150

▲
MOD221-WL-01-N
1xE14 40W
H: 270, W: 150, L: 190 mm,
d=150

◀
MOD221-FL-01-N
1xE14 40W
H: 1550, D: 250 mm,
d=150,
Class 2

▲
MOD221-TL-01-N
1xE14 40W
H: 650, W: 170, L: 215 mm,
d=150,
Class 2

▲

MOD221-PL-8-N
12xE14 40W
H min: 700, H max: 1400,
W: 1100, L: 500 mm,
d=150

◀
MOD048PL-09G
9xE14 40W
H max: 615, Hmix: 920,
D: 1315 mm,
h=150

◀
MOD048WL-02G
2xE14 40W
H: 420, W: 175, L: 440 mm,
h=150

NOSTALGIA

en Metal frame with frosted glass diffusers. de Metallrahmen mit Diffusoren aus Milchglas. fr Structure en métal avec diffuseurs en verre dépoli. it Struttura in metallo, diffusori in vetro bianco acidato. es Estructura de metál. Tulipas de vidrio mate. pl Metalowe obramowanie z dyfuzorami z matowego szkła. ru Арматура из металла. Плафоны выполнены из матового стекла.

▲
MOD048PL-03G
3xE14 40W
H max: 500, Hmix: 1500,
D: 333 mm,
h=150

Gold Matt / G

▲

MOD048PL-06G
6xE14 40W
H max: 510, Hmix: 815,
D: 1000 mm,
h=150

▲
MOD548PL-25G/CH
25xG9 28W
H min: 238, H max: 1354,
D: 690 mm,
d=100 / h=95
Gold – Shining Gold

▲
MOD547WL-13G/CH
13xG9 28W
H: 220, W: 950, L: 220 mm,
d=100 / h=95
Gold – Shining Gold

▲
MOD547WL-05G/CH
5xG9 28W
H: 240, W: 230, L: 380 mm,
d=100 / h=95
Gold – Shining Gold

▲
MOD547WL-09G/CH
9xG9 28W
H: 220, W: 665, L: 220 mm,
d=100 / h=95
Gold – Shining Gold

DALLAS

en Gold or chrome metal frame. Glass diffusers. 2 different gold finishes: MOD545 - matte, MOD547 - shining. de Gold- oder chromfarbener Metallrahmen. Diffusoren aus Glas. 2 unterschiedliche Optik: MOD545 . matt, MOD547 poliert. fr Armature métallique dorée ou chrome. Diffuseur en verre. 2 finitions différentes: MOD545 – mat, MOD547 - poli. it Struttura in metallo dorata o cromata. Diffusori in vetro. MOD545 oro finitura opaca, MOD547 oro finitura lucida. es Estructura de metal dorado o cromado. Difusores de vidrio. Estructura dre 2 colores de oro: MOD545 - mate, MOD547 - sanitado. pl Rama dostępna w dwóch kolorach: złoty i chrom. Szklane klosze. Dwa rodzaje złotego wykończenia. Modele MOD545 w kolorze matowego złota, a modele MOD547 w kolorze błyszczącego złota. ru Арматура из металла 2-х цветов: золото и хром. Плафоны из стекла. 2 вида золотого цвета арматуры: MOD545 - матовый, MOD547 - глянцевый.

Chrome / CH Gold / G

▲
MOD545PL-24CH/G
24xG9 28W
H min: 900, H max: 1465,
D: 650 mm,
d=100 / h=95
Gold – Matte Gold

◀
MOD547PL-25G/CH
25xG9 28W
H min: 228, H max: 1339,
W: 238, L: 1235 mm,
d=100 / h=95
Gold – Shining Gold

◀
MOD545PL-12CH/G
12xG9 28W
H: 200, D: 600 mm,
d=100 / h=95
Gold – Matte Gold

◀
MOD545PL-20CH/G
20xG9 28W
H: 250, D: 750 mm,
d=100 / h=95
Gold – Matte Gold

◀
MOD009PL-05N
5xE14 40W
H min: 525, H max: 1225,
W: 830, L: 365 mm,
d1=110 / d2=200 / h=170

◀
MOD009WL-01N
1xE14 40W
H: 205, W: 160, L: 186 mm,
d1=95 / d2=160 / h=135

▲
MOD009TL-01N
1xE14 40W
H: 618, D: 200 mm,
d1=110 / d2=200 / h=165,
Class 2

TARRASA

en Metal frame, nickel finish. Fabric covered shades. de Metallrahmen, vernickelt. Stoffbezogene Lampenschirme. fr Support en métal, éléments décoratifs en verre. Abat-jours couverts de tissu. it Struttura in metallo, finitura in nichel. Paralumi rivestiti in tessuto. es Estructura metálica, acabado en níquel. Tonos cubiertos de tela. pl Metalowe obramowanie, wykończenie niklowane. Klosze pokryte tkaniną. ru Арматура из металла, цвет - никель. Абажуры из ткани.

Nickel / N

▲
MOD527PL-06N
6xE14 40W
H: 490, D: 740 mm,
d=170 / h=120

◀
MOD527WL-01N
1xE14 40W
H: 260, W: 170, L: 225 mm,
d=170 / h=120

LINCOLN

en Metal frame with decorative glass elements. Shades covered in fabric. de Metallrahmen mit dekorativen Elementen aus Glas. Lampenschirme mit Stoffbezug. fr Support en métal avec éléments décoratifs en verre. Abat-jours en tissu. it Struttura in metallo con elementi decorativi in vetro. Paralumi rivestiti in tessuto. es Estructura metálica con elementos decorativos de vidrio. Pantallas de tela. pl Metalowe obramowanie z dekoracyjnymi elementami szklanymi. Klosze pokryte tkaniną. ru Арматура из металла. Декоративные элементы из стекла. Абажур из ПВХ покрыт тканью.

Nickel / N

◄

MOD323-PL-01-W
1xE27 40W
H min: 970, H max: 1270,
D: 450 mm,
d1=350 / d2=450 / h=270

MONIC

▲

MOD323-TL-01-B/W
1xE27 40W
H min: 500, H max: 700,
D: 350 mm,
d1=280 / d2=350 / h=280

en Metal frame. Telescopic tube enables to adjust base height. PVC lampshade is covered with cloth. de Dezente Hängeleuchte. PVC-Lampenschirm mit Stoffbezug. fr Armature métallique. Abat-jour en PVC recouvert de tissu. it Struttura in metallo, altezza regolabile. Diffusore in PVC rivestito in tessuto. es Estructura de metal. El tubo telescópico permite ajustar la altura de la base. Pantalla de PVC revestida de tela. pl Metalowe obramowanie. Teleskopowa rura umożliwia regulację wysokości podstawy. Klosz z PCV pokryty jest tkaniną. ru Каркас из металла. Телескопическая трубка позволяет регулировать высоту основания. Абажур из ПВХ покрыт тканью.

White-Chrome / W-CH Black-Chrome / B-CH

▲
MOD617CL-04GR
3xE27 60W
H: 175, D: 520 mm,
d=520 / h=175

▲
MOD613CL-04GR
3xE27 60W
H: 175, D: 520 mm,
d=520 / h=175

BERGAMO

en Metal frame, fabric diffusers. de Metallrahmen, Diffusoren aus Stoff. fr Armature métallique, diffuseur en tissu. it Struttura in metallo con diffusore in tessuto. es Estructura metálica, difusores de tela. pl Metalowe obramowanie, dyfuzor z tkaniny. ru Арматура из металла. Абажур из ПВХ покрыт тканью.

Chrome / CH

◀
MOD029-PL-01-W
1xE27 60W
H min: 470, H max: 1200,
D: 350 mm,
d1=300 / d2=350 / h=250

LANTERN

en Acid-etched glass diffuser, metal frame with wooden element de Diffusor aus säuregeätztem Glas, Metallrahmen mit Element aus Holz. fr Diffuseur en verre dépoli à l'acide, armature métallique avec éléments en bois. it Diffusore in vetro acidato, struttura in metallo con elemento in legno. es Difusor de cristal grabado al ácido, estructura metálica con elemento de madera. pl Dyfuzor z oszronionego szkla, metalowe obramowanie z elementem drewnianym. ru Каркас из металла с деревянным элементом. Использование трафаретного узора.

White / W

▲
MOD029-TL-01-W
1xE27 40W
H: 620, D: 350 mm,
d1=300 / d2=350 / h=250

MAJORCA

en Polyresin frame. Organza lampshade. de Pendelleuchte mit Polyresinrahmen. Lampenschirm aus feinstem Organza. fr Armature en polyrésine. Abat-jour en organza. it Struttura in poliresina. Diffusore in organza. es Estructura de poliresina. Pantalla de organza. pl Rama z żywicy poliestrowej.Abażur wykonany z organzy. ru Арматура из полирезина. Абажур из органзы.

Black / B

▲

MOD030PL-06GR
6xE14 40W
H min: 1696, H max: 2046,
D: 940 mm,
d=175 / h=70

◀

MOD030PL-05GR
5xE14 40W
H min: 286, H max: 1846,
D: 490 mm,
d=175 / h=70

◀

MOD030PL-01GR
1xE14 40W
H min: 286, H max: 1846,
D: 175 mm,
d=175 / h=70

VOID

en Metal frame. Metal and acrylic lampshade. Adjustable height of lamps. de Metallrahmen. Lampenschirm aus Metall und Acryl. Einstellbare Höhe der Lampen. fr Armature en métal. Hauteur ajustable. Abat-jours en métal et acrylique. it Struttura in metallo. Diffusore in metallo e acrilico. Altezza regolabile. es Estructura de metal. Altura variable. Tulipas de metal y acrílico. pl Metalowe obramowanie. Klosz metalowy i akrylowy. Regulowana wysokość. ru Арматура из металла. Плафон из металла и акрила. Регулируемая высота светильников.

Grey / GR

▲
MOD543PL-01W
1xG9 28W
H min: 401, H max: 1841,
D: 380 mm,
d=150 / h=100

▲
MOD541PL-01G/W
1xE27 40W
H min: 496, H max: 1936,
D: 500 mm,
d=200 / h=200

▲
MOD542TL-01G/W
1xG9 28W
H: 210, D: 250 mm,
h=100,
Class 2

POLLY

en Metal frame.Decorative diffuser made of white matt glass. de Leuchte aus geschwungenen Metallstäbchen. Dekorativer Lampenschirm aus weißem Opakglas. fr Strucutre métalique. Abat-jour décoratif en verre blanc mat. it Struttura in metallo e diffusore in vetro bianco opaco. es Estructura de varillas de metal. Pantalla decorativa de vidrio blanco mate. pl Metalowe obramowanie. Dekoracyjny dyfuzor wykonany z białego matowego szkła. ru Каркас из металлических прутьев. Декоративный плафон из белого матового стекла.

White / W White with Gold / WG Black and Gold / BG

▲

MOD542PL-01W
1xG9 28W
H min: 270, H max: 1710,
D: 250 mm,
h=100

▲

MOD239-05-B
5xE14 40W
H min: 345, H max: 1510,
D: 500 mm,
d1=500 / d2=412 / h=200

BRAVA LAMPADA

en Metal frame with wooden elements. de Metallrahmen mit Elementen aus Holz. fr Armature métallique avec éléments en bois. it Struttura in metallo con elementi in legno. es Estructura metálica con elementos de madera. pl Metalowe obramowanie z elementami drewnianymi. ru Арматура из металла и деревянных элементов.

Nickel / N

▲

MOD239-11-B
1xE14 40W
H min: 445, H max: 1565,
D: 105 mm,
d=105 / h=239

◀

MOD544PL-01B
1xG9 28W
H min: 466, H max: 1746,
D: 180 mm,
d=100 / h=100

◀

MOD544WL-01B
1xG9 28W
H: 410, W: 180, L: 148 mm,
d=100 / h=100,
Class 2

INDIANA

▲

MOD544TL-01B
1xG9 28W
H: 410, D: 180 mm,
d=100 / h=100,
Class 2

en Decorative metal frame with frosted glass diffusers and leather strap. de Dekorativer Metallrahmen mit mattierten Diffusoren aus Glas und Lederband. fr Armature décorative métallique, diffuseur en verre dépoli ance en cuir. it Struttura decorativa in metallo con diffusori in vetro acidato e cinghia in pelle. es Estructura decorativa de metal con difusores de vidrio esmerilado y correa de piel. pl Metalowe obramowanie ozdobne z dyfuzorami z oszronionego szkła i skórzanym paskiem. ru Арматура из металла. Плафон выполнен из матового стекла, украшен кожаным ремешком.

Black / B Black and Gold / BG

▲

MOD614PL-01BS
1xE27 40W
H min: 240, H max: 1700,
D: 175 mm,
d=175 / h=165

◀

MOD614FL-02BS
2xE27 40W
H: 1620, W: 450, L: 450 mm,
d=175 / h=165,
Class 2

TRENTO

en Perforated metal lampashade with black decorative elements. Metal frame. de Lampenschirm aus perforiertem Metall mit schwarzen dekorativen Elementen. Metallrahmen. fr Abat-jour en métal perforé avec élément décoratif noir. Armature métallique. it Paralume in metallo traforato con elementi decorativi neri. Struttura in metallo. es Pantalla de metal perforado con elementos decorativos negros. Marco de metal. pl Perforowany metalowy abażur z czarnymi elementami dekoracyjnymi. Metalowe obramowanie. ru Арматура из металла. Декоративный плафон из перфорированного металла с черными декоративными элементами.

Black / B

▲
MOD142-WL-01-GR/N/B/BS/W
1xE27 40W
H: 210, W: 140, L: 385 mm,
d=140 / h=160

DOMINO

▲
MOD142-TL-01-N/B/GR/W
1xE27 40W
H: 520, W: 175, L: 470 mm,
d=140 / h=160,
Class 2

en Metal lamp, adjustable. Available in 5 colours. de Leuchte aus Metall, verstellbar. Erhältlich in 5 Farben. fr Armature métallique, amovible. it Lampada in metallo, regolabile. Disponibile in 5 colori. es Lámpara de metal, ajustable. Disponible en 5 colores. pl Lampa metalowa, regulowana. Dostępna w 5 kolorach. ru Арматура из металла. Положение плафона регулируется. Модель представлена в 5-ти цветах.

White / W Black / B Nickel / N Brass / BS Grey / GR

◀
MOD619PL-01GR
1xE14 40W
H: 1200, D: 132 mm,
d1=99 / d2=132 / h=122

◀
MOD619TL-01GR
1xE14 40W
H: 315, W: 170, L: 300 mm,
d1=79 / d2=136 / h=201,
Class 2

NOVARA

▲
MOD611TL-01GR
1xE14 40W
H: 515, W: 200, L: 420 mm,
d1=79 / d2=136 / h=227,
Class 2

en Metal structure and diffusers made of matt glass. de Moderne Leuchte mit Lampenschirmfassungen und Rahmen aus Metall und Opalkglasschirmen. fr Armature et enveloppes d'abat-jour en métal. Abat-jour en verre mat. it Struttura in metallo, diffusore in vetro opaco. es Estructura y soportes de las pantallas realizados en metal. Pantallas de vidrio mate. pl Metalowa konstrukcja i dyfuzory wykonane z matowego szkła. ru Арматура и скрывающие плафоны колбы из металла. Матовые плафоны из стекла.

Grey / GR

◀
MOD618TL-01W
1xE27 60W
H: 430, W: 305, L: 150 mm,
d1=120 / d2=150 / h=150,
Class 2

◀
MOD618WL-01W
1xE27 60W
H: 425, W: 250, L: 150 mm,
d1=120 / d2=150 / h=150,
Class 2

KARL

en Metal body, fabric covered lampshade. de Korpus aus Metall, Lampenschirm mit Stoffbezug. fr Corps métallique, abat-jour en tissu. it Corpo in metallo, paralume rivestito in tessuto. es Cuerpo de metal, pantalla cubierta de tela. pl Obudowa metalowa, klosz pokryty tkaniną. ru Каркас из металла. Абажур из ПВХ покрыт тканью.

White / W

MOD184-PL-04-CH
4xE27 60W
H min: 412, H max: 1312,
D: 500 mm,
d=500 / h=212

GELID

en Metal frame, chrome finish. Crystal slabs diffuser. de Metallrahmen, verchromt. Diffusor aus Kristallscheiben. fr Support en métal, finition chromée. Diffuseur en plaques de cristal. it Struttura in metallo, finitura cromata. Diffusore in lastre di cristallo. es Estructura metálica, acabado cromado. Difusor de plaquetas de cristal. pl Metalowe obramowanie, chromowane. Dyfuzor z płytek kryształowych. ru Арматура из металла, цвет - хром. Плафон выполнен из хрустальных пластин, скрепленных между собой.

Chrome / CH

▲

MOD184-WL-01-CH
1xG9 40W
H: 212, W: 147, L: 100 mm,
h=212

◄

MOD184-PL-01-CH
1xE27 60W
H min: 350, H max: 1312,
D: 302 mm,
d=302 / h=212

▲
MOD043PL-06CH
6xE14 60W
H min: 260, H max: 710,
D: 517 mm

◄
MOD043PL-04CH
4xE14 60W
H min: 260, H max: 710,
D: 380 mm

PUNTES

▲
MOD043WL-01CH
1xE14 60W
H: 160, W: 153, L: 256 mm

en Metal frame. Diffuser made of glass slabs. Adjustable height. de Metallrahmen. Dekorative Anhänger. Verstellbare Höhe. fr Armature en métal. Pendentifs décoratifs. Hauteur ajustable. it Struttura in metallo, diffusore in lastre di vetro. Altezza regolabile. es Estructura de metál.Colgantes decorativas. Altura ajustable. pl Metalowe obramowanie. Dyfuzor wykonany z płyt szklanych. Regulowana wysokość. ru Арматура из металла. Декоративные подвески. Регулируемая высота.

Chrome / CH

EMPRESS

en Metal frame, chrome finish. Crystal pendants. Adjustable height. de Metallrahmen, verchromt. Anhänger aus Kristall. Höhenverstellbar. fr Support en métal, finition chromée. Pendentifs en cristal. Hauteur réglable. it Struttura in metallo, finitura cromata. Pendenti in cristallo. Altezza regolabile. es Estructura metálica, acabado cromado. Colgantes de cristal. Altura ajustable. pl Metalowe obramowanie, chromowane. Kryształowe wisiorki. Regulowana wysokość. ru Арматура из металла, цвет - хром. Декоративные подвески из хрусталя. Регулируемая длина.

Chrome / CH

DIA600-07-N/G
7xE14 60W
H min: 430, H max: 680,
W: 933, L: 240 mm

DIA600-02-G/N
2xE14 60W
H: 350, W: 405, L: 140 mm

TOILS

en Metal frame, chrome finish. Crystal pendants. Adjustable. Gold or nickel finish available. de Metallrahmen, verchromt. Anhänger aus Kristall. Höhenverstellbar. Erhältlich in Gold oder Nickel. fr Monture en métal, finition chromée. Pendentifs en cristal. Hauteur réglable. Finition or ou nickel disponible. it Struttura in metallo, finitura cromata. Pendenti in cristallo. Altezza regolabile. Disponibile con finiture in oro o nichel. es Estructura metálica, acabado cromado. Colgantes de cristal. Altura ajustable. Acabado en oro o níquel disponible. pl Metalowe obramowanie, chromowane. Kryształowe wisiorki. Regulowana wysokość. Dostępne wykończenie złote lub niklowane. ru Арматура из металла. Декоративные подвески из хрусталя. Регулируемая длина. Модель доступна в 2-х цветах: золото, никель.

Nickel / N Gold / G

▲
MOD217-50-N
12xG9 40W
H: 650, W: 500, L: 500 mm

◄
MOD217-40-N
5xG9 40W
H: 540, W: 400, L: 400 mm

SWIRL

en Square metal frame, crystal pendants. de Quadratischer Metallrahmen, Anhänger aus Kristall. fr Support en métal carré, pendentifs en cristal. it Struttura quadrata in metallo, pendenti in cristallo. es Estructura metálica cuadrada, colgantes de cristal. pl Metalowe obramowanie kwadratowe, kryształowe wisiorki. ru Четырехугольный каркас из металла. Декоративные подвески из хрусталя.

Nickel / N

◀

MOD201PL-08N
8xE14 40W
H min: 540, H max: 1540,
W: 855, L: 265 mm,
h=240

◀

MOD201PL-07N
7xE14 40W
H min: 540, H max: 1540, D:
800 mm,
d=800 / h=240

▲

MOD201PL-05N
5xE14 40W
H min: 540, H max: 1540,
D: 600 mm,
d=600 / h=240

CEREZO

en Metal frame, decorative glass slabs. de Metallrahmen. Lampenschirm aus miteinander verbundenen Glasplatten. fr Armature en métal. Abat-jours fait de plaques de verre fixées entre elles. it Struttura in metallo. Diffusore in lastre di vetro. es Estructura de metal. Tulipa de las placas de vidrio fijadas. pl Metalowe obramowanie. Klosz wykonany z połączonych płyt szklanych. ru Каркас из металла. Плафон выполнен из стеклянных пластин, скрепленных между собой.

Chrome / CH

▲

H186-PL-01-40W-BS
LED 40W
H min: 250, H max: 1600,
W: 800, L: 90 mm,
2253 Lumen

◀

H186-PL-01-53W-BS
LED 53W
H min: 250, H max: 1600,
W: 1150, L: 90 mm,
2270 Lumen

GLETSCHER

en Metal frame, brass finish. LED module. Decorative crystals. de Metallrahmen, Messing-Ausführung. LED Modul. Dekorative Kristalle. fr Support en métal, finition en laiton. Module LED. Cristaux décoratifs. it Struttura in metallo, finitura in ottone. Modulo LED. Cristalli decorativi. es Estructura metálica, acabado en latón. Módulo LED Cristales decorativos. pl Metalowe obramowanie, wykończenie mosiężne. Moduł LED. Kryształy dekoracyjne. ru Арматура из металла, цвет - латунь. Декоративные кристаллы. LED-модуль.

LED 4000K

Brass / BS

▲

H186-PL-01-46W-BS
LED 46W
H min: 250, H max: 1600,
D: 600 mm, 1467 Lumen

▲

H186-PL-01-61W-BS
LED 61W
H min: 350, H max: 1800,
D: 850 mm, 1621 Lumen

▲

H186-PL-01-73W-BS
LED 73W
H min: 400, H max: 1800,
D: 1100 mm, 2642 Lumen

▲
DIA902-06-N
6xE14 60W
H: 160, D: 490 mm

◀
DIA902-04-N
4xE14 60W
H: 120, D: 400 mm

BROCHE

en Round metal frame. Crystals of different sizes. de Runder Metallrahmen. Kristalle in verschiedenen Größen. fr Support en métal rond. Cristaux de différentes tailles. it Struttura in metallo tonda. Cristalli di diverse dimensioni. es Estructura redonda de metal. Cristales de diferentes tamaños. pl Metalowe obramowanie okrągłe. Kryształy o różnych rozmiarach. ru Круглый каркас из металла. Хрустальные подвески различных размеров.

Nickel / N

▲

DIA005CL-10CH
10xE14 60W
H: 250, W: 600, L: 600 mm

▲

DIA005CL-06CH
6xE14 60W
H: 250, W: 450, L: 450 mm

DUNE

en Metal frame. Decorative pendants. de Metallrahmen. Dekorative Anhänger. fr Armature en métal. Pendentifs décoratifs. it Struttura in metallo. Pendenti decorativi. es Estructura de metal. Colgantes decorativos. pl Metalowe obramowanie. Ozdobne wisiorki. ru Арматура из металла. Декоративные подвески.

Chrome / CH

DIA008PL-05CH
5xE14 40W
H min: 572, H max: 802,
D: 700 mm,
d=150 / h=110

DIA008TL-01CH
1xE27 40W
H: 445, D: 250 mm,
d=250 / h=170,
Class 2

DIA008WL-01CH
1xE14 40W
H: 310, W: 150, L: 190 mm,
d=150 / h=110

TALENTO

en Metal frame. Arms are completed with glass elements. PVC lampshade is covered with white cloth. de Metallrahmen. Die Armen werden mit Glaselementen beschmückt. PVC-Lampenschirm ist mit einem weißen Tuch überzogen. fr Armature en métal. Les bras sont complétés d'éléments en verre. L'abat-jour en PVC est recouvert d'un tissu blanc. it Struttura in metallo con elementi in vetro. Diffusore in PVC rivestito con tessuto bianco. es Estructura de metal. Los brazos se complementan con elementos de vidrio. Pantalla de PVC cubierta con tela blanca. pl Metalowe obramowanie. Ramiona zakończone są elementami szklanymi. Klosz z PCV pokryty jest białą tkaniną. ru Арматура из металла. Рожки дополнены стеклянными элементами. Абажур из ПВХ покрыт белой тканью.

Chrome / CH

▲

DIA008PL-07CH
7xE14 40W
H min: 572, H max: 802,
D: 800 mm,
d=150 / h=110

MOD044-PL-03-N
3xE14 40W
H min: 320, H max: 1000,
W: 520, L: 140 mm,
d1=90 / d2=100 / h=170

BLUES

en Metal frame, glass diffusers in transparent (MOD044) or fume (MOD033) glass. Decorative crystal pendants. de Metallrahmen, Glasdiffusoren (MOD044) aus Klar- oder (MOD033) Rauchglas. Dekorative Anhänger aus Kristall. fr Armature métallique, diffuseur en verre transparent (MOD044) ou fumé (MOD033). Pendants décoratifs en cristal. it Struttura in metallo, diffusori in vetro trasparente (MOD044) o fumé (MOD033). Pendenti decorativi in cristallo. es Construcción metálica, difusores de material transparente (MOD044) o vidrio (MOD033) ahumado. Colgantes decorativos de cristal. pl Metalowe obramowanie, dyfuzory szklane przezroczyste (MOD044) lub opalane (MOD033). Dekoracyjne wisiorki kryształowe. ru Арматура из металла. Плафоны из стекла 2-х цветов: прозрачного (MOD044) и дымчатого (MOD033). Декоративные подвески из хрусталя.

Nickel / N

▲

MOD044-PL-01-N
1xE14 40W
H min: 320, H max: 1000,
D: 140 mm,
d1=90 / d2=100 / h=170

▲

MOD033-PL-03-N
3xE14 40W
H min: 310, H max: 1000,
W: 520, L: 140 mm,
d1=90 / d2=100 / h=170

▲

MOD033-PL-01-N
1xE14 40W
H min: 310, H max: 1000,
D: 140 mm,
d1=90 / d2=100 / h=170

◄

MOD044-WL-01-N
1xE14 40W
H: 250, W: 140, L: 210 mm,
d1=70 / d2=90 / h=170

◄

MOD033-WL-01-N
1xE14 40W
H: 250, W: 140, L: 210 mm,
d1=90 / d2=100 / h=170

P364PL-01G
1xE27 60W
H min: 300, H max: 1770,
D: 520 mm,
d=150

P364PL-01B
1xE27 60W
H min: 300, H max: 1770,
D: 520 mm,
d=150

PLEC

en Decorative metal frame with frosted glass diffusers. de Dekorativer Metallrahmen mit mattierten Diffusoren aus Glas. fr Armature décorative métallique, diffuseur en verre dépoli. it Struttura decorativa in metallo con diffusori in vetro acidato. es Estructura metálica decorativa con difusores de vidrio esmerilado. pl Metalowe obramowanie ozdobne z dyfuzorami z oszronionego szkła. ru Декоративная арматура из металла. Плафон из белого матового стекла.

Black / B Gold / G

P361PL-01G
1xG9 25W
H min: 405, H max: 1680,
D: 120 mm,
d=120

P362PL-01G
1xE27 40W
H min: 490, H max: 1700,
D: 150 mm,
d=150

P363PL-01G
1xE27 40W
H min: 595, H max: 1760,
D: 200 mm,
d=200

TELFORD

en Decorative metal frame with frosted glass diffusers. de Dekorativer Metallrahmen mit mattierten Diffusoren aus Glas. fr Armature décorative métallique, diffuseur en verre dépoli. it Struttura decorativa in metallo con diffusori in vetro acidato. es Estructura metálica decorativa con difusores de vidrio esmerilado. pl Metalowe obramowanie ozdobne z dyfuzorami z oszronionego szkła. ru Декоративная арматура из металла. Плафон из белого матового стекла.

Gold / G

P001PL-01BZ
1xE27 60W
H min: 400, H max: 1500,
D: 297 mm,
d=297 / h=299

P002PL-01BZ
1xE27 60W
H min: 534, H max: 1634,
D: 223 mm,
d=233 / h=434

P003PL-01BZ
1xE27 60W
H min: 434, H max: 1534,
D: 215 mm,
d=215 / h=334

TONE

en Metal frame, amber glass diffuser. Adjustable height. de Metallrahmen, Bernsteinfarbige Diffusoren. Höhenverstellbar. fr Support en métal, diffuseur en verre ambré. Hauteur réglable. it Struttura in metallo, diffusore in vetro ambrato. Altezza regolabile. es Estructura metálica, difusor de cristal ámbar. Altura ajustable. pl Metalowe obramowanie, dyfuzor szklany w kolorze bursztynu. Regulowana wysokość. ru Арматура из металла. Плафон из стекла янтарного цвета. Регулируемая длина светильников.

Bronze / BZ



P012-PL-01-N
1xE14 40W
H min: 205, H max: 1000,
D: 150 mm,
d1=30 / d2=95 / h=135

P012-PL-03-N
3xE14 40W
H min: 205, H max: 1000,
W: 570, L: 150 mm,
d1=30 / d2=95 / h=135

ICEBERG

en Metal frame. Chromo and glass diffusers with decorative crystal pendants (optional). de Metallrahmen. Diffusoren aus Chrom und Glas mit dekorativen Anhängern aus Kristall (optional). fr Armature métallique, diffuseur chrome et verre avec pendants décoratifs en cristal (optionnel). it Struttura in metallo. Diffusori in cromo e vetro con pendenti decorativi in cristallo (opzionale). es Estructura de metal. Difusores de cromo y vidrio con cristales decorativos (opcional). pl Metalowe obramowanie. Dyfuzory chromowo-szklane z dekoracyjnymi kryształami (opcjonalnie). ru Арматура из металла. Плафоны выполнены из стекла и металла, декорированы съемными подвесками из хрусталя.

Nickel / N

P244-PL-01-N
1xE14 40W
H min: 250, H max: 1400,
D: 160 mm,
d=160 / h=120

P244-PL-03-N
3xE14 40W
H min: 250, H max: 1400,
W: 600, L: 120 mm,
d=160 / h=120

HAZE

en Metal frame, smoked glass diffusers. Decorative crystal pendants (optional). de Metallrahmen, Diffusoren aus Rauchglas. Dekorative Anhänger aus Kristall (optional). fr Armature métallique, diffuseur verre fumé. Pendants décoratifs en cristal (optionnel). it Struttura in metallo, diffusori in vetro fumé. Pendenti decorativi in cristallo (opzionale). es Estructura metálica, difusores de cristal fumé. Colgantes decorativos de cristal (opcional). pl Metalowe obramowanie, dyfuzory ze szkła opalanego. Dekoracyjne wisiorki kryształowe (opcjonalnie). ru Арматура из металла. Плафоны из матового стекла дымчатого цвета. Съемные декоративные подвески из хрусталя.

Nickel / N

P140-PL-170-1-N
1xE27 60W
H min: 360, H max: 1050,
D: 300 mm,
d=300 / h=280

P140-PL-110-1-N
1xE27 60W
H min: 250, H max: 960,
D: 200 mm,
d=200 / h=175

FERMI

en Metal frame. Chromo and glass diffusers with decorative crystals (optional). de Metallrahmen. Diffusoren aus Chrom und Glas mit dekorativen Kristallen (optional). fr Armature métallique, diffuseur chrome et verre avec cristal décoratif (optionnel). it Struttura in metallo. Diffusori in cromo e vetro con cristalli decorativi (opzionale). es Estructura de metal. Difusores de cromo y vidrio con cristales decorativos (opcional). pl Metalowe obramowanie. Dyfuzory chromowoszklane z dekoracyjnymi kryształami (opcjonalnie). ru Арматура из металла. Плафоны выполнены из стекла и металла, декорированы съемными подвесками из хрусталя.

Nickel / N

▲

P140-PL-170-5-N
5xE27 60W
H min: 330, H max: 950,
W: 910, L: 650 mm,
d=300 / h=280

◀
P225-PL-200-N
1xE27 8W
H min: 480, H max: 1500,
D: 200 mm,
d=200

▲
P225-PL-150-N
4xE27 8W
H min: 500, H max: 1500,
W: 525, L: 525 mm,
d=200

▲
P225-PL-300-N
1xE27 8W
H min: 490, H max: 1500,
D: 300 mm,
d=300

DEWDROP

en Metal base, matte glass diffusers. Led bulbs only. de Basis aus Metall, mattierte Diffusoren aus Glas. Nur LED-Lampen. fr Armature métallique, diffuseur verre mat. Seulement ampoules LED. it Base in metallo, diffusori in vetro opaco. Solo con lampadine a LED. es Base metálica, difusores de cristal mate. Solo bombillas led. pl Podstawa metalowa, dyfuzory szklane matowe. Tylko żarówki led. ru Основание из металла. Матовые плафоны из стекла. Допустимо использование только со светодиодными лампами.

White / W

P225-PL-400-N
1xE27 8W
H min: 500, H max: 1500,
D: 400 mm,
d=400

◀

P530PL-01W
1xE27 60W
H min: 300, H max: 1500,
D: 150 mm,
d1=140 / d2=150 / h=240

◀

P531PL-01W
1xE27 60W
H min: 310, H max: 1510,
D: 175 mm,
d1=165 / d2=175 / h=250

WALTER

en Metal frame. Lampshades made of white matt glass with «water drops» effect. de Eleganter Metallrahmen mit Opakglas-Lampenschirm und «wet drops»-Effekt. fr Strucutre métallique. Abat-jour en verre blanc mat avec effet de gouttes d'eau. it Struttura in metallo. Diffusori in vetro bianco opaco con effetto «gocce d'acqua». es Estructura de metal. Pantallas de vidrio blanco mate con un acabado efecto «gotas de agua». pl Metalowe obramowanie. Klosze wykonane z białego matowego szkła z efektem «kropli wody». ru Каркас из металла. Плафоны из матового белого стекла с эффектом «мокрых капель».

White / W

▲

P229-PL-01-GR
1xE27 60W
H min: 580, H max: 1200,
D: 350 mm,
d1=245 / d2=350 / h=185

▲

P229-PL-01-W
1xE27 60W
H min: 580, H max: 1200,
D: 350 mm,
d1=245 / d2=350 / h=185

ELVA

en Metal frame with decorative diffuser. de Metallrahmen mit dekorativem Diffusor. fr Armature métallique avec diffuseur décoratif. it Struttura in metallo con diffusore decorativo. es Estructura metálica con difusor decorativo. pl Metalowe obramowanie z ozdobnym dyfuzorem. ru Арматура из металла. Декоративный плафон.

White / W Grey / GR

◀

MOD407-WL-01-N/W
1xE14 40W
H: 180, W: 140, L: 230 mm,
d1=48 / d2=140 / h=132

DANIEL

en Metal frame. Glass diffuser. de Metallrahmen. Glasdiffusor. fr Structure en métal. Diffuseur en verre. it Struttura in metallo. Diffusore in vetro. es Estructura metálica. Difusor de vidrio. pl Metalowe obramowanie. Szklany dyfusor. ru Каркас из металла. Рассеиватель из стекла.

▲

MOD407-PL-01-N/W
1xE14 40W
H min: 280, H max: 1520,
D: 140 mm,
d1=48 / d2=140 / h=132

White / W Nickel / N

▲
MOD238-PL-01-GN
1xE14 40W
H min: 230, H max: 1430,
D: 160 mm,
d1=110 / d2=160 / h=230

◀
MOD238-PL-01-B
1xE14 40W
H min: 230, H max: 1430,
D: 160 mm,
d1=110 / d2=160 / h=230

◀
MOD238-PL-01-BL
1xE14 40W
H min: 230, H max: 1430,
D: 160 mm,
d1=110 / d2=160 / h=230

◀
MOD238-PL-01-TR
1xE14 40W
H min: 230, H max: 1430,
D: 160 mm,
d1=110 / d2=160 / h=230

EUSTOMA

en Metal ceiling cup, glass diffusers available in 4 colours. Adjustable height. de Deckenbaldachin aus Metall, Diffusoren aus Glas. Erhältlich in 4 Farben. Höhenverstellbar. fr Coupelle en métal, diffuseur en verre, hauteur ajustable. it Calotta da soffitto in metallo, diffusori in vetro. Disponibile in 4 colori. Altezza regolabile. es Florón de metal, difusores de vidrio disponibles en 4 colores. Altura ajustable. pl Metalowa puszka sufitowa, dyfuzory szklane dostępne w 4 kolorach. Regulowana wysokość. ru Арматура и потолочная чаша из металла. Плафоны из стекла 4-х цветов. Регулируемая высота.

Nickel / N

STAR

en Metal frame. Lampshades in the form of starts in various colours. de Pendelleuchte mit sternförmigen Lampenschirmen in verschiedenen Farben. fr Armature métallique. Abat-jours en forme d'étoiles de différentes couleurs. it Struttura in metallo. Diffusori a forma di stella disponibili in vari colori. es Estructura de metal. Pantallas de vidrio en forma de estrella disponibles en varios colores. pl Metalowe obramowanie. Lampy w formie gwiazd w różnych kolorach. ru Каркас из металла. Плафоны в виде звезд различных цветов.

Chrome / CH

▲

MOD242-PL-01-R
1xG9 28W
H min: 280, H max: 1440,
W: 200, L: 65 mm

▲

MOD242-PL-01-GN
1xG9 28W
H min: 280, H max: 1440,
W: 200, L: 65 mm

▲

MOD246-PL-01-R
1xG9 28W
H min: 225, H max: 1385,
W: 140, L: 65 mm

▲

MOD246-PL-01-GN
1xG9 28W
H min: 225, H max: 1385,
W: 140, L: 65 mm

▲

MOD246-PL-01-AM
1xG9 28W
H min: 225, H max: 1385,
W: 140, L: 65 mm

▲

MOD246-PL-01-TR
1xG9 28W
H min: 225, H max: 1385,
W: 140, L: 65 mm

▲

MOD246-PL-01-BL
1xG9 28W
H min: 225, H max: 1385,
W: 140, L: 65 mm

▲
MOD267-PL-01-PN/RG/YW/BL
1xE14 40W
H min: 320, H max: 1330, D: 120 mm,
d=120

BALL

en Metal frame and metal socket of various colours. Lampshade in the form of white matt glass globe. de Metallrahmen und Lampenfassung in verschiedenen Farben. Lampenschirm in Form einer weißen Kugel aus Mattglas. Verwendung von kerzenförmigen Leuchtmitteln wird empfohlen. fr Armature et boîtier en métal de différentes couleurs. Abat-jour en forme de globe en verre blanc dépoli. it Struttura in metallo e portalampada disponibile in vari colori. Diffusore in vetro bianco opaco. es Estructura y portalámparas de metal de varios colores. Pantalla en forma de esfera de *cristal color blanco mate. pl Metalowe obramowanie i metalowe gniazdo w różnych kolorach. Klosz w postaci białego, matowego, szklanego globusu. ru Каркас и патрон из металла разных цветов. Плафон в виде шара из белого матового стекла. Использование ламп в форме свечи.

Yellow / YW Pink / PN Blue / BL Pink Gold/ RG

LOUVRE

en Multi-faceted metal diffuser. Adjustable height. de Facettenreicher Diffusor aus Metall. Höhenverstellbar. fr Diffuseur métallique multi-faces, hauteur ajustable. it Diffusore in metallo sfaccettato. Altezza regolabile. es Difusor de metal facetado Altura ajustable. pl Wielopłaszczyznowy dyfuzor metalowy. Regulowana wysokość. ru Многогранный металлический плафон. Регулирумая длина.

White / W Gold / G

▲

P359-PL-01-W
1xE27 60W
H min: 220, H max: 1400,
D: 220 mm,
d1=95 / d2=220 / h=137

▲

P359-PL-220-C
1xE27 60W
H min: 220, H max: 1400,
D: 220 mm,
d1=95 / d2=220 / h=137

▲

P359-PL-350-C
1xE27 60W
H min: 290, H max: 1470,
D: 360 mm,
d1=23 / d2=350 / h=170

▲

P359-PL-140-C/W
1xE27 60W
H min: 240, H max: 1420,
D: 140 mm,
d1=60 / d2=140 / h=165

BICONES

en Metal ceiling cup and diffuser with decorative wooden element. de Deckenbaldachin aus Metall und Diffusor mit dekorativem Element aus Holz. fr Coupelle en métal, diffuseur avec éléments en bois décoratifs. it Calotta da soffitto e diffusore in metallo con elemento decorativo in legno. es Florón y difusor de metal con elemento decorativo de madera. pl Metalowa puszka sufitowa i dyfuzor z dekoracyjnym elementem drewnianym. ru Арматура и потолочная чаша из металла. Плафон украшен декоративным элементом из дерева.

White / W Black / B Grey / GR

P019-PL-01-W
1xE27 60W
H min: 320, H max: 1010,
D: 190 mm,
d1=105 / d2=190 / h=190

CUP

en Matte white metal diffuser with wooden decorative element. Adjustable height. de Mattweißer Diffusor aus Metall mit dekorativem Element aus Holz. Höhenverstellbar. fr Diffuseur métal blanc mat avec éléments décoratifs en bois, hauteur ajustable. it Diffusore in metallo bianco opaco con elemento decorativo in legno. Altezza regolabile. es Difusor de metal blanco mate con elemento decorativo de madera. Altura ajustable. pl Matowo-biały dyfuzor metalowy z drewnianym elementem dekoracyjnym. Regulowana wysokość. ru Плафон сделан из белого матового металла. Декоративный элемент из дерева в основании. Регулируемая длина.

Black and White / BW

◀
P535PL-01GR/PN/B/W
1xE27 60W
H min: 515, H max: 2012,
D: 350 mm,
d=350 / h=280

▲
P534PL-01PN/B/GR/W
1xE27 60W
H min: 400, H max: 1897,
D: 250 mm,
d=250 / h=205

BELLEVUE

en Metal powder-coated diffusers, enameled white inside. Available in 4 colours and 2 different sizes. de Pulverbeschichtete Diffusoren aus Metall, innen weiß lackiert. Erhältlich in 4 Farben und 2 verschiedenen Größen. fr Diffuseur avec revêtement en poudre de métal. it Diffusori in metallo verniciato a polvere, con interno smaltato bianco. Disponibile in 4 colori e in 2 misure diverse. es Difusores metalizados, esmaltados en blanco por dentro. Disponible en 4 colores y 2 tamaños diferentes. pl Dyfuzory metalowe malowane proszkowo, wewnątrz emaliowane na biało. Dostępne w 4 kolorach i 2 różnych rozmiarach. ru Плафоны выполнены из металла и окрашены порошковым способом. Внутренняя часть плафонов выполнена из эмали белого цвета. Модель представлена в 4-х цветах и 2-х размерах.

White / W Black / B Grey / GR Pink / PN

◀

P111-PL-225-G
1xE14 40W
H min: 260, H max: 1455,
D: 255 mm,
d=225 / h=125

KENDAL

en Bi-colour metal diffuser. Adjustable height. de Metalldiffusor aus zwei Farben. Höhenverstellbar. fr Diffuseur métallique bi-color, hauteur ajustable. it Diffusore in metallo bicolore. Altezza regolabile. es Difusor bicolor de metal. Altura ajustable. pl Dyfuzor metalowy dwukolorowy. Regulowana wysokość. ru Плафон из металла 2-х цветов. Регулируемая длина подвеса.

Chrome / CH

T162-01-B
1xE27 60W
H min: 260, H max: 1450,
D: 170 mm,
d=170 / h=185

T162-00-B
1xE27 60W
H min: 350, H max: 1540,
D: 155 mm,
d1=20 / d2=155 / h=175

DANAS

en Metal frame, smoked glass diffuser. de Metallrahmen, Diffusor aus Rauchglas. fr Support en métal, diffuseur en verre fumé. it Struttura in metallo, diffusore in vetro fumé. es Estructura metálica, difusor de cristal ahumado. pl Metalowe obramowanie, dyfuzor z opalanego szkła. ru Арматура из металла. Плафон из стекла дымчатого цвета.

Black / B

T314-00-B
1xE27 60W
H min: 310, H max: 1500,
D: 175 mm,
d1=51 / d2=175 / h=250

T314-01-B
1xE27 60W
H min: 320, H max: 1550,
D: 210 mm,
d1=60 / d2=160 / h=262

T314-11-B
1xE27 60W
H min: 275, H max: 1510,
D: 250 mm,
d1=60 / d2=175 / h=215

BERGEN

en Metal frame, smoked glass diffuser with drop effect. de Metallrahmen, Diffusor aus Rauchglas mit Tropfen-Effekt. fr Armature en métal, diffuseur verre fumé avec effet goutelettes. it Struttura in metallo, diffusore in vetro fumé con effetto goccia. es Estructura metálica, difusor de cristal ahumado con efecto gota. pl Metalowe obramowanie, dyfuzor z efektem kropli. ru Арматура из металла. Плафон из матового стекла с эффектом «мокрых капель».

Black / B

MORENO

en Metal frame, textured glass diffuser. de Metallrahmen, Diffusor aus Strukturglas. fr Armature métallique, diffuseur en verre texturé. it Struttura in metallo, diffusore in vetro testurizzato. es Estructura metálica, difusor de cristal texturizado. pl Metalowe obramowanie, dyfuzor szklany teksturowany. ru Арматура из металла. Плафоны из фактурного стекла.

Chrome / CH

▲

P016PL-01B/BS/W
1xGU10 50W
H min: 297, H max: 1397,
D: 200 mm,
d1=55 / d2=200 / h=135

▲

P017PL-01BS/B/W
1xGU10 50W
H min: 272, H max: 1372,
D: 250 mm,
d1=55 / d2=250 / h=110

▲

P015PL-01BS/W/B
1xGU10 50W
H min: 305, H max: 1405,
D: 150 mm,
d1=55 / d2=150 / h=145

OLA

en Metal cup, glass diffuser available in 3 finishes: frosted, amber, smoked. Decorative wooden element. Adjustable height. de Deckenbaldachin aus Metall, Diffusor aus Glas in 3 Ausführungen erhältlich: mattiert, bersteinfarbig, geräuchert. Dekoratives Element aus Holz. Höhenverstellbar. fr Coupelle en métal, diffuseur en verre disponible en 3 finitions: dépoli, ambre, fumé. Élément en bois décoratif. Hauteur réglable. it Calotta in metallo, diffusore in vetro disponibile in 3 finiture: acidato, ambrato, fumé. Elemento decorativo in legno. Altezza regolabile. es Florón metálico, difusor de vidrio disponible en 3 acabados: esmerilado, ámbar, ahumado. Elemento decorativo de madera. Altura ajustable. pl Metalowa puszka sufitowa, szklany dyfuzor dostępny w 3 wykończeniach: matowy, bursztynowy, opalany. Dekoracyjny element drewniany. Regulowana wysokość. ru Потолочная чаша из металла.Плафон выполнен из стекла и пердставлен в 3-х цветах: матовом, янтарном и дымчатом.

White Matt / W Black Matt / B Brass / BS

T163-11-C
1xE27 40W
H min: 310, H max: 1500,
D: 200 mm,
d=200 / h=145

T163-11-R
1xE27 40W
H min: 310, H max: 1500,
D: 200 mm,
d=200 / h=145

T163PL-01C
1xE27 40W
H min: 410, H max: 1500,
D: 300 mm,
d1=90 / d2=300 / h=217

T163PL-01R
1xE27 40W
H min: 410, H max: 1500,
D: 300 mm,
d1=90 / d2=300 / h=217

T163PL-01W
1xE27 40W
H min: 410, H max: 1500,
D: 300 mm,
d1=90 / d2=300 / h=217

T163-11-W
1xE27 40W
H min: 310, H max: 1500,
D: 200 mm,
d=200 / h=145

T163-01-W
1xE27 40W
H: 270, W: 200, L: 250 mm,
d=200 / h=145

T163-01-C
1xE27 40W
H: 270, W: 200, L: 250 mm,
d=200 / h=145

IRVING

en Glass diffuser with brass central metal frame. Adjustable height. de Diffusor aus Glas mit zentralem Metallrahmen aus Messing. Höhenverstellbar. fr Diffuseur en verre avec support en métal. Hauteur réglable. it Diffusore in vetro con struttura metallica centrale in ottone. Altezza regolabile. es Difusor de vidrio con Estructura central de de latón. Altura ajustable. pl Szklany dyfuzor z mosiężnym, metalowym obramowaniem centralnym. Regulowana wysokość. ru Плафон из стекла с металлическим элементом цвета латуни. Регулируемая высота.

T163-01-R
1xE27 40W
H: 270, W: 200, L: 250 mm,
d=200 / h=145

Black / B

◀

MOD470-TL-01-W/B
1xE14 40W
H: 485, D: 240 mm,
d=240 / h=225,
Class 2

NASHORN

en Metal frame, polyresin decorative base. PVC shade covered in fabric. de Metallrahmen, dekorativer Sockel aus Polyresin. Lampenschirm aus PVC mit Stoffbezug. fr Support en métal, base décorative en polyrésine. Abat-jour en PVC recouvert de tissu. it Struttura in metallo, base decorativa in poliresina. Paralume in PVC rivestito in tessuto. es Estructura metálica, base decorativa de poliresina. Pantalla de PVC recubierta de tela. pl Metalowe obramowanie, baza dekoracyjna z żywicy poliestrowej. Klosz PCV pokryty tkaniną. ru Арматура из металла, основание из полирезина. Абажур из ПВХ покрыт тканью.

White / W Black / B

Z148-TL-01-E
1xE27 40W
H: 505, W: 180, L: 245 mm,
h=190

PIXAR

en Table lamp of metal. Adjustable lampshade. de Metallene Tischleuchte in den Farben Grün, Blau und Weiß. Frei justierbarer Lampenkopf. fr Lampe de table en métal. Abat-jour réglable. it Lampada da tavolo in metallo. Diffusore orientabile. es Estructura de metal. Difusor ajustable. pl Lampa stołowa z metalu. Regulowany klosz lampy. ru Настольная лампа из металла. Плафон регулируемый.

Green / E

◀

Z137-TL-01-GR/W
1xE27 40W
H min: 370, H max: 790,
W: 170, L: 400 mm,
d=145 / h=85,
Class 2

ZEPPO 137

en Metal frame in two colours. Swivel bracket with metal links of bronze colour. de Designer-Tischleuchte. Schwenkbügel mit Metallgliedern in Bronze. fr Armature métallique. Support pivotant avec liaisons métalliques de couleur bronze. it Struttura in metallo. Orientabile con elementi metallici bronzo. es Estructura de metal. Soporte giratorio con uniones de metal color bronce. pl Metalowe obramowanie w dwóch kolorach. Uchwyt obrotowy z metalowymi ogniwami w kolorze brąz. ru Каркас из металла. Вращающийся кронштейн.

White / W Grey / GR



▲
Z147-TL-01-B
1xE14 40W
H: 500, W: 200, L: 350 mm,
d1=60 / d2=160 / h=115

◀
Z147-TL-01-W
1xE14 40W
H: 500, W: 200, L: 350 mm,
d1=60 / d2=160 / h=115

◀
Z147-TL-01-YE
1xE14 40W
H: 500, W: 200, L: 350 mm,
d1=60 / d2=160 / h=115

APEX

en Metal frame. Flexible wooden stem, adjustable diffuser. de Metallrahmen erhältlich. Flexibles Holzgestell, verstellbarer Leuchtenkopf. fr Lampe de table. Tige en bois flexible, diffuseur orientable. it Lampada da tavolo in metallo con braccio flessibile in legno. Diffusore regolabile. es Base y difusor metálico. Brazo flexible de madera. pl Metalowe obramowanie. Elastyczny drewniany wspornik, regulowany dyfuzor. ru Каркас из металла. Гибкий деревянный кронштейн, регулируемый рассеиватель.

White / W Black / B Yellow / YW

CALVIN

en Natural wood tripod. Shade covered with fabric, chrome metal support. de Stativ aus Naturholz. Lampenschirm mit Stoffbezug, verchromter Träger aus Metall. fr Trépied en bois naturel. Abat-jour recouvert de tissu, support en métal chromé. it Treppiede in legno naturale. Paralume rivestito in tessuto, supporto in metallo cromato. es Trípode de madera natural. Pantalla cubierta con tela, soporte de metal cromado. pl Trójnożna podstawa z naturalnego drewna. Abażur pokryty tkaniną, wspornik chromowany metalowy. ru Штатив (тренога) из дерева. Абажур из ПВХ покрыт хлопком.

Brown / BR

▲

Z177-FL-01-BR
1xE27 60W
H: 1615, D: 510 mm,
d1=400 / d2=440 / h=300,
Class 2

◀

Z001FL-L3W-1W
1x E27 60W
H: 1629, W: 370, L: 370 mm,
Class 2

▲

Z001FL-L3W-1B
1x E27 60W
H: 1629, W: 370, L: 370 mm,
h=290,
Class 2

FAREL

en Metal frame, fabric covered shade. Adjustable spot. 3 lighting modes. de Metallrahmen, Lampenschirm mit Stoffbezug. Einstellbarer Spot. 3 Beleuchtungsarten. fr Support en métal, abat-jour en tissu. Spot réglable. 3 modes d'éclairage. it Struttura in metallo, paralume rivestito in tessuto. Spot regolabile. 3 intensitá diverse di illuminazione. es Estructura de metal, pantalla cubierta de tela. Punto ajustable. 3 modos de iluminación. pl Metalowe obramowanie, abażur pokryty tkaniną. Regulowany spot. 3 tryby oświetlenia. ru Арматура из металла. Абажур из ткани. Регулировка направления спота. Работает в 3-х режимах освещения.

White / W Black / B

NEVADA

en Metal frame, fabric covered shade. Adjustable bracket. de Metallrahmen, Lampenschirm mit Stoffbezug. Verstellbare Halterung. fr Support en métal, abat-jour en tissu. Support réglable. it Struttura in metallo, paralume rivestito in tessuto. Staffa regolabile. es Estructura de metal, pantalla cubierta de tela. Soporte ajustable. pl Metalowe obramowanie, abażur pokryty tkaniną. Regulowany wspornik. ru Арматура из металла. Регулируемый кронштейн. Абажур из ПВХ покрыт тканью.

Chrome / CH

▲

Z329-FL-01-CH
1xE27 40W
H: 2100, W: 400, L: 1400 mm,
d=400 / h=260

◀
Z010FL-L8B3K
LED 8W
H: 1387, W: 240, L: 305 mm,
Class 2, 700 Lumen

◀
Z010TL-L8B3K
LED 8W
H: 455, W: 150, L: 150 mm,
Class 2, 550 Lumen

◀
Z010TL-L8W3K
LED 8W
H: 455, W: 150, L: 150 mm,
Class 2, 550 Lumen



ESTUDO

en Metal frame. Decorative backlighting. Adjustable. de Metallrahmen. Dekorative Hintergrundbeleuchtung. Ein drehbarer Lampenschirm passt die Richtung des Lichtstroms an. fr Armature en métal. Rétro-éclairage décoratif. Un abat-jour rotatif ajuste la direction du flux lumineux. it Struttura in metallo, spot orientabile. Base illuminata. es Estructura de metál. Luz decorativa de la Iluminación. Gracias a la tulipa giratoria, la dirección del flujo de luz es ajustable. pl Metalowe obramowanie. Dekoracyjne podświetlenie. Regulowana wysokość. ru Арматура из металла. Декоративная подсветка освещения. Благодаря вращающемуся плафону регулируется направление светового потока.

LED 3000K

White / W Black / B

▲
Z010FL-L8W3K
LED 8W
H: 1387, W: 240, L: 305 mm,
Class 2, 700 Lumen

▲
MIR003WL-L7CH
LED 7W
H: 48, W: 420, L: 200 mm,
550 Lumen

▲
MIR003WL-L16CH
LED 16W
H: 48, W: 720, L: 200 mm,
1200 Lumen

▲
MIR003WL-L12CH
LED 12W
H: 48, W: 520, L: 220 mm,
860 Lumen

FINO

en Metal frame, LED module.Polycarbonate diffuser. de Metallrahmen, LED Modul. Diffusor aus Polycarbonat. fr Support en métal, module LED. Diffuseur en polycarbonate. it Struttura in metallo, modulo LED. Diffusore in policarbonato. es Estructura metálica, módulo LED. Difusor de policarbonato. pl Metalowe obramowanie, moduł LED, dyfuzor poliwęglanowy. ru Арматура из металла. Рассеиватель из PC-пластика. LED-модуль.

LED 3000K

Chrome / CH

MIR002WL-L12CH
LED 12W
H: 45, W: 560, L: 70 mm,
1000 Lumen

MIR002WL-L14CH
LED 14W
H: 45, W: 660, L: 70 mm,
1200 Lumen

LAO

en Metal frame, acrylic diffuser.LED module. Chrome finish. de Metallrahmen, Diffusor aus Acryl. LED Modul. Verchromte Ausführung. fr Support en métal, diffuseur en acrylique. Module LED. Finition chrome. it Struttura in metallo, diffusore in acrilico. Modulo LED. Finitura cromata. es Estructura metálica, difusor acrílico. Módulo LED. Acabado cromado. pl Metalowe obramowanie, dyfuzor akrylowy. Moduł LED. Wykończenie chromowane. ru Арматура из металла, цвет - хром. Плафон из акрила. LED-модуль.

LED 4000K

Chrome / CH

▲
MIR004WL-L12B
LED 12W
H: 115, W: 550, L: 225 mm,
800 Lumen

▲
MIR004WL-L12BZ
LED 12W
H: 115, W: 550, L: 225 mm,
800 Lumen

FINELLI

en Metal frame, LED module.Polycarbonate diffuser. Polished black or brass finish. de Metallrahmen, LED Modul. Diffusor aus Polycarbonat. Polierte schwarze oder messingfarbene Ausführung. fr Support en métal, module LED. Diffuseur en polycarbonate. Finition noire ou en laiton poli. it Struttura in metallo, modulo LED. Diffusore in policarbonato. Finitura lucida nera o ottone. es Estructura metálica, módulo LED. Difusor de policarbonato. Acabado negro o latón pulido. pl Metalowe obramowanie, moduł LED, dyfuzor poliwęglanowy. Wykończenie polerowane na czarno lub mosiężne. ru Арматура из металла. Рассеиватель из PC-пластика. LED-модуль. Модель представлена в 2х цветах: черный и бронза.

LED 3000K

Black / B Bronze / BZ

▲
MIR005WL-L16W
LED 16W
H: 50, W: 410, L: 85 mm,
1200 Lumen

▲
MIR005WL-L16B
LED 16W
H: 50, W: 410, L: 85 mm,
1200 Lumen

GLEAM

en Metal frame,integrated LED module. de Metallrahmen, integriertes LED Modul. fr Support en métal, module LED intégré. it Struttura in metallo, modulo LED integrato. es Estructura metálica, módulo LED integrado. pl Metalowe obramowanie, zintegrowany moduł LED. ru Арматура из металла. Встроенный LED-модуль.

LED 4400K

White / W Black / B

MUSIC 60

en Lamp frame of metal. Plastic lampshade. Modern dual-band speaker with total power of 6W. Lamp is controlled with remote control via Bluetooth (InLux applications on iOS or Android). LED module. de Moderne Deckenleuchte mit zwei eingebauten Dual-Band-Lautsprechern (6W). Steuerung über Bluetooth (InLux Apps auf iOS oder Android). Leuchte mit Metallrahmen, Plastikschirm und LED-Modul. fr Plafonnier en métal. Abat-jour en plastique. Haut-parleur moderne à double bande avec une puissance totale de 6 W. Mise en marche à l'aide d'une télécommande via Bluetooth (applications InLux sur iOS et Android). Module LED. it Struttura in metallo. Diffusore in plastica. Moderno altoparlante dual-band con potenza totale di 6W. La lampada è controllata con telecomando via Bluetooth (applicazioni InLux su iOS o Android). Modulo LED. es Estructura de metal. Pantalla de plástico. Altavoz de doble banda con una potencia total de 6 W. La lámpara se controla de forma remota a través de Bluetooth (aplicaciones InLux en iOS o Android). Módulo LED integrado. pl Obramowanie metalowe. Klosz plastikowy. Nowoczesny głośnik dwuzakresowy o łącznej mocy 6W. Lampa jest sterowana za pomocą pilota zdalnego sterowania przez Bluetooth (aplikacje InLux na iOS lub Android). Moduł LED. ru Каркас светильника из металла. Плафон из пластика. Современная 2-х полосная колонка общей мощностью 6W. Управление светильником с помощью пульта через Bluetooth (приложения InLux на IOS или Android). LED модуль.

LED 3000 - 6000K

White / W

HALO

en Acrylic lamp with a flicker effect. LED module. Changeable colour temperature and brightness. Remote control and switch. de Acryl-Lampe mit Flimmer-Effekt. LED-Modul mit regulierbarer Helligkeit und Farbtemperatur über Fernbedienung und Schalter. fr Lampe acrylique avec un effet de scintillement, module LED intégré. Température de couleur et luminosité changeantes.Télécommande et interrupteur. it Lampada in acrilico con effetto flicker. Modulo LED. Temperatura di colore e luminosità variabili. Telecomando e interruttore. es Lámpara acrílica con efecto brillo. Color de la luz y luminosidad regulables. Mando a distancia. pl Lampa akrylowa z efektem migotania. Moduł LED. Możliwość zmiany temperatury światła i jasności.Zdalne sterowanie i przełącznik. ru Светильник из акрила с эффектом мерцания. LED модуль. Изменение цветовой температуры и яркости. Управление с пульта и выключателя.

LED 3000 – 6000K

White / W

▲
C6999-CL-75-W
LED 75W
H: 120, D: 770 mm,
Dimmable, 4700 Lumen

◀
C6999-CL-45-W
LED 45W
H: 105, D: 495 mm,
Dimmable, 3100 Lumen

GLORIA

en Acrylic diffuser, LED module, RGB and dimmable. Remote control included. de Diffusor aus Acryl, LED Modul, RGB und dimmbar. Fernbedienung im Lieferumfang enthalten. fr Diffuseur acrylique, module LED RGB, température et luminosité réglable par télécommande incluse. it Diffusore in acrilico, modulo LED, RGB e dimmerabile. Telecomando incluso. es Difusor acrílico, módulo LED, RGB y regulable. Mando a distancia incluido. pl Dyfuzor akrylowy, moduł LED, RGB i możliwość przyciemniania. W zestawie pilot zdalnego sterowania. ru Плафон выполнен из акрила. LED-модуль. Изменение цветовой температуры и яркости. Пульт дистанционного управления в комплекте.

LED 3000 - 6500K

White / W

▲

C615CL-L60CH
LED 60W
H: 87, D: 520 mm,
d1=520 / d2=450 / h=80,
Dimmable, Class 2,
5111 Lumen

◀

C615CL-L40CH
LED 40W
H: 85, D: 450 mm,
d1=450 / d2=380 / h=80,
Dimmable, Class 2,
2832 Lumen

LULEA

en Acrylic lamp with a flicker effect. LED module. Color temperature and brightness can be changed with remote control. de Leuchte aus Acryl mit Flimmer-Effekt. LED-Modul mit regulierbarer Farbtemperatur und Helligkeit. Fernbedienung und Schalter anbei. fr Luminaire en acrylique avec effet de scintillement. Module LED. Modification de la température de couleur et de la luminosité. Réglage par télécommande. it Lampada in acrilico con effetto flicker. Modulo LED. Temperatura di colore e luminosità regolabili tramite telecomando. es Lámpara de acrílico con efecto metálico. Módulo LED integrado. Brillo y temperatura del color regulables. Control remoto e interruptor. pl Lampa akrylowa z efektem migotania. Moduł LED. Temperatura koloru i jasność mogą być zmieniane za pomocą pilota zdalnego sterowania. ru Светильник из акрила с эффектом мерцания. LED-модуль. Изменение цветовой температуры и яркости. Управление с пульта и выключателя.

LED 4150K 4340K

Chrome / CH

Neoclassic
Elegant
House
Royal Classic
Ceiling & Wall
Table & Floor
Picture
Diamant Crystal
Downlight

MAYTONI CLASSIC

◀

MOD014CL-06N
6xE14 40W
H min: 545, H max: 1460,
D: 700 mm,
d=170 / h=125

▲

MOD014WL-01N
1xE14 40W
H: 260, W: 170, L: 260 mm,
d=170 / h=125

▲

MOD014TL-01N
1xE14 40W
H: 460, D: 265 mm,
d=265 / h=170,
Class 2

▲

MOD014FL-01N
1xE27 40W
H: 1580, D: 400 mm,
d=140 / h=255
Class 2

ALICANTE

en Metal frame, decorative glass elements. Fabric covered shades. de Metallrahmen, dekorative Elemente aus Glas. Stoffbezogene Lampenschirme. fr Support en métal, éléments décoratifs en verre. Abat-jours couverts de tissu. it Struttura in metallo, elementi decorativi in vetro. Paralumi rivestiti in tessuto. es Estructura metálica, elementos decorativos de vidrio. Tonos cubiertos de tela. pl Metalowe obramowanie, dekoracyjne elementy szklane. Klosze pokryte tkaniną. ru Арматура из металла. Декоративные элементы из стекла. Абажуры из ПВХ покрыты тканью.

Nickel / N

◀

MOD014CL-08N
8xE14 40W
H min: 545, H max: 1460,
D: 820 mm,
d=170 / h=125

◀

MOD603-06-N
6xE14 40W
H max: 730, Hmix: 1182,
D: 710 mm,
d=160 / h=115,
2 in 1

▲

MOD603-01-N
1xE14 40W
H: 375, W: 160, L: 264 mm,
d=160 / h=115

BUBBLE DREAMS

en Metal frame, glass body and arms. Translucent fabric shades. de Metallrahmen, Korpus und Arme aus Glas. Transparente Stoffschirme. fr Support en métal, corps et bras en verre. Abat-jours en tissu transparent. it Struttura in metallo, corpo e bracci in vetro. Paralumi in tessuto traslucido. es Estructura de metal, cuerpo y brazos de vidrio. Tonos de tela translúcidos. pl Metalowe obramowanie, szklana obudowa i ramiona. Klosze z przezroczystej tkaniny. ru Арматура из металла. Корпус и рожки из стекла. Абажуры из полупрозрачной белой ткани.

Chrome / CH

▲

MOD603-08-N
8xE14 40W
H max: 730, Hmix: 1182,
D: 840 mm,
d=160 / h=115,
2 in 1

◀

MOD603-11-N
1xE14 40W
H: 500, D: 270 mm,
d=270 / h=150,
Class 2

◀

MOD334-PL-05-N
5xE14 40W
H min: 700, H max: 1000,
D: 620 mm,
d1=90 / d2=160 / h=120

▲

MOD334-WL-01-N
1xE14 40W
H: 250, W: 150, L: 250 mm,
d1=90 / d2=160 / h=120

TALIA

en Metal frame. Lampshades of white corrugated material. Decorative pendants. de Metallrahmen. Weiße gefaltete Stoffschirme. Dekorative angehängte Elemente. fr Armature en métal. Abat-jours en tissu ondulé blanc. it Struttura in metallo. Diffusori di tessuto bianco plissettato. Pendenti di cristallo. es Estructura de metal. Pantallas de material corrugado blanco. Colgantes decorativos. pl Metalowe obramowanie. Lampy z białego materiału falistego. Ozdobne wisiorki. ru Арматура из металла. Абажуры из гофрированного белого материала. Декоративные подвески.

Nickel / N

▲

MOD334-PL-08-N
8xE14 40W
H min: 710, H max: 1010,
D: 770 mm,
d1=90 / d2=160 / h=120

◀

MOD206-01-N
1xE14 40W
H min: 450, H max: 1750,
D: 180 mm,
d1=90 / d2=180 / h=170

▲

MOD206-02-N
2xE14 40W
H: 480, W: 370, L: 220 mm,
d1=75 / d2=160 / h=145

BOSCAGE

en Metal frame, polished chrome finish. Black fabric shades de Metallrahmen, poliert chrom. Lampenschirme mit schwarzem Stoff bezogen. fr Support en métal, fini chromé poli. Abat-jours en tissu noir. it Struttura in metallo, finitura in cromo lucido. Paralumi in tessuto nero. es Estructura metálica, acabado en cromo pulido. Tonos de tela negra. pl Metalowe obramowanie, wykończenie z polerowanego chromu. Klosze z czarnej tkaniny. ru Арматура из металла, цвет - хром. Абажуры из черной ткани.

Nickel / N

MOD206-08-N
8xE14 40W
H min: 500, H max: 900,
D: 760 mm,
d1=75 / d2=160 / h=145,
2 in 1

▲
MOD602-06-N
6xE14 40W
H min: 670, H max: 900,
D: 600 mm,
d=600 / h=163,
2 in 1

MIRAGGIO

en Metal frame, chrome finish. Decorative crystal pendants. White-coloured threads shade. de Metallrahmen, verchromt. Dekorative Anhänger aus Kristall. Weißer Fadenschirm. fr Support en métal, finition chromée. Pendentifs en cristal décoratifs. Fil de couleur blanche. it Struttura in metallo, finitura cromata. Pendenti decorativi in cristallo. Paralume fili bianco. es Estructura metálica, acabado cromado. Colgantes decorativos de cristal. Pantallas de hilos de color blanco. pl Metalowe obramowanie, chromowane. Dekoracyjne kryształowe wisiorki. Klosz z nici w kolorze białym. ru Арматура из металла, цвет - хром. Декоративные подвески из хрусталя. Абажур покрыт нитями белого цвета.

Chrome / CH

◀

MOD602-04-N
4xE14 40W
H min: 670, H max: 900,
D: 555 mm,
d=556 / h=163,
2 in 1

◀

MOD602-FL-01-N
1xE27 40W
H: 1660, D: 420 mm,
d=420 / h=260
Class 2

◀

MOD602-00-N
1xE14 40W
H min: 630, H max: 900,
D: 140 mm,
d=145 / h=160

◀

MOD602-TL-01-N
1xE14 40W
H: 520, D: 280 mm,
d=280 / h=180
Class 2

▲

MOD602-01-N
1xE14 40W
H: 305, W: 170, L: 242 mm,
d=170 / h=120

◀
ARM526TL-01GR
1xE27 40W
H: 450, D: 250 mm,
d=250 / h=170,
Class 2

◀
ARM526WL-01GR
1xE14 40W
H: 300, W: 180, L: 195 mm,
d=180 / h=170

MARYLAND

en Metal frame. Combined body made of polyresin and transparent glass. PVC lampshade covered in cloth. de Leuchte mit besonderer Materialwahl: der Körper aus Polyresin und transparentem Glas, Rahmen aus Metall. PVC-Lampenschirm mit Stoffbezug. fr Armature métallique. Structure en polyrésine et verre transparent. Abat-jour en PVC couvert de tissus. it Struttura in metallo. Corpo in poliresina e vetro trasparente. Diffusore in PVC rivestito in tessuto. es Estructura de metal. Cuerpo realizado en una combinación de polirresina y vidrio transparente. Pantalla de PVC revestida de tela. pl Metalowe obramowanie. Kombinowany korpus z żywicy poliestrowej i przezroczystego szkła. Klosz z PCV pokryty tkaniną. ru Арматура из металла. Комбинированный каркас из полирезина и прозрачного стекла. Абажур из ПВХ покрыт тканью.

Grey / GR

▲

ARM010-08-W
8xE14 40W
H min: 870, H max: 1070,
D: 1000 mm,
d1=110 / d2=260 / h=170

INTRECCIO

en Metal frame, fabric lampshades. Golden decorative ribbons. de Metallrahmen, Lampenschirme aus Stoff. Goldene Dekorationsbänder. fr Support en métal, abat-jours en tissu. it Struttura in metallo, paralumi in tessuto. Nastri decorativi dorati. es Estructura metálica, pantallas de tela. Cintas decorativas doradas. pl Metalowe obramowanie, klosze z tkaniny. Złote taśmy ozdobne. ru Арматура из металла, абажуры из ПВХ покрыты тканью . Декоративные элементы золотого цвета в виде лент.

White with Gold / WG

◀

ARM010-06-W
6xE14 40W
H min: 880, H max: 1080,
D: 870 mm,
d1=190 / d2=340 / h=250

◀

ARM010-01-W
1xE27 40W
H: 1650, D: 340 mm,
d1=190 / d2=340 / h=250,
Class 2

▲

ARM010-11-W
1xE14 40W
H: 450, W: 260, L: 110 mm,
Class 2

▲

ARM010-02-W
2xE14 40W
H: 410, W: 410, L: 230 mm,
d1=80 / d2=140 / h=155

◀

ARM154-06-S
6xE14 40W
H min: 530, H max: 1030,
D: 740 mm,
d1=90 / d2=150 / h=130,
2 in 1

▲

ARM154-01-S
1xE14 40W
H: 330, W: 150, L: 240 mm,
d1=90 / d2=150 / h=130

MONSOON

en Metal frame with decorative elements. Antique grey finish. Shades covered in organza. de Metallrahmen mit dekorativen Elementen. Antike graue Ausführung. Lampenschirme mit Organza bedeckt. fr Support en métal avec éléments décoratifs. Finition gris antique. Abat-jours en organza. it Struttura in metallo con elementi decorativi. Finitura grigio antico. Paralumi rivestiti in organza. es Estructura metálica con elementos decorativos. Acabado gris antiguo. Pantallas de organza. pl Metalowe obramowanie z elementami dekoracyjnymi. Wykończenie antyczne szare. Klosze pokryte organzą. ru Арматура и декоративные элементы из металла, цвет - античный серый. Абажуры из органзы.

Grey / GR

▲
ARM154-PL-01-S
1xE14 40W
H min: 290, H max: 1752,
D: 180 mm,
d1=100 / d2=180 / h=150

◀
ARM326-55-W
5xE14 40W
H min: 620, H max: 920,
D: 500 mm,
d1=420 / d2=500 / h=250

◀
ARM326-11-W
1xE27 40W
H: 1600, D: 470 mm,
d1=210 / d2=470 / h=290,
Class 2

▲
ARM326-33-W
3xE14 40W
H min: 620, H max: 920,
D: 440 mm,
d1=360 / d2=440 / h=235

◀
ARM326-00-W
1xE14 40W
H: 380, D: 220 mm,
d1=120 / d2=220 / h=150,
Class 2

▲
ARM326-01-W
1xE14 40W
H: 310, W: 150,
L: 220 mm,
d1=90 / d2=150 / h=130

OLIVIA

en Metal frame, ivory finish. Pleated satin shades. de Metallrahmen, elfenbeinfarbene Ausführung. Plissierte Lampenschirme aus Satin. fr Support en métal, finition ivoire. Abat-jours en satin plissé. it Struttura in metallo, finitura avorio. Paralumi di raso plissettati. es Estructura metálica, acabado marfil. Tonos de satén plisados. pl Metalowe obramowanie, wykończenie w kolorze kości słoniowej. Klosze satynowe plisowane. ru Арматура из металла, цвет - слоновая кость. Абажуры из плиссированного атласа.

Ivory / BG

▲

ARM326-05-W
5xE14 40W
H min: 700, H max: 1000,
D: 630 mm,
d1=90 / d2=150 / h=130

FELICITA

en Metal frame with cream finish. Shades covered in linen with decorative trim. de Metallrahmen mit cremefarberer Ausführung. Leinbezogene Lampenschirme mit dekorativen Bordüren. fr Support en métal finition crème. Abat-jour en lin garniture décorative. it Struttura in metallo con finitura color crema. Paralumi rivestiti in lino con finiture decorative. es Estructura metálica con acabado crema. Pantallas de lino con adornos decorativos. pl Metalowe obramowanie z wykończeniem kremowym. Klosze pokryte lnem z dekoracyjnym wykończeniem. ru Арматура из металла кремового цвета. Абажуры изо льна с декоративной тесьмой.

Beige / BG

▲

ARM029-PL-03-W
3xE14 40W
H min: 640, H max: 1400,
D: 500 mm,
d1=380 / d2=500 / h=185

▲

ARM029-01-W
1xE14 40W
H: 290, W: 150, L: 220 mm,
d1=105 / d2=200 / h=155

◄

ARM029-11-W
1xE14 40W
H: 410, D: 200 mm,
d1=105 / d2=200 / h=165,
Class 2

▲

ARM004-06-W
6xE14 40W
H min: 570, H max: 970,
D: 630 mm,
d1=90 / d2=140 / h=130,
2 in 1

◀

ARM004-01-W
1xE14 40W
H: 330, W: 140, L: 290 mm,
d1=90 / d2=140 / h=135

◀

ARM004-11-W
1xE14 40W
H: 460, D: 280 mm,
d1=140 / d2=280 / h=150,
Class 2

MONILE

en Metal frame, White with Gold finish. Decorative pearls and patterned shades. de Metallrahmen, weiß und gold lackiert. Dekorative Perlen und gemusterte Lampenschirme. fr Support en métal, finition blanc et or. Perles décoratives et abat-jours avec motifs. it Struttura in metallo, finitura in bianco e oro. Perle decorative e paralumi fantasia. es Estructura de metal, acabado blanco y dorado. Perlas decorativas y tonos estampados. pl Metalowe obramowanie, wykończenie białe i złote. Perły dekoracyjne i wzorzyste klosze. ru Арматура из металла, цвет - белый с золотом. Декоративные элементы в виде жемчужен. Абажуры из ткани с узором.

White with Gold / WG

◀

ARM004-00-W
1xE27 40W
H: 1600, D: 390 mm,
d1=190 / d2=390 / h=220,
Class 2

◀

ARM548-05-WG
5xE14 40W
H min: 570, H max: 1570,
D: 650 mm,
d1=110 / d2=150 / h=110,
2 in 1

▲

ARM548-01-WG
1xE14 40W
H: 290, W: 150, L: 260 mm,
d1=110 / d2=150 / h=110

ENNA

en Metal frame, White with Gold finish. Crystal pendants and patterned shades. de Metallrahmen, weiß und gold lasiert. Anhänger aus Kristall und gemusterte Lampenschirme. fr Support en métal, finition blanc et or. Pendentifs en cristal et abat-jours avec motifs. it Struttura in metallo, finitura in bianco e oro. Pendenti in cristallo e paralumi testurizzati. es Estructura de metal, acabado blanco y dorado. Colgantes de cristal y tonos estampados. pl Metalowe obramowanie, wykończenie białe i złote. Kryształowe wisiorki i wzorzyste klosze. ru Арматура из металла, цвет - белый с золотом. Декоративные подвески. Абажуры из ткани с узором.

White with Gold / WG

◀
ARM548-11-WG
1xE27 40W
H: 490, D: 270 mm,
d1=210 / d2=270 / h=180,
Class 2

◀

ARM143-07-BG
7xE14 40W
H min: 590, H max: 1590,
D: 870 mm,
d1=110 / d2=150 / h=110,
2 in 1

▲

ARM143-01-BG
1xE14 40W
H: 330, W: 150, L: 230 mm,
d1=110 / d2=150 / h=110

LANA

en Metal frame. Painted *crystal pendants. Knitted lampshades. de Deckenleuchte mit schwungvollem Metallrahmen und lackierten *Kristall behängen. Lampenschirme im Knitter-Look. fr Armature métallique. Pendeloques en *cristal laqué. Abat-jours en tricot. it Struttura in metallo. Pendenti in *cristallo verniciati. Diffusori con lavorazione «a maglia». es Estructura de metal. Colgantes de *cristal pintados. Pantallas tejidas. pl Metalowe obramowanie. Malowane *kryształowe wisiorki. Dziane klosze lamp. ru Арматура из металла. Подвески из окрашенного хрусталя. Вязаные абажуры.

Beige / BG

▲

ARM139-06-W
6xE14 40W
H min: 480, H max: 1480,
D: 690 mm,
d1=80 / d2=150 / h=130,
2 in 1

◄

ARM139-01-W
1xE14 40W
H: 300, W: 150, L: 190 mm,
d1=80 / d2=150 / h=130

TORINO

en Metal frame. Decorative elements in the form of clear glass birds. PVC lampshade covered with beige cloth. de Eleganter Metallrahmen und Dekorelemente in Form von Glasvögelchen. Lampenschirme aus PVC mit beigem Stoff bedeckt. fr Armature métallique. Eléments décoratifs en forme d'oiseaux en verre transparent. Abat-jours en lin avec des galons de dentelle naturelle. it Struttura in metallo. Elementi decorativi in vetro trasparente. Diffusore in PVC rivestito in tessuto beige. es Estructura de metal. Elementos decorativos de cristal en forma de pájaros. Pantallas de PVC revestidas de tela beige. pl Metalowe obramowanie. Elementy dekoracyjne w postaci przezroczystych, szklanych ptaków. Klosz z PCV pokryty beżową tkaniną. ru Арматура из металла. Декоративные элементы в виде птичек из прозрачного стекла. Абажур из ПВХ покрыт бежевой тканью.

White Antique / W

ARM001-06-W
6xE14 40W
H min: 830, H max: 1030,
D: 670 mm,
d1=90 / d2=140 / h=130,
Class 2

ARM001-01-W
1xE14 40W
H: 370, W: 140, L: 300 mm,
d1=90 / d2=140 / h=130

PASSARINHO

en Metal frame, crystal pendants and decorative elements. White finish. de Metallrahmen, Anhänger aus Kristall und dekorative Elemente. Weiße Ausführung. fr Support en métal, pendentifs en cristal et éléments décoratifs. Couleur blanc. it Struttura in metallo, pendenti in cristallo ed elementi decorativi. Finitura bianca. es Estructura metálica, colgantes de cristal y elementos decorativos. Acabado blanco. pl Metalowe obramowanie, kryształowe wisiorki i elementy dekoracyjne. Wykończenie w kolorze białym. ru Арматура из металла окрашена в белый цвет. Декоративные элементы и хрустальные подвески.

Pearl White / W

◀
ARM013-03-W
3xE14 40W
H min: 570, H max: 870,
D: 550 mm,
d1=100 / d2=150 / h=130

▲
ARM013-01-W
1xE14 40W
H: 300, W: 150, L: 200 mm,
d1=100 / d2=150 / h=130

▲
ARM013-33-W
3xE14 40W
H min: 560, H max: 860,
D: 450 mm,
d1=370 / d2=450 / h=200

◀
ARM013-11-W
1xE27 40W
H: 470, D: 260 mm,
d1=140 / d2=260 / h=150,
Class 2

BIRD

en Metal frame with polyresin decorative elements. Removable shades covered in linen. Antique white finish. de Metallrahmen mit Dekorelementen aus Polyresin. Abnehmbare, mit Leinen bezogene Lampenschirme fr Support en métal avec éléments décoratifs en polyrèsine. Abat-jours en lin. Finition blan antique. it Struttura in metallo con elementi decorativi in poliresina. Paralumi rimovibili rivestiti in lino. Finitura bianco antico. es Estructura metálica con elementos decorativos de poliresina. Pantallas extraíbles cubiertas de lino. Acabado blanco antiguo. pl Metalowe obramowanie z elementami dekoracyjnymi z żywicy poliestrowej. Zdejmowane klosze pokryte lnem. Wykończenie w kolorze białym antycznym. ru Арматура сделана из металла, декоративные элементы - из полирезина. Цвет - белый антик. Съемные абажуры из льна.

White Antique / W

▲
ARM013-05-W
5xE14 40W
H min: 570, H max: 870,
D: 550 mm,
d1=100 / d2=150 / h=130
◀
ARM013-22-W
1xE27 40W
H: 1640, D: 400 mm,
d1=240 / d2=405 / h=265,
Class 2

▲
ARM172-08-G
8xE14 40W
H max: 530, Hmix: 1030,
D: 760 mm,
d1=85 / d2=140 / h=110,
2 in 1

◀
ARM172-01-G
1xE14 40W
H: 390, D: 180 mm,
d1=120 / d2=180 / h=150,
Class 2

BRIONIA

en Metal frame, beige and gold finish. Pleated satin lampshades. de Metallrahmen, Ausführung beige und gold. Plissierte Lampenschirme aus Satin. fr Support en métal, finition beige et or. Abat-jours en satin plissé. it Struttura in metallo, finitura beige e oro. Paralumi di raso plissettati. es Estructura de metal, acabado beige y dorado. Pantallas de satén plisadas. pl Metalowe obramowanie, wykończenie beżowe i złote. Klosze satynowe plisowane. ru Арматура из металла, цвет - бежевый с золотом. Абажуры из плиссированного атласа.

Beige / BG

▲

ARM172-05-G
5xE14 40W
H max: 480, Hmix: 980,
D: 580 mm,
d1=85 / d2=140 / h=110,
2 in 1

◀

ARM172-11-G
1xE14 40W
H: 1650, W: 384, L: 380 mm,
d1=250 / d2=380 / h=280,
Class 2

▲

ARM172-22-G
1xE27 40W
H: 620, D: 280 mm,
d1=180 / d2=275 / h=220,
Class 2

▲

ARM172-02-G
2xE14 40W
H: 350, W: 330, L: 200 mm,
d1=85 / d2=140 / h=110

TRIUMPH

en Metal frame, cream gold finish. Pleated satin lampshades. Crystal pendants. de Metallrahmen, crème-goldfarbenes Dekor. Plissierte Lampenschirme aus Satin. Anhänger aus Kristall. fr Support en métal, finition crème doré. Abat-jours en satin plissé. Pendentifs en cristal. it Struttura in metallo, finitura crema oro. Paralumi di raso plissettati. Pendenti in cristallo. es Acabado dorado crema. Pantallas de satén plisadas. Colgantes de cristal. pl Metalowe obramowanie, wykończenie kremowo-złote. Klosze satynowe plisowane. Kryształowe wisiorki. ru Арматура из металла, цвет - кремовое золото. Абажуры из плиссированного атласа. Подвески из хрусталя.

Cream with Gold / BG

▲

ARM288-05-G
5xE14 40W
H min: 700, H max: 1200,
D: 630 mm,
d1=85 / d2=140 / h=110,
2 in 1

◀

ARM288-01-G
1xE14 40W
H: 420, W: 140, L: 300 mm,
d1=85 / d2=140 / h=110

◀
ARM247-08-G
8xE14 40W
H max: 790, Hmix: 1190,
D: 720 mm,
d1=90 / d2=140 / h=130

▲
ARM247-PL-01-G
1xE14 60W
H min: 510, H max: 1300,
D: 300 mm,
d1=200 / d2=300 / h=220

▲
ARM247-02-G
2xE14 40W
H: 390, W: 390, L: 250 mm,
d1=90 / d2=140 / h=130

▲
ARM247-06-G
6xE14 40W
H max: 760, Hmix: 1160,
D: 630 mm,
d1=90 / d2=140 / h=130

GRACE

▲
ARM247-01-G
1xE14 40W
H: 390, W: 120, L: 270 mm,
d1=90 / d2=140 / h=130

en Metal frame, White with Gold finish. Pleated white organza lampshades. Crystal pendants. de Metallrahmen, weiß und gold lackiert. Lampenschirme aus weißem plissiertem Organza. Anhänger aus Kristall. fr Support en métal, finition blanc et or. Abat-jours en organza blanc plissé. Pendentifs en cristal. it Struttura in metallo, finitura in bianco e oro. Paralumi in organza bianca plissettati. Pendenti in cristallo. es Estructura de metal, acabado blanco y dorado. Pantallas de organza blanca plisada. Colgantes de cristal. pl Metalowe obramowanie, wykończenie białe i złote. Plisowane białe abażury z organzy. Kryształowe wisiorki. ru Арматура из металла, цвет - белый с золотом. Абажуры из плиссированной органзы. Подвески из хрусталя.

White with Gold / WG

▲

ARM247-10-G
10xE14 40W
H: 1240, D: 850 mm,
d1=90 / d2=140 / h=130

►

ARM247-00-G
1xE14 40W
H: 560, D: 320 mm,
d1=180 / d2=320 / h=190,
Class 2

◄

ARM247-11-G
1xE14 40W
H: 1650, D: 380 mm,
d1=250 / d2=380 / h=290,
Class 2

▲

ARM390-33-W
3xE14 40W
H max: 650, Hmix: 950,
D: 550 mm,
d1=450 / d2=550 / h=220

◀

ARM390-00-W
1xE14 40W
H: 463, D: 220 mm,
d1=150 / d2=220 / h=180,
Class 2

▲

ARM390-01-W
1xE14 40W
H: 380, W: 150, L: 260 mm,
d1=90 / d2=150 / h=130

FILOMENA

en Metal frame. Lampshade is decorated with lace. Crystal pendants. de Gestell aus Metall mit Kristallglasgehängen. Der Lampenschirm ist mit Spitze verziert. fr Armature en métal. Abat-jours décorés de dentelle. Pendentifs en verre de cristal. it Struttura in metallo. Diffusore decorato in pizzo. Pendenti di cristallo. es Estructura de metal. La pantalla está decorada con un lazo. Colgantes de vidrio de plomo. pl Metalowe obramowanie. Lampa ozdobiona koronką. Kryształowe wisiorki. ru Арматура из металла. Абажур декорирован кружевом. Подвески из хрусталя.

Ivory / W

▲

ARM390-05-W
5xE14 40W
H max: 660, Hmix: 960,
D: 530 mm,
d1=90 / d2=150 / h=130

◀
ARM023-PL-03-S
3xE14 40W
H min: 520, H max: 1280,
D: 500 mm,
d1=380 / d2=500 / h=185

◀
ARM023-01-S
1xE14 40W
H: 260, W: 160, L: 280 mm,
d1=100 / d2=155 / h=155

BOUQUET

en Metal frame with polyresin decorative elements. Removable linen shades. de Metallrahmen mit Dekorelementen aus Polyresin. Abnehmbare, mit Leinen bezogene Lampenschirme. fr Support en métal avec éléments décoratifs en polyrésine. Abat-jour amovible en lin. it Struttura in metallo con elementi decorativi in poliresina. Paralumi in lino removibili. es Estructura metálica con elementos decorativos de poliresina. Pantalla de lino. pl Metalowe obramowanie z elementami dekoracyjnymi z żywicy poliestrowej. Zdejmowany klosz lniany. ru Арматура из металла. Декоративные элементы из полирезина. Съемные абажуры изо льна.

Grey / GR

ARM369-05-G
5xE14 40W
H min: 500, H max: 800,
D: 550 mm,
d1=470 / d2=550 / h=195

ARM369-33-G
3xE14 40W
H min: 570, H max: 870,
D: 400 mm,
d1=280 / d2=400 / h=267

ARM369-03-G
3xE27 40W
H: 230, D: 450 mm,
d1=450 / d2=355 / h=150

LEA

en Metal frame with decorative glass flowers. Pleated organza shades. de Metallrahmen mit dekorativen Blumen aus Glas. Plissierte Lampenschirme aus Organza. fr Support en métal avec fleurs décoratives en verre. Abat-jour en organza plissé. it Struttura in metallo con fiori decorativi di vetro. Paralumi in organza plissettati. es Estructura metálica con flores decorativas de vidrio. Pantalla de organza plisada. pl Metalowe obramowanie z dekoracyjnymi szklanymi kwiatami. Klosze z plisowanej organzy. ru Арматура из металла декорирована стеклянными цветами. Абажуры из плиссированной органзы.

ARM369-01-G
1xE14 40W
H: 190, W: 280, L: 140 mm,
d1=195 / d2=265 / h=190

Pearl White / W

▲
ARM420-03-R
3xE14 40W
H min: 360, H max: 860,
D: 580 mm,
d1=100 / d2=150 / h=130,
2 in 1

◄
ARM420-01-R
1xE14 40W
H: 280, W: 150, L: 300 mm,
d1=100 / d2=150 / h=130

▲
ARM420-02-R
2xE14 40W
H: 280, W: 390, L: 270 mm,
d1=100 / d2=150 / h=130

VINTAGE

en Metal frame, antique bronze finish. Pleated satin lampshade. de Metallrahmen, antike Bronze Ausführung. Plissierter Lampenschirm aus Satin. fr Support en métal, finition bronze antique. Abat-jours en satin plissé. it Struttura in metallo, finitura in bronzo antico. Paralume di raso plissettato. es Estructura metálica, acabado bronce antiguo. Pantalla de satén plisada. pl Metalowe obramowanie, wykończenie antyczne brązowe. Klosz satynowy plisowany. ru Арматура из металла, цвет - античная бронза. Абажуры из плиссированного атласа.

▲
ARM420-22-R
1xE14 40W
H: 430, D: 220 mm,
d1=130 / d2=220 / h=160,
Class 2

Bronze Antique / BZ

▲

ARM420-05-R
5xE14 40W
H min: 360, H max: 860,
D: 580 mm,
d1=100 / d2=150 / h=130,
2 in 1

▲

ARM365-04-R
4xE27 40W
H: 360, D: 540 mm,
d1=400 / d2=520 / h=180

◀

ARM365-01-R
1xE14 40W
H: 190, W: 280, L: 150 mm,
d1=200 / d2=280 / h=180

LETIZIA

en Metal frame with ceramic decors. Transparent pleated organza shades. de Metallrahmen mit dekorativen Elementen aus Keramik. Transparente plissierte Lampenschirme aus Organza. fr Support en métal avec décors en céramique. Abat-jour en organza plissé transparent. it Struttura in metallo con elementi decorativi in ceramica. Paralumi in organza plissettata trasparente. es Estructura metálica con decoraciones cerámicas. Pantalla de organza plisada transparente. pl Metalowa obramowanie z dekorami ceramicznymi. Przezroczyste plisowane klosze z organz. ru Арматура из металла. Декоративные элементы из керамики. Абажуры из плиссированной прозрачной органзы.

Bronze / BZ

▲

ARM365-05-R
5xE14 40W
H min: 640, H max: 1040,
D: 530 mm,
d1=420 / d2=520 / h=310

▲

ARM337-05-R
5xE14 60W
H min: 560, H max: 860,
D: 560 mm

◀

ARM337-02-R
2xE14 60W
H: 190, W: 300, L: 200 mm

PERLA

en Metal frame, cream gold finish. de Metallrahmen, creme-goldfarbenes Dekor. fr Armature en métal, finition dorèe crème. it Struttura in metallo, finitura crema oro. es Estructura metálica, acabado dorado crema. pl Metalowe obramowanie, wykończenie kremowo-złote.
ru Арматура из металла, цвет - кремовое золото.

Cream with Gold / R

▲

ARM337-07-R
7xE14 60W
H min: 570, H max: 870,
D: 660 mm

◀
H428-PL-01-WG
1xE14 40W
H min: 340, H max: 1220,
D: 245 mm,
d=245 / h=195

▲
H428-PL-03-WG
3xE14 40W
H min: 330, H max: 1210,
D: 400 mm,
d=400 / h=205

◀
H428-WL-01-WG
1xE14 40W
H: 240, W: 190, L: 120 mm,
h=160

◀
H428-TL-01-WG
1xE14 40W
H: 505, D: 275 mm,
d=275 / h=175,
Class 2

FARN

en Metal frame, gold finish. Fabric covered shade with metal decor. de Metallrahmen, vergoldet. Stoffbezogener Lampenschirm mit Metalldekor. fr Armature métallique, finition dorée. Abat-jour couvert de tissu avec décor en métal. it Struttura in metallo, finitura in oro. Paralume rivestito in tessuto con decoro in metallo. es Estructura de metal, acabado dorado. Pantalla cubierta de tela con decoración de metal. pl Metalowe obramowanie, wykończenie w kolorze złotym. Abażur pokryty tkaniną z dekorem metalowym. ru Арматура из металла окрашена в золотой цвет. Абажур из ПВХ покрыт хлопком и украшен декоративным металлическим элементом.

Gold / G

H223-WL-01-G
1xE14 40W
H: 239, W: 122, L: 101 mm,
d=120 / h=240

H223-WL-02-G
2xE14 40W
H: 200, W: 272, L: 130 mm,
d=272 / h=200

H223-PL-05-G
5xE27 60W
H: 239, D: 570 mm,
d=539 / h=185

H223-PL-03-G
3xE27 60W
H: 239, D: 430 mm,
d=399 / h=185

MESSINA

en Metal frame with stencil decor. Linen covered shade. de Metallrahmen mit Schablonendekor. Lampenschirm mit Leinenbezug. fr Armature métallique avec décor Stencil. Abat-jours en lin. it Struttura in metallo con decoro stencil. Paralume rivestito in lino. es Estructura de metal. Aplicación del troquelado. Pantalla de PVC revestida de lino. pl Metalowe obramowanie z wzorem stencil. Abażur pokryty lnem. ru Металлическая арматура. Использование трафаретного узора. Абажур из ПВХ покрыт льном.

Gold / G

◀
ARM959-PL-06-G
6xE14 40W
H min: 320, H max: 1200,
D: 555 mm,
d=495 / h=160

◀
ARM959-PL-04-G
4xE14 40W
H min: 320, H max: 1200,
D: 455 mm,
d=395 / h=160

▲
ARM959-WL-02-G
2xE14 40W
H: 135, W: 330, L: 120 mm,
Class 2

BURGEON

en Metal frame with stencil decor. Bronze finish. Fabric covered shade. de Metallrahmen mit Schablonendekor. Bronze-Ausführung. Lampenschirm mit Stoffbezug. fr Armature en métal avec décor Stencil. Finition bronze. Abat-jour en tissu. it Struttura in metallo con decoro stencil. Finitura in bronzo. Paralume rivestito in tessuto. es Estructura de metal. Aplicación del troquelado. Pantalla de tela. pl Metalowe obramowanie z wzorem stencil. Wykończenie w kolorze brązu. Abażur pokryty tkaniną. ru Арматура из металла, цвет - латунь. Использование трафаретного узора. Абажур из ткани.

Bronze / BZ

H601PL-03BS
3xE14 40W
H: 700, D: 480 mm,
d=480 / h=200

H601PL-01BS
1xE27 60W
H: 520, D: 320 mm,
d=320 / h=160

VALENCIA

en Metal frame. Decorative elements in the base made of metal. PVC lampshade covered in cloth. de Elegante Leuchte mit Metallrahmen und Zierelementen an der Basis. PVC-Lampenschirm mit Stoffbezug. fr Structure métallique. Éléments décoratifs en métal à la base. Abat-jour en PVC recouvert de tissus. it Struttura in metallo. Elementi decorativi sulla base in metallo. Diffusore in PVC rivestito di tessuto. es Estructura de metal. Base con elementos ornamentales realizados en metal. Pantalla de PVC revestida de tela. pl Metalowe obramowanie. Elementy dekoracyjne w podstawie wykonane z metalu. Klosz z PCV pokryty tkaniną. ru Каркас из металла. Декоративные элементы в основании из металла. Абажур из ПВХ покрыт тканью.

Brass / BS

◀

H034-PL-01-R
1xE14 40W
H min: 350, H max: 1780,
D: 180 mm,
d1=100 / d2=180 / h=160

CIPRESSO

en Metal frame, decorative wooden elements. Linen covered shade. de Metallrahmen, dekorative Elemente aus Holz. Lampenschirme mit Leinenbezug. fr Support en métal, élements décoratifs en bois, Abat-jour couvert en lin. it Struttura in metallo, elementi decorativi in legno. Paralume rivestito in lino. es Estructura metálica, elementos decorativos de madera.Pantalla de lino. pl Metalowe obramowanie, dekoracyjne elementy drewniane. Abażur pokryty lnem. ru Арматура из металла. Декоративные элементы из дерева. Абажур из ПВХ покрыт льном.

Beige / R

▲

H034-WL-02-R
2xE14 40W
H: 410, W: 310, L: 120 mm,
h=180

▲

H260-00-N
1xE27 60W
H min: 535, H max: 1360,
D: 230 mm,
d=233 / h=160

▲

H260-03-N
3xE14 40W
H min: 590, H max: 1415,
D: 464 mm,
d=464 / h=160

◀

H260-02-N
2xE14 40W
H: 457, W: 120, L: 113 mm,
h=457

VENERA

en Metal frame with stencil decor. Brass finish. Fabric covered shade. de Metallrahmen mit Schablonendekor. Messing-Ausführung. Lampenschirm mit Stoffbezug. fr Armature en métal avec décor Stencil. Finition en laiton. Abat-jour en tissu. it Struttura in metallo con decoro stencil. Finitura in ottone. Paralume rivestito in tessuto. es Estructura de metal con decoración de plantilla. Acabado en latón. Pantalla cubierta de tela. pl Metalowe obramowanie z wzorem stencil. Wykończenie w kolorze mosiężnym. Abażur pokryty tkaniną. ru Арматура из металла с трафаретным декором, цвет - латунь. Абажур из ткани.

Brass / BS

▲

H260-05-N
5xE27 60W
H: 243, D: 500 mm,
d=430 / h=150

◀

H899-11-R/W
1xE14 60W
H min: 570, H max: 770,
D: 180 mm,
Class 2

◀

H899-01-W/R
1xE14 60W
H: 270, W: 180, L: 100 mm

RUSTIKA

en Forged iron frame with stencil pattern, antique finish. de Geschmiedeter Eisenrahmen mit Schablonenmuster, antike Ausführung. fr Armature en fer forgé avec motif Stencil. Finition antique. it Struttura in ferro battuto con fantasia stencil, finitura anticata. es Estructura de hierro forjado con patrón de plantilla, acabado antiguo. pl Kuta żelazna rama z wzorem stencil, wykończenie antyczne. ru Кованый каркас из железа. Использование индивидуального трафаретного узора.

Cream / W Brown / BR

◀

H356-CL-03-CH/BZ
3xE27 60W
H: 192, W: 352, L: 304 mm,
d1=40 / d2=328 / h=130

ZEIL

en Metal frame with transparent glass slabs. de Metallrahmen mit transparenten Glasscheiben. fr Armature métallique avec plaques de verre transparentes. it Struttura in metallo con lastre di vetro trasparente. es Estructura metálica con losas de vidrio transparente. pl Metalowe obramowanie z przezroczystymi płytami szklanymi. ru Арматура из металла. Плафон из прозрачного стекла.

Chrome / CH Bronze / BZ

◀

H353-TL-01-BZ/N/W
1xE14 60W
H: 442, W: 251, L: 564 mm,
d1=60 / d2=80 / h=126

SENNA

en Metal frame. Branded engraving. Glass lampshade. de Metallrahmen in den Farben Chrom, Bronze-Antik und Pastellblau erhältlich. Mit Firmengravur und Lampenschirmen aus Glas. fr Structure en métal. Gravure de marque. Diffuseur en verre. it Struttura in metallo. Diffusore in vetro con effetto rustico. es Estructura de metal, disponible en 3 colores. Difusor de vidrio con efecto rústico. pl Metalowe obramowanie. Grawerunek markowy. Klosz szklany. ru Арматура из металла. Фирменная гравировка. Плафон из стекла.

Bronze / BZ White / W Nickel / N

▲

H099-03-B
3xE14 40W
H min: 310, H max: 1270,
W: 620, L: 120 mm

▲

H099-05-B
5xE14 40W
H min: 310, H max: 1270,
D: 320 mm

RAPPE

en Metal frame. Lampshade made of glass and rattan. de Schwarze Metallkonstruktion. Flaschenförmige Lampenschirme aus Glas, mit Rattan umflochten. fr Structure en métal. Abat-jours en verre recouverts de rotin. it Struttura in metallo, diffusori in vetro e rivestimento in rattan. es Estructura de metal, difusor de vidrio revestido de ratán. pl Metalowe obramowanie. Lampa wykonana jest ze szkła i rattanu. ru Каркас из металла. Плафон выполнен из стекла и ротанга.

Black / B

▲

H300-03-G
3xE14 40W
H: 83, D: 370 mm,
h=39

LANTANA

en Metal and polyresin frame, gold finish. Frosted glass diffuser. de Rahmen aus Metall und Polyresin, vergoldet. Diffusor aus mattiertem Glas. fr Armature en métal et polyrésine, finition dorée. Diffuseur en verre dépoli. it Struttura in metallo e poliresina, finitura oro. Diffusore in vetro acidato. es Estructura de metal y poliresina, acabado dorado. Difusor de vidrio esmerilado. pl Obramowanie z metalu i żywicy poliestrowej, wykończenie w kolorze złotym. Dyfuzor szklany oszroniony. ru Арматура выполнена из металла и полирезина, цвет - античное золото. Плафон из матового стекла.

Pearl Gold / G

▲

H300-04-G
4xE14 40W
H: 95, D: 555 mm,
h=51

◀
H301-04-G
4xE14 40W
H: 103, D: 560 mm,
h=72

◀
H301-03-G
3xE14 40W
H: 82, D: 362 mm,
h=62

LAMAR

▲
H301-01-G
1xE14 40W
H: 280, W: 280, L: 120 mm,
d=280 / h=170

en Metal frame, cream gold finish. Frosted glass shade. de Metallrahmen, crème-goldfarbenes Dekor. Mattierte Glasabdeckung. fr Armature métallique, finition dorée crème. Abat-jour en verre dépoli. it Struttura in metallo, finitura crema oro. Diffusore in vetro acidato. es Estructura metálica, acabado dorado crema. Pantalla de vidrio esmerilado. pl Metalowe obramowanie, wykończenie w kolorze kremowo-złotym. Szroniony odcień szkła. ru Арматура из металла, цвет - кремовое золото. Плафон из матового стекла.

Cream with Gold / G

▲

H001CL-05BS
5xE14 40W
H: 505, D: 780 mm,
d1=125 / d2=140 / h=170

◀

H001TL-01BS
1xE27 60W
H: 600, D: 165 mm,
d1=125 / d2=165 / h=250,
Class 2

◀

H001WL-01BS
1xE14 40W
H: 280, W: 140, L: 190 mm,
d1=125 / d2=140 / h=170

ZARAGOZA

en Metal frame, polished brass finish. White fabric shades. de Metallrahmen, poliertes Messing-Ausführung. Lampenschirme mit weißem Stoffbezug. fr Support en métal, finition en laiton poli. Abat-jours en tissu blanc. it Struttura in metallo, finitura in ottone lucido. Paralumi in tessuto bianco. es Estructura de metal, acabado de latón pulido. Tonos de tela blanca. pl Metalowe obramowanie, wykończenie o wyglądzie polerowanego mosiądzu. Białe klosze z tkaniny. ru Арматура из металла, цвет - никель. Абажуры покрыты белой тканью.

Brass / BS

▲

H001CL-07BS
7xE14 40W
H: 505, D: 880 mm,
d1=125 / d2=140 / h=170

H006PL-03G
3xE14 40W
H min: 350, H max: 1300,
D: 680 mm,
d=170 / h=120

H006WL-01G
1xE14 40W
H: 490, W: 280, L: 140 mm,
d=280 / h=160

H006TL-01G
1xE27 40W
H: 410, D: 250 mm,
d=250 / h=175,
Class 2

LUXE

en Metal frame with decorative glass elements. Fabric covered lampshades. de Metallrahmen mit dekorativen Elementen aus Glas. Stoffbezogene Lampenschirme. fr Support en métal avec éléments décoratifs en verre. Abat-jours recouverts de tissu. it Struttura in metallo con elementi decorativi in vetro. Paralumi rivestiti in tessuto. es Estructura metálica con elementos decorativos de vidrio. Pantallas cubiertas de tela. pl Metalowe obramowanie z dekoracyjnymi elementami szklanymi. Klosze pokryte tkaniną. ru Арматура из металла. Декоративные элементы из стекла. Абажур из ПВХ покрыт тканью.

Gold Antique / G

▲

H006PL-05G
5xE14 40W
H min: 350, H max: 1300,
D: 730 mm,
d=170 / h=120

H007PL-04G
4xE14 40W
H min: 395, H max: 1310,
D: 445 mm,
d=445 / h=190

H007WL-01G
1xE14 40W
H: 300, W: 180, L: 190 mm,
d=140 / h=175

ANNA

en Metal frame, antique gold finish. Creamy fabric covered shades. de Metallrahmen, Ausführung in Antik-Gold. Lampenschirme mit cremefarbenem Stoffbezug. fr Support en métal, finition or antique. Abat-jours couverts de tissu teinte crème. it Struttura in metallo, finitura in oro antico. Paralumi rivestiti di tessuto color crema. es Estructura de metal, acabado dorado antiguo. Tonos cubiertos de tela color crema. pl Metalowe obramowanie, wykończenie w kolorze antycznym złotym. Klosze pokryte kremową tkaniną. ru Арматура из металла, цвет - античное золото. Абажуры из кремовой ткани.

Gold Antique / G

▲

H007PL-05G
5xE14 40W
H min: 425, H max: 1340,
D: 620 mm,
d=620 / h=230

▲
H004CL-05BG
5xE14 40W
H: 370, D: 710 mm,
d=120 / h=150

▲
H005WL-01BG
1xE14 40W
H: 420, W: 150, L: 200 mm,
d=120 / h=150

▲
H004WL-01BG
1xE14 40W
H: 250, W: 120, L: 200 mm,
d=120 / h=150

VITTORIA

en Round metal frame with cream gold finish. Cream fabric shades. de Runder Metallrahmen mit crème-goldfarbenem Dekor. Crème-Stoffschirme. fr Support en métal rond avec une finition or crème. Abat-jours en tissu crème. it Struttura rotonda in metallo con finitura crema oro. Paralumi in tessuto color crema. es Estructura redonda de metal con acabado dorado crema. Tonos de tela crema. pl Okrągła metalowa rama z wykończeniem w kolorze kremowo-złotym. Klosze z tkaniny kremowej. ru Круглый каркас из металла, цвет - кремовое золото. Абажуры покрыты кремовой тканью.

Cream with Gold / G

▲

H004CL-07BG
7xE14 40W
H: 430, D: 790 mm,
d=120 / h=150

H357-PL-03-BG
3xE14 40W
H min: 540, H max: 1300,
D: 480 mm,
d=480 / h=170

H357-WL-01-BG
1xE14 40W
H: 240, W: 160, L: 210 mm,
d=160 / h=120

CABLE

en Metal frame with delicate wire pattern decoration. Lampshades covered with transparent organza. de Metallrahmen mit filigraner Drahtmuster-Verzierung. Lampenschirme mit transparentem Organza bezogen. fr Support en métal, décoré. Fils décoratifs. Abat-jours en organza transparent. it Struttura in metallo con fili decorativi. Paralumi in organza trasparente. es Estructura de metal adornada con patrones e hilos metálicos. Pantallas de PVC revestidas de organza transparente. pl Metalowe obramowanie ozdobione wzorem drucianym. Przezroczyste organzowe klosze. ru Арматура из металла украшена узором и декоративными проводами. Абажуры из прозрачной органзы.

Brown / BR

▲

H357-PL-08-BG
8xE14 40W
H min: 640, H max: 1400,
D: 800 mm,
d=160 / h=120

▲
H018-PL-06-NG
6xE14 40W
H max: 840, Hmix: 1040,
D: 680 mm,
d=140 / h=120

BIENCE

en Metal frame, antique silver finish. Art deco style lampshades. Crystal pendants. de Metallrahmen, Antik-Silber Ausführung. Lampenschirme im Art-Deco-Stil. Anhänger aus Kristall. fr Support en métal, fini argent antique. Abat-jours de style Art déco. Pendentifs en cristal. it Struttura in metallo, finitura argento antico. Paralumi in stile Art Deco. Pendenti in cristallo. es Estructura de metal, acabado plateado antiguo. Pantallas de estilo Art Deco. Colgantes de cristal. pl Metalowe obramowanie, wykończenie w kolorze antycznym srebrnym. Klosze w stylu Art Deco. Kryształowe wisiorki. ru Арматура из металла, цвет - античное серебро. Абажуры в стиле ар-деко. Подвески из хрусталя.

Silver Antique / S

◀

H018-PL-08-NG
8xE14 40W
H max: 880, Hmix: 1040,
D: 820 mm,
d=140 / h=120

◀

H018-FL-01-NG
1xE27 40W
H: 1650, D: 430 mm,
d=430 / h=250,
Class 2

◀

H018-TL-01-NG
1xE14 40W
H: 460, W: 260, L: 260 mm,
d1=155 / d2=260 / h=140,
Class 2

▲

H018-WL-01-NG
1xE14 40W
H: 380, W: 140, L: 240 mm,
d=140 / h=120

▲

H009PL-08G
8xE14 40W
H min: 835, H max: 1435,
D: 875 mm

BOWI

en Exceptional design of metal frame in gold. de Außergewöhnliches Design des Metallrahmens in Gold. fr Armature dorée au desgin exceptionnel. it Struttura in metallo dorata. Design innovativo. es Estructura de metal dorado con diseño insólito. pl Wyjątkowa konstrukcja metalowej ramy w kolorze złotym. ru Необычный дизайн каркаса из металла золотого цвета.

Gold / G

▲

H009PL-06G
6xE14 40W
H min: 585, H max: 1385,
D: 656 mm

H002PL-06G
6xG9 28W
H: 740, D: 540 mm,
d=80 / h=190

H002WL-02G
2xG9 28W
H: 300, W: 300, L: 140 mm,
d=80 / h=190

H002WL-01G
1xG9 28W
H: 300, W: 100, L: 120 mm,
d=80 / h=190

LITA

en Metal frame. Lampshade of amber glass in unusual shape. de Metallrahmen. Lampenschirm aus bernsteinfarbenen Glas in ungewöhnlicher Form. fr Armature en métal. Abat-jour en verre ambré de forme inhabituelle. it Struttura in metallo. Diffusore in vetro ambrato dalla forma insolita. es Estructura de metal. Tulipa de vidrio de color ambarino de la forma insólito. pl Metalowe obramowanie. Lampa z bursztynowego szkła o nietypowym kształcie. ru Арматура из металла. Плафон из стекла янтарного цвета необычной формы.

Gold Matt / G

RC855-PL-06-R
6xE14 40W
H min: 750, H max: 1080,
D: 800 mm,
d1=90 / d2=160 / h=120

RC855-WL-01-R
1xE14 40W
H: 360, W: 160, L: 300 mm
d1=90 / d2=160 / h=120

ARM855-TL-01-R
1xE14 40W
H: 480, D: 260 mm,
d1=210 / d2=260 / h=180,
Class 2

MURANO

en Metal frame, bronze finish. Champagne colour crystal components and pendants. de Metallrahmen, Bronze-Ausführung. Champagnerfarbene Kristallkomponenten und Anhänger. fr Support en métal, finition bronze. Composants et pendentifs en cristal de couleur Champagne. it Struttura in metallo, finitura in bronzo. Componenti e pendenti in cristallo color champagne. es Estructura metálica, acabado en bronce. Componentes y colgantes de cristal color champán. pl Metalowe obramowanie w kolorze brązu. Elementy kryształowe i wisiorki w kolorze szampana. ru Арматура из металла, цвет - бронза. Декоративные хрустальные элементы цвета «шампань» и подвески.

Bronze / BZ

RC0100-PL-05-R
5xE14 60W
H min: 700, H max: 940,
D: 640 mm,
d1=100 / d2=180 / h=120

RC0100-WL-01-R
1xE14 60W
H: 325, W: 180, L: 252 mm,
d1=100 / d2=180 / h=120

RC0100-TL-01-R
1xE14 60W
H: 500, D: 310 mm,
d1=110 / d2=310 / h=220
Class 2

CHESTER

en Metal frame brass finish. Brown fabric covered lampshades. de Metallrahmen, Messing-Ausführung. Lampenschirme mit braunem Stoff bezogen. fr Support en métal fini laiton. Abat-jours recouverts de tissu marron. it Struttura in metallo, finitura in ottone. Paralumi rivestiti in tessuto marrone. es Estructura metálica acabado latón. Pantallas cubiertas de tela marrón. pl Metalowe obramowanie w kolorze mosiądzu. Klosze pokryte tkaniną brązową. ru Арматура из металла, цвет - латунь. Абажуры покрыты коричневой тканью.

Brass / BS

◀
RC247-PL-08-R
8xE14 60W
H min: 790, H max: 1190,
D: 720 mm

▲
RC247-PL-06-R
6xE14 60W
H min: 760, H max: 1160,
D: 630 mm

▲
RC247-WL-02-R
2xE14 60W
H: 390, W: 390, L: 250 mm

◀
RC247-WL-01-R
1xE14 60W
H: 390, W: 120, L: 270 mm

▲
RC247-PL-01-R
1xE14 60W
H min: 610, H max: 1270,
D: 300 mm,
d1=200 / d2=300 / h=220

GRACE

en Metal frame, white and brass finish. Pleated white organza lampshades. Crystal pendants. de Metallrahmen, weiß und messing lackiert. Lampenschirme aus weißem plissiertem Organza. Anhänger aus Kristall. fr Support en métal, finition blanc et laiton. Abat-jours en organza blanc plissé. Pendentifs en cristal. it Struttura in metallo, finitura in ottone. Paralumi in organza bianca plissettati. Pendenti in cristallo. es Estructura de metal, acabado blanco y latón. Pantallas de organza blanca plisada. Colgantes de cristal. pl Metalowe obramowanie, wykończenie białe i mosiądz. Plisowane białe abażury z organzy. Kryształowe wisiorki. ru Арматура из металла, цвет - белый с латунью. Абажуры из плиссированной органзы. Подвески из хрусталя.

White with Gold / WG

▲
RC247-TL-01-R
1xE14 40W
H: 550, D: 320 mm,
d1=180 / d2=320 / h=190,
Class 2

▲

RC247-PL-10-R
10xE14 60W
H min: 840, H max: 1240,
D: 850 mm

◀

RC247-FL-01-R
1xE14 40W
H: 1650, D: 380 mm,
d1=250 / d2=380 / h=290,
Class 2

◀
RC015-PL-01-G
1xE27 60W
H min: 320, H max: 800,
D: 120 mm,
d=120 / h=137

SHERBORN

en Metal frame with stencil pattern. Acrylic diffuser. de Metallrahmen mit Schablonenmuster. Diffusor aus Acryl. fr Support en métal, avec ornaments patinés. Diffuseur acrylique. it Struttura in metallo con fantasia stencil. Diffusore in acrilico. es Estructura metálica con patrón de plantilla. Difusor acrílico. pl Metalowe obramowanie z wzorem stencil. Dyfuzor akrylowy. ru Арматура из металла. Использование трафаретного узора. Плафон из акрила.

Bronze Antique / BZ

PALACE

en Metal frame, brass finish. Crystals of different sizes and shapes. de Metallrahmen, Messing-Ausführung. Kristalle in verschiedenen Größen und Formen. fr Support en métal, finition en laiton. Cristaux de différentes tailles et formes. it Struttura in metallo, finitura in ottone. Cristalli di diverse dimensioni e forme. es Estructura metálica, acabado en latón. Cristales de diferentes tamaños y formas. pl Metalowe obramowanie w kolorze mosiądzu. Kryształy o różnych rozmiarach i kształtach. ru Арматура из металла, цвет - латунь. Декоративные элементы из хрусталя различных размеров и форм.

Brass / BS

▲

DIA890-CL-18-G
18xE27 60W
Hmin: 625, Hmax: 688,
D: 1000 mm

◀

DIA890-CL-06-G
6xE27 60W
H min: 380, H max: 445,
D: 500 mm

◀

DIA890-CL-05-G
5xE27 60W
Hmin: 370, Hmax: 435,
D: 400 mm

▲

DIA891-CL-14-G
14xE27 60W
Hmin: 500, Hmax: 567,
D: 800 mm

▲

DIA890-CL-10-G
10xE27 60W
Hmin: 377, Hmax: 442,
D: 800 mm

◀

DIA890-WL-01-G
1xE27 60W
H: 184, W: 170, L: 119 mm

▲
DIA100-CL-16-G/N
16xE14 60W
H: 350, D: 605 mm

BASFOR

en Metal frame, diamond-shaped crystals. de Metallrahmen, diamantförmige Kristalle. fr Monture en métal, cristaux en forme de losange. it Struttura in metallo, cristalli a forma di diamante. es Estructura de metal, cristales en forma de diamante. pl Metalowe obramowanie, kryształy w kształcie diamentu. ru Арматура из металла, хрусталь ромбовидной огранки.

Gold Antique / G Nickel Antique / N

▲

DIA100-CL-12-G/N
12xE14 60W
H: 320, D: 460 mm

◀

DIA100-CL-03-G/N
3xE14 60W
H: 205, D: 300 mm

◀

DIA100-WL-02-N/G
2xE14 60W
H: 125, W: 255, L: 150 mm

▲
DIA700-CL-12-G
12xE14 60W
H: 340, D: 650 mm

OTTILIA

en Metal frame, gold finish. Crystals of different sizes and shapes. de Metallrahmen, vergoldet. Kristalle in verschiedenen Größen und Formen. fr Support en métal, finition or. Cristaux de différentes tailles et formes. it Struttura in metallo, finitura oro. Cristalli di diverse dimensioni e forme. es Estructura de metal, acabado dorado. Cristales de diferentes tamaños y formas. pl Metalowe obramowanie, wykończenie w kolorze złotym. Kryształy o różnych rozmiarach i kształtach. ru Арматура из металла, цвет - золото. Декоративные элементы из хрусталя различных размеров и форм.

Gold / G

▲

DIA700-CL-06-G
6xE14 60W
H: 260, D: 435 mm

◀

DIA700-CL-03-G
3xE14 60W
H: 235, D: 320 mm

◀

DIA700-WL-02-G
2xE14 60W
H: 130, D: 250, L: 130 mm

◀
DIA750-TT40-WG
7xE14 60W
H min: 810, H max: 1701,
D: 400 mm

▲
DIA750-PT50-WG
6xE14 60W
H: 370, D: 500 mm

▲
DIA750-WB01-WG
2xE14 60W
H: 185, W: 230, L: 140 mm

BELLA

en Metal frame, gold finish. Crystals of different sizes and shapes. de Metallrahmen, vergoldet. Kristalle in verschiedenen Größen und Formen. fr Monture en métal, finition dorée. Cristaux de différentes tailles et formes. it Struttura in metallo, finitura oro. Cristalli di diverse dimensioni e forme. es Estructura de metal, acabado dorado. Cristales de diferentes tamaños y formas. pl Metalowe obramowanie, wykończenie w kolorze złotym. Kryształy o różnych rozmiarach i kształtach. ru Арматура из металла, цвет - золото. Декоративные элементы из хрусталя различных размеров и форм.

Gold / G

▲
DIA750-TT50-WG
8xE14 60W
H min: 850, H max: 1741,
D: 500 mm

▲

DIA522-CL-07-G
7xE14 60W
H: 500, D: 420 mm

◀

DIA522-WL-01-G
1xE14 60W
H: 205, W: 170, L: 105 mm

CASCADE

en Metal frame, brass tape, antique gold finish. Crystal pendants. de Metallrahmen, Band aus Messing, Antik-Gold-Ausführung. Anhänger aus Kristall. fr Support en métal, ruban en laiton, finition or antique. Pendentifs en cristal. it Struttura in metallo, nastro di ottone, finitura oro antico. Pendenti in cristallo. es Estructura metálica, aro de latón, acabado dorado antiguo. Colgantes de cristal. pl Metalowe obramowanie, taśma mosiężna, wykończenie antyczne złote. Kryształowe wisiorki. ru Арматура из металла, цвет - золото. Латунная лента. Подвески из хрусталя.

Gold / G Gold Antique / G

◄

DIA522-CL-12-G
12xE14 60W
H: 1000, D: 420 mm

▲

DIA004-08-G
8xE14 60W
H min: 560, H max: 960,
D: 760 mm, 2 in 1

SEVILLA

en Metal frame, gold finish. Crystal pendants. de Metallrahmen, vergoldet. Anhänger aus Kristall. fr Support en métal, finition dorée. Pendentifs en cristal. it Struttura in metallo, finitura oro. Pendenti in cristallo. es Estructura de metal, acabado dorado. Colgantes de cristal. pl Metalowe obramowanie, wykończenie w kolorze złotym. Kryształowe wisiorki. ru Арматура из металла, цвет - золото. Декоративные подвески из хрусталя.

Gold / G

DIA004-06-G
6xE14 60W
H min: 560, H max: 960,
D: 620 mm, 2 in 1

DIA004-01-G
1xE14 60W
H: 360, W: 120, L: 270 mm

◀

DIA003-PT50-G
16xE14 60W
H: 1750, D: 515 mm

NIAGARA

en Metal frame, gold finish.Crystals of different sizes and shapes. de Metallrahmen, vergoldet. Kristalle in verschiedenen Größen und Formen. fr Support en métal, finition or. Cristaux de différentes tailles et formes. it Struttura in metallo, finitura oro. Cristalli di diverse dimensioni e forme. es Estructura de metal, acabado dorado. Cristales de diferentes tamaños y formas. pl Metalowe obramowanie, wykończenie w kolorze złotym, kryształy o różnych rozmiarach i kształtach. ru Арматура из металла, цвет - золото. Декоративные элементы из хрусталя различных размеров и форм.

Gold / G

▲
DIA120-09-G
9xE14 40W
H: 270, D: 510 mm

◀
DIA120-06-G
6xE14 40W
H: 240, D: 410 mm

KAROLINA

en Metal frame, gold finish. Crystal pendants of different sizes and shapes. de Metallrahmen, vergoldet. Anhänger aus Kristall in verschiedenen Größen und Formen. fr Monture en métal, finition dorée. Pendentifs en cristal de différentes tailles et formes. it Struttura in metallo, finitura oro. Pendenti in cristallo di diverse dimensioni e forme. es Estructura de metal, acabado dorado. Colgantes de cristal de diferentes tamaños y formas. pl Metalowe obramowanie, wykończenie w kolorze złotym. Kryształowe wisiorki o różnych rozmiarach i kształtach. ru Арматура из металла, цвет - золото. Декоративные подвески из хрусталя различных размеров и форм.

Gold / G

C906-CL-04-W/R
4xE27 40W
H: 180, D: 470 mm,
h=150

C906-CL-03-W
3xE27 40W
H: 170, D: 360 mm,
h=140

ARITOS

en Metal frame, sandblasted glass diffuser with pattern. de Metallrahmen, sandgestrahlter Diffusor aus Glas mit Muster. fr Support en métal, diffuseur en verre sablé avec motif. it Struttura in metallo, diffusore in vetro sabbiato con decori. es Estructura de metal, difusor de vidrio arenado con diseño. pl Metalowe obramowanie, dyfuzor szklany piaskowany z wzorem. ru Арматура из материала. Плафон из матового стекла с пескоструйным рисунком.

White with Gold / WG Brown with Gold / R

C900-CL-05-W/R
5xE14 40W
H: 200, D: 640 mm,
h=175

C900-CL-03-R/W
3xE14 40W
H: 160, D: 420 mm,
h=135

SPERIA

en Metal frame. Frosted glass diffuser. de Metallrahmen. Diffusor aus mattiertem Glas. fr Support en métal. Diffuseur en verre dépoli. it Struttura in metallo. Diffusore in vetro acidato. es Estructura de metal. Difusor de vidrio esmerilado. pl Metalowe obramowanie, oszroniony dyfuzor szklany. ru Арматура из металла. Плафон из матового стекла.

Cream/ BG Bronze / BZ

▲
C907-CL-03-R/W
3xE27 40W
H: 140, D: 450 mm,
h=105

◀
C907-CL-02-W/R
2xE14 40W
H: 110, D: 330 mm,
h=75

DIAMETRIK

en Metal frame, sandblasted glass diffuser with pattern. de Metallrahmen, sandgestrahlter Diffusor aus Glas mit Muster. fr Support en métal, diffuseur en verre sablé avec motif. it Struttura in metallo, diffusore in vetro sabbiato con decori. es Estructura de metal, difusor de vidrio arenado con diseño. pl Metalowe obramowanie, dyfuzor szklany piaskowany z wzorem. ru Арматура из материала. Плафон из матового стекла с пескоструйным рисунком.

White with Gold / WG Brown with Gold / BR

C232-CL-03-R
3xE27 60W
H: 280, D: 480 mm

COMBINARE

en Metal frame, matt glass diffuser. de Metallrahmen, Diffusor aus mattiertem Glas. fr Support en métal, diffuseur en verre mat. it Struttura in metallo, diffusore in vetro opaco. es Estructura metálica, difusor de cristal mate. pl Metalowe obramowanie, dyfuzor z matowego szkła. ru Арматура из металла. Плафон из матового стекла.

Bronze Antique / BZ

C908-CL-04-R/W
4xE27 40W
H: 200, D: 470 mm,
h=175

C908-CL-03-W/R
3xE27 40W
H: 190, D: 370 mm,
h=165

PASCAL

en Metal frame, sandblasted glass diffuser with pattern. de Metallrahmen, sandgestrahlter. Diffusor aus Glas mit Muster. fr Support en métal, diffuseur en verre sablé avec motif. it Struttura in metallo, diffusore in vetro sabbiato con decori. es Estructura de metal, difusor de vidrio arenado con diseño. pl Metalowe obramowanie, dyfuzor szklany piaskowany z wzorem. ru Арматура из металла. Плафон из матового стекла с пескоструйным рисунком.

White with Gold / WG

Bronze Antique / BZ

H351-TL-01-N
1xE27 60W
H: 492, W: 320, L: 210 mm,
d=320 / h=200,
Class 2

MONTANA

en Metal frame. Decorative element in the form of matt glass flower. PVC lampshade covered with cloth. de Standleuchte mit Metallbasis. Eine Blume aus Opakglas als Schmuckelement. PVC-Lampenschirm mit Stoffbezug. fr Armature métallique. Éléments décoratifs en forme de fleur en verre dépoli. Abat-jour en PVC recouvert de tissu. it Struttura in metallo. Elemento decorativo floreale in vetro opaco. Diffusore in PVC rivestito in tessuto. es Estructura de metal. Elemento decorativo de *cristal en forma de flor. Pantalla de PVC revestida de tela. pl Metalowe obramowanie. Element dekoracyjny w postaci matowego kwiatu szklanego. Klosz z PCV pokryty tkaniną. ru Арматура из металла. Декоративный элемент в виде цветка из матового стекла. Абажур из ПВХ покрыт тканью.

Nickel / N

◀

Z153-TL-01-BS
1xE27 40W
H: 360, W: 260, L: 180 mm,
h=75,
Class 2

KIWI

en Metal frame with antique brass finish. Blown overlay glass diffuser. de Metallrahmen mit antiker Messing. Geblasener Overlay-Glasdiffusor. fr Support en métal avec finition laiton antique. Diffuseur en verre soufflé laqué. it Struttura in metallo con finitura in ottone. Diffusore in vetro soffiato. es Estructura de metal con acabado antiguo de latón. Difusor de vidrio soplado superpuesto. pl Metalowe obramowanie o wykończeniu antycznego mosiądzu. Dyfuzor szklany dmuchany. ru Арматура из металла. Модель представлена в цвете латунь. Плафон из дутого стекла.

Brass / BS

PIC118-22-R/W
2xE14 25W
H: 122, W: 359, L: 212 mm

RENOIR

en Metal frame, adjustable diffuser. Available in 2 finishes. de Metallrahmen, verstellbarer Diffusor. Erhältlich in 2 Ausführungen. fr Support en métal, diffuseur réglable. Disponible en 2 finitions. it Struttura in metallo, diffusore regolabile. Disponibile in 2 finiture. es Estructura metálica, difusor ajustable. Disponible en 2 acabados. pl Metalowe obramowanie, regulowany dyfuzor. Dostępny w 2 wykończeniach. ru Арматура из металла. Механизм регулировки угла подсветки. Модель представлена в 2-х цветах.

White / W Bronze / BZ

PIC117-01-R/W
1xE14 25W
H: 122, W: 233, L: 212 mm

RUBENS

en Metal frame, adjustable diffuser. Available in 2 finishes. de Metallrahmen, verstellbarer Diffusor. Erhältlich in 2 Ausführungen. fr Support en métal, diffuseur réglable. Disponible en 2 finitions. it Struttura in metallo, diffusore regolabile. Disponibile in 2 finiture. es Estructura metálica, difusor ajustable. Disponible en 2 acabados. pl Metalowe obramowanie, regulowany dyfuzor. Dostępny w 3 wykończeniach. ru Арматура из металла. Механизм регулировки угла подсветки. Модель представлена в 2-х цветах.

White / W Bronze / BZ

PIC114-02-G/R/W
2xE14 25W
H: 171, W: 445, L: 209 mm

PICASSO

en Metal frame, adjustable diffuser. Available in 3 finishes. de Metallrahmen, verstellbarer Diffusor. Erhältlich in 3 Ausführungen. fr Support en métal, diffuseur réglable. Disponible en 3 finitions. it Struttura in metallo, diffusore regolabile. Disponibile in 3 finiture. es Estructura metálica, difusor ajustable. Disponible en 3 acabados. pl Metalowe obramowanie, regulowany dyfuzor. Dostępny w 3 wykończeniach. ru Арматура из металла. Механизм регулировки угла подсветки. Модель представлена в 3-х цветах.

White / W Bronze / BZ Gold / G

PIC113-02-R/G/W
2xE14 25W
H: 180, W: 440, L: 165 mm

RAPHAEL

en Metal frame, adjustable diffuser. Available in 3 finishes. de Metallrahmen, verstellbarer Diffusor. Erhältlich in 3 Ausführungen. fr Support en métal, diffuseur réglable. Disponible en 3 finitions. it Struttura in metallo, diffusore regolabile. Disponibile in 3 finiture. es Estructura metálica, difusor ajustable. Disponible en 3 acabados. pl Metalowe obramowanie, regulowany dyfuzor. Dostępny w 3 wykończeniach. ru Арматура из металла. Механизм регулировки угла подсветки. Модель представлена в 3-х цветах.

White / W Bronze / BZ Gold / G

▲

PIC119-44-W
4xE14 25W
H: 122, W: 713, L: 200 mm

▲

PIC119-44-R
4xE14 25W
H: 122, W: 713, L: 200 mm

GOVANNI

en Metal frame, adjustable diffuser. Available in 2 finishes. de Metallrahmen, verstellbarer Diffusor. Erhältlich in 2 Ausführungen. fr Support en métal, diffuseur réglable. Disponible en 2 finitions. it Struttura in metallo, diffusore regolabile. Disponibile in 2 finiture. es Estructura metálica, difusor ajustable. Disponible en 2 acabados. pl Metalowe obramowanie, regulowany dyfuzor. Dostępny w 2 wykończeniach. ru Арматура из металла. Механизм регулировки угла подсветки. Модель представлена в 2-х цветах.

White / W Bronze / BZ

▲
DL278-1-01-W
1xGU10 35W
H: 118, D: 140 mm,
Class 2, Paintable

▲
DL279-1-01-W
1xGU10 35W
H: 98, D: 102 mm,
Class 2, Paintable

▲
DL284-1-01-W
1xGU10 35W
H: 100, D: 127 mm,
Class 2, Paintable

GYPS CLASSIC

en Recessed light, white plaster body. Paintable. de Einbauleuchte, weißer Korpus aus Gips. Bemalbar. fr Spot intégré, corps en plâtre blanc, paignable. it Faretto da incasso, corpo in gesso bianco. Verniciabile. es Luz empotrada de yeso blanco. Pintable. pl Wbudowany reflektor, obudowa o wyglądzie białego tynku. Możliwość malowania. ru Встраиваемый спот. Корпус из белого гипса. Возможность окрашивания.

White / W

▲
DL301-2-01-CH/G
1xGU10 50W
H: 74, D: 95 mm,
Class 2

▲
DL300-2-01-CH
1xGU10 50W
H: 74, D: 110 mm,
Class 2

▲
DL302-2-01-G
1xGU10 50W
H: 74, D: 95 mm,
Class 2

METAL CLASSIC

en Recessed spotlight. Metal frame. de Einbaustrahler mit Metallrahmen. fr Spot encastré. Armature métallique. it Faretto da incasso. Struttura in metallo. es Foco empotrable. Estructura de metal. pl Wgłębione światło punktowe. Metalowe obramowanie. ru Встраиваемый спот. Корпус из металла.

Gold / G

Chrome / CH

Loft
Universal base

MAYTONI LOFT

▲

T546PL-12B
12xE27 7W
H min: 557, H max: 1562,
D: 750 mm

JACKSON

en Metal frame, black finish. Gold socket cover. de Metallrahmen, schwarz lackiert. Goldene Lampensockel. fr Armature métallique, finition noire, culots couleur dorée. it Struttura in metallo con finitura nera. Portalampade dorati. es Estructura metálica, acabado en negro. Portalámparas dorado. pl Metalowe obramowanie, wykończenie w kolorze czarnym. Złote złącza. ru Арматура из металла окрашена в черный цвет. Цоколи золотого цвета.

Black / B

▲

T546PL-18B
18xE27 7W
H min: 742, H max: 1669,
D: 980 mm

▲
T532CL-12B
12xE27 60W
H: 252, W: 1230, L: 880 mm

◀
T532CL-08B
8xE27 60W
H: 252, W: 870, L: 590 mm

GILBERT

en Metal frame, black finish. de Metallrahmen, schwarz lackiert. fr Armature métallique, finition noire. it Struttura in metallo con finitura nera. es Structura metálica, acabado en negro. pl Metalowe obramowanie, wykończenie w kolorze czarnym. ru Арматура из металла окрашена в черный цвет.

▲
T532WL-02B
2xE27 60W
H: 305, W: 250, L: 170 mm

Black / B

▲

T021-03-B
3xE27 60W
H min: 470, H max: 1350,
W: 550, L: 200 mm

▲

T021-01-B
1xE27 60W
H min: 480, H max: 1170,
D: 200 mm,
h=410

SPIDER

en Metal frame with decorative metal rods diffusers. de Metallrahmen mit Diffusoren aus dekorativen Metallstäben. fr Armature et tiges décoratives en métal.Hauteur ajustable. it Struttura in metallo con diffusori a barre decorative in metallo. es Estructura metálica con difusores decorativos de varillas metálicas. pl Metalowa rama z dekoracyjnymi dyfuzorami metalowymi. ru Арматура из металла. Декоративный плафон из металлических прутьев.

Black / B

▲

T354-PL-01-B
1xE27 60W
H min: 355, H max: 1222,
D: 171 mm,
h=220

▲

T354-PL-04-B
4xE27 60W
H min: 380, H max: 1556,
W: 915, L: 170 mm,
h=220

DELPHI

en Metal body, matt black finish. Clear glass slabs diffuser. de Korpus aus Metall, mattschwarz lackiert. Diffusor aus klaren Glasscheiben. fr Corps en métal, finition noir mat. Diffuseur verre transparent. it Corpo in metallo, finitura nero opaco. Diffusore in lastre di vetro trasparente. es Estructura de metal, acabado negro mate. Difusores rectangulares de cristal transparente. pl Obudowa metalowa, wykończona na czarno matowo. Dyfuzor z przezroczystego szkła. ru Корпус из металла окрашен в черный цвет. Плафон из прозрачного стекла.

▲

T354-WL-01-B
1xE27 60W
H: 220, W: 190, L: 170 mm,
h=220

Black / B

◀

T432-PL-01-G
1xE14 60W
H min: 240, H max: 1730,
D: 210 mm,
h=175

SOPRANO

en Metal cup and decorative rods. Adjustable. de Deckenbaldachin aus Metall und dekorative Stäbe. Höhenverstellbar. fr Coupelle et tiges décoratives en métal. Hauteur ajustable. it Calotta in metallo e barre decorative. Altezza regolabile. es Florón de metal y varillas decorativas. Altura ajustable. pl Metalowy szkielet i ozdobne pręty. Regulowana wysokość. ru Потолочная чаша из металла. Плафон из металлических прутьев. Регулируемая длина.

Gold Matt / G

▲

T432-PL-03-G
3xE14 60W
H min: 270, H max: 1760,
W: 800, L: 210 mm,
h=175

▲

T062-PL-16-B/W
1xE14 60W
H min: 320, H max: 2320,
D: 165 mm,
d1=50 / d2=165 / h=260

▲

T062-PL-23-W/B
1xE14 60W
H min: 505, H max: 2500,
D: 225 mm,
d1=60 / d2=225 / h=445

GINGER AND FRED

en Metal frame and diffuser. de Metallrahmen und Diffusor. fr Armature et diffuseur en métal. it Struttura e diffusore in metallo. es Estructura y difusor metálicos. pl Metalowe obramowanie i dyfuzor. ru Арматура и плафон выполнены из металла.

White / W Black / B



◀

T442-PL-01-B
1xE27 60W
H min: 275, H max: 2270,
D: 180 mm,
d=180 / h=150

◀

T443-PL-01-B
1xE27 60W
H min: 265, H max: 2260,
D: 180 mm,
d=180

MONZA

en Black metal cup and decorative diffuser. Adjustable height. de Schwarzer Deckenbaldachin aus Metall und dekorative Diffusor. Höhenverstellbar. fr Coupelle en métal noir et diffuseur décoratif. Hauteur réglable. it Calotta nera in metallo e diffusore decorativo. Altezza regolabile. es Florón metálico negro y difusor decorativo. Altura ajustable. pl Czarna metalowa puszka sufitowa i ozdobny dyfuzor. Regulowana wysokość. ru Потолочная чаша выполнена из металла, окрашена в черный цвет. Декоративный плафон из металла. Регулируемая длина.

Black / B

◀

T018-01-B
1xE27 60W
H min: 350, H max: 1040,
D: 230 mm,
d1=30 / d2=150 / h=280

GRILLE

en Metal frame with decorative metal mash diffusers. de Metallrahmen mit dekorativen Diffusoren aus Metallgitter. fr Armature métallique avec diffuseur en grillage métallique. it Struttura in metallo con diffusori decorativi a griglia metallica. es Estructura metálica con difusores decorativos de metal. pl Metalowe obramowanie z dekoracyjnymi dyfuzorami metalowymi. ru Арматура из металла. Плафоны выполнены из декоративной металлической сетки.

▲

T018-03-B
3xE27 60W
H min: 350, H max: 1240,
D: 300 mm,
d1=30 / d2=150 / h=280

Black / B

▲
T164-11-G
1xE27 40W
H min: 230, H max: 1500,
D: 125 mm,
d=125 / h=122

▲
T164-11-N
1xE27 40W
H min: 230, H max: 1500,
D: 125 mm,
d=125 / h=122

◀
T164-01-G
1xE27 40W
H: 235, W: 125, L: 215 mm,
d=125 / h=122

◀
T164-01-N
1xE27 40W
H: 235, W: 125, L: 215 mm,
d=125 / h=122

TEMPO

en Metal frame, glass diffuser with embodded decor. Adjustable. de Metallrahmen, Diffusor aus Glas mit eingeprägtem Dekor. Höhenverstellbar. fr Support en métal, diffuseur en verre avec décor incorporé. Hauteur ajustable. it Struttura in metallo, diffusore in vetro con decorazione incorporata. Altezza regolabile. es Estructura de metal, difusor de cristal con decoración incorporada. Altura ajustable. pl Metalowe obramowanie, szklany dyfuzor z wbudowanym elementem dekoracyjnym. Regulowana wysokość. ru Арматура из металла. Плафон из рельефного стекла. Регулируемая высота.

Black / B

◀
T268-PL-01-W
1xE27 60W
H min: 300, H max: 1330,
D: 185 mm,
d1=70 / d2=185 / h=100

ARGO

en Metal frame in two colours. Clear glass lampshade. de Moderne Pendelleuchte in zwei Farben. Lampenschirm aus Klarglas. fr Armature métallique disponible en deux couleurs. Abat-jour en verre transparent. it Struttura in metallo disponibile in due colori. Diffusore in vetro trasparente. es Estructura de metal disponible en dos colores. Pantalla de vidrio transparente. pl Metalowe obramowanie w dwóch kolorach. Przezroczysty klosz szklany. ru Каркас из металла 2-х цветов. Плафон из прозрачного стекла.

▲
T268-PL-01-BS
1xE27 60W
H min: 300, H max: 1330,
D: 185 mm,
d1=70 / d2=185 / h=100

White / W Brass / BS

T187-PL-01-B
1xE27 40W
H min: 510, H max: 1850,
D: 180 mm,
d1=70 / d2=180 / h=170

T193-PL-01-B
1xE27 40W
H min: 440, H max: 1840,
D: 130 mm,
d=110 / h=250

T192-PL-01-B
1xE27 40W
H min: 530, H max: 1930,
D: 120 mm,
d=70 / h=200

T194-PL-01-B
1xE27 40W
H min: 430, H max: 1830,
D: 320 mm,
d=145 / h=230

T195-PL-01-B
1xE27 40W
H min: 450, H max: 1850,
D: 120 mm,
d=90 / h=150

CITY

en Frame made from metal rods in the form of world architectural works. Lampshade of white cotton. de Pendelleuchte mit einem Metallgestell in Form von berühmter Architektur. Lampenschirm aus weißer Baumwolle. fr Armature en fils métalliques en forme d'œuvres architecturales mondiales. Abat-jour en coton blanc. it Struttura in metallo, che ricorda famose opere architettoniche. Diffusore in cotone bianco. es Estructura formada por varillas de metal que emulan obras arquitectónicas de todo el mundo. Pantalla de algodón blanco. pl Obramowanie z metalowych prętów w kształcie światowych dzieł architektonicznych. Klosz z białej bawełny. ru Каркас из металлических прутьев в виде мировых произведений архитектуры. Плафон из белого хлопка.

Black / B

DENVER

en Black metal cup and decorative diffuser. Adjustable. de Schwarzer Deckenbaldachin aus Metall und dekorative Diffusor. Höhenverstellbar. fr Coupelle en métal noir et diffuseur décoratif. Hauteur réglable. it Calotta nera in metallo e diffusore decorativo. Altezza regolabile. es Florón metálico negro y difusor decorativo. Altura ajustable. pl Czarna metalowa puszka sufitowa i ozdobny dyfuzor. Regulowana wysokość. ru Потолочная чаша выполнена из металла, окрашена в черный цвет. Декоративный плафон из металла. Регулируемая длина.

Black / B

▲

T450-PL-01-B
1xE27 60W
H min: 310, H max: 2300,
D: 165 mm,
d1=66 / d2=165 / h=180

▲

T436-PL-01-GR
1xE27 60W
H min: 300, H max: 2290,
D: 160 mm,
d1=55 / d2=130 / h=190

▲

T452-PL-01-GR
1xE27 60W
H min: 290, H max: 2280,
D: 230 mm,
d1=55 / d2=160 / h=180

GOSFORD

en Concrete diffuser with metal decorative element in different shapes. Adjustable height. de Diffusor aus Beton mit Metalldekor in verschiedenen Formen. Höhenverstellbar. fr Armature en métal avec douille en béton. Abat-jour décoratif avec grillage métallique. it Diffusore in calcestruzzo con elemento decorativo in metallo in diverse forme. Altezza regolabile. es Difusor de cemento con elemento decorativo de metal en diferentes formas. Altura ajustable. pl Dyfuzor o wyglądzie betonu z metalowym elementem dekoracyjnym o różnych kształtach. Regulowana wysokość. ru Каркас из металла, патрон выполнен с использованием бетона. Декоративный плафон из металлической сетки. Регулируемая длина.

Black / B

BRONI

en Metal ceiling cup. Concrete diffuser of different shapes and sizes. Adjustable. de Deckenbaldachin aus Metall. Diffusor aus Beton in verschiedenen Formen und Größe. Höhenverstellbar. fr Coupelle en métal. Diffuseur en béton de différentes formes et tailles. Hauteur réglable. it Calotta da soffitto in metallo. Diffusore in calcestruzzo di diverse forme e dimensioni. Altezza regolabile. es Florón metálico.Difusor de cemento con elemento decorativo de metal en diferentes formas. Altura ajustable. pl Metalowa puszka sufitowa. Dyfuzor o wyglądzie betonu o różnych kształtach i rozmiarach. Regulowana wysokość. ru Потолочная чаша из металла. Плафоны из бетона. Различные формы плафонов. Регулируемая длина.

Black / B



▲

T451-PL-01-GR
1xE27 60W
H min: 240, H max: 2230,
D: 200 mm,
d=200 / h=180

◀

T438-PL-01-GR
1xE27 60W
H min: 200, H max: 2220,
D: 125 mm,
d=125 / h=135

▲

T440-PL-01-GR
1xE27 60W
H min: 230, H max: 2220,
D: 190 mm,
d1=150 / d2=190 / h=170

▲

T433-PL-01-GR
1xE27 60W
H min: 220, H max: 2210,
D: 165 mm,
d1=55 / d2=165 / h=150

▲

T434-PL-01-GR
1xE27 60W
H min: 230, H max: 2220,
D: 160 mm,
d1=65 / d2=160 / h=160

▲

T437-PL-01-GR
1xE27 60W
H min: 200, H max: 2220,
D: 125 mm,
d1=55 / d2=125 / h=135

▲

T439-PL-01-GR
1xE27 60W
H min: 290, H max: 2220,
D: 160 mm,
d=160 / h=225

▲
T455-05-BASE + SERIES
GINGER AND FRED

▲
T455-10-BASE
H: 30, D: 205 mm

▲
T455-08-BASE
H: 30, D: 205 mm

▲
T455-05-BASE
H: 30, D: 205 mm

▲
T455-14-BASE
H: 30, D: 205 mm

DAKOTA

en Ceiling base for mounting of bulbs for 5, 8, 10 and 14 pendants. de Deckenhalterung für verschiedene Anzahl an Gehängen. fr Base de plafond pour le montage d'ampoules sur un nombre different de suspensions. it Base per il montaggio a soffitto di lampadine pendenti (5, 8, 10 e 14 luci). es Plafón para bombillas de 5, 8, 10 y 14 colgantes. pl Podstawa sufitowa do montażu żarówek na 5, 8, 10 i 14 zawieszek. ru Потолочное основание для крепления лампочек на 5, 8, 10 и 14 подвесов.

Black / B

▲
SPR-BASE-R-03-B +
SERIES EUSTOMA

▲
SPR-BASE-03-B/W
H: 25, W: 650, L: 50 mm

▲
SPR-BASE-R-03-B/W
H: 25, D: 300 mm

▲
SPR-BASE-R-02-W/B
H: 20, D: 80 mm

UNIVERSAL BASE

en Metal ceiling bases with single or multiple light plank. de Lampenbaldachin aus Metall mit einer oder mehreren Leuchten. fr Base de fixation simple ou multiple. it Basi metalliche da soffitto per luce singola o multipla. es Florón de metal con punton de luz simple o múltiple. pl Metalowe podstawy sufitowe z jedną lub kilkoma zawieszkami. ru Потолочное основание для крепления одного или нескольких подвесов. Модель выполнена из металла.

White / W Black / B

Outdoor

MAYTONI OUTDOOR

▲
O594WL-L6GR
LED 6W
H: 160, W: 100, L: 78 mm,
380 Lumen, 3000 K, IP65

◀
O594WL-L6W
LED 6W
H: 160, W: 95, L: 165 mm,
380 Lumen, 3000 K, IP54

TIMES SQUARE

en Metal body. Resistant to thermal shock and corrosion. Integrated LED module. de Korpus aus Metall. Beständig gegen Temperaturwechsel und Korrosion. Integriertes LED Modul. fr Corps en métal. Résistant aux chocs thermiques et à la corrosion. Module LED intégré. it Corpo in metallo. Resistente alle variazioni di temperatura e alla corrosione. Modulo LED integrato. es Estructura metálica resistente al choque térmico y a la corrosión. Módulo LED integrado. pl Metalowy korpus odporny na szok termiczny i korozję. Zintegrowany moduł LED. ru Устойчивый к перепадам температуры и коррозии корпус из металла. Встроенный LED-модуль.

3000K 3200K

White / W Black / B Grey / GR

▲
O580WL-L6W
LED 6W
H: 200, W: 90, L: 90 mm,
100 Lumen, 3200 K, IP54

▲
O581WL-L6W
LED 6W
H: 160, W: 90, L: 55 mm,
480 Lumen, 3000 K, IP54

▲
O581WL-L6B
LED 6W
H: 160, W: 90, L: 55 mm,
480 Lumen, 3000 K, IP54

▲
O580WL-L6B
LED 6W
H: 200, W: 90, L: 90 mm,
100 Lumen, 3200 K, IP54

▲
O573WL-L6GR
LED 6W
H: 95, W: 135, L: 115 mm,
500 Lumen, 3000 K, IP54

▲
O573WL-L6B
LED 6W
H: 95, W: 135, L: 115 mm,
500 Lumen, 3000 K, IP54

▲
O572WL-L6GR
LED 6W
H: 100, W: 100, L: 100 mm,
500 Lumen, 3000 K, IP54

▲
O572WL-L6W
LED 6W
H: 100, W: 100, L: 100 mm,
500 Lumen, 3000 K, IP54

FULTON

en Metal body. Resistant to thermal shock and corrosion. Integrated LED module. Adjustable light beam. de Korpus aus Metall. Beständig gegen Temperaturwechsel und Korrosion. Integriertes LED Modul. Einstellbarer Lichtstrahl. fr Corps en métal. Résistant aux chocs thermiques et à la corrosion. Module LED intégré. Faisceau de lumière réglable. it Corpo in metallo. Resistente alle variazioni di temperatura e alla corrosione. Modulo LED integrato. Fascio di luce regolabile. es Estructura metálica resistente al choque térmico y a la corrosión. Módulo LED integrado. Haz de luz ajustable. pl Metalowy korpus odporny na szok termiczny i korozję. Zintegrowany moduł LED. Możliwość regulacji wiązki światła. ru Устойчивый к перепадам температуры и коррозии корпус из металла. Встроенный LED-модуль. Регулировка направления светового потока.

3000K

White / W Black / B Grey / GR

O573WL-L6W
LED 6W
H: 95, W: 135, L: 115 mm,
500 Lumen, 3000 K, IP54

O572WL-L6B
LED 6W
H: 100, W: 100, L: 100 mm,
500 Lumen, 3000 K, IP54

◀

O011WL-L6B
LED 6W
H: 100, D: 108 mm,
400 Lumen, 3000 K, IP54

◀

O011FL-L6B
LED 6W
H: 500, D: 108 mm,
370 Lumen, 3000 K, IP54

WOLSELEY ROAD

en Metal bode. Resistant to thermal shock and corrosion. LED module. de Temperatur- und korrosionsbeständiger Metallrahmen. Modul LED. fr Cadre métallique résistant à la température et à la corrosion. Module LED. it Struttura in metallo resistente alle variazioni di temperatura e alla corrosione. Modulo LED. es Estructura de metal resistente de la temperatura diferenta y de la corrosión. pl Metalowa obudowa odporna na wahania temperatur i korozję. Moduł LED. ru Устойчивый к перепадам температуры и коррозии корпус из металла. LED-модуль.

3000K

Black / B



▲
O584WL-L10B
LED 10W
H: 150, W: 150, L: 50 mm,
LED SMD EPISTAR 5730,
480 Lumen, 3000 K, IP54

◀
O583WL-L10B
LED 10W
H: 150, W: 150, L: 50 mm,
LED SMD EPISTAR 5730,
1000 Lumen, 3000 K, IP54

MADISON AVENUE

en Outdoor wall lamp. Metal frame resistant to temperature deviations and corrosion. de Außenleuchte mit temperatur- und korrosionsbeständigem Metallrahmen. fr Lampe murale d'extérieur. Armature métallique résistante aux variations de la température et à la corrosion. it Applique per esterni. Struttura metallica resistente alle variazioni di temperatura e alla corrosione. es Aplique de pared para exteriores. Estructura de metal resistente a los cambios de temperatura y la corrosión. pl Zewnętrzny kinkiet ścienny. Metalowa obudowa odporna na wahania temperatur i korozję. ru Настенный уличный светильник. Устойчивый к перепадам температуры и коррозии корпус из металла.

3000K

Black / B

O575WL-L6W
LED 6W
H: 100, W: 110, L: 50 mm,
460 Lumen, 3000 K, IP54

O575WL-L6B
LED 6W
H: 100, W: 110, L: 50 mm,
460 Lumen, 3000 K, IP54

GANSEVOORT

en Metal body. Resistant to thermal shock and corrosion. Integrated LED module. de Korpus aus Metall. Beständig gegen Temperaturwechsel und Korrosion. Integriertes LED Modul. fr Corps en métal. Résistant aux chocs thermiques et à la corrosion. Module LED intégré. it Corpo in metallo. Resistente alle variazioni di temperatura e alla corrosione. Modulo LED integrato. es Estructura metálica resistente al choque térmico y a la corrosión. Módulo LED integrado. pl Metalowy korpus odporny na szok termiczny i korozję. Zintegrowany moduł LED. ru Устойчивый к перепадам температуры и коррозии корпус из металла. Встроенный LED-модуль.

3000K

White / W Black / B

▲
O803WL-L6W
LED 6W
H: 50, W: 115, L: 100 mm,
LED SMD EPISTAR 2835,
500 Lumen, 3000 K, IP54

◀
O803WL-L6B
LED 6W
H: 50, W: 115, L: 100 mm,
LED SMD EPISTAR 2835,
500 Lumen, 3000 K, IP54

BROADWAY

en Outdoor wall lamp. Metal frame. Glass diffuser. de Außen-Wandleuchte mit robustem Metallrahmen und Glasschirm. fr Lampe murale d'extérieur. Armature métallique. Diffuseur de lumière en verre. it Applique per esterni. Struttura in metallo. Diffusore in vetro. es Aplique de pared para exteriores. Estructura de metal. Difusor de vidrio. pl Zewnętrzny kinkiet ścienny. Metalowa obudowa. Szklany dyfuzor. ru Настенный уличный светильник. Корпус из металла. Стеклянный рассеиватель.

3000K

White / W Black / B

O802WL-L7B
LED 8W
H: 170, W: 170, L: 75 mm,
640 Lumen, 3000 K, IP54

O577WL-L5B
LED 5W
H: 70, W: 120, L: 120 mm,
450 Lumen, 3000 K, IP54



O802WL-L7W
LED 8W
H: 170, W: 170, L: 75 mm,
640 Lumen, 3000 K, IP54

BEEKMAN

en Metal body. Resistant to thermal shock and corrosion. Integrated LED module. de Korpus aus Metall. Beständig gegen Temperaturwechsel und Korrosion. Integriertes LED Modul. fr Corps en métal. Résistant aux chocs thermiques et à la corrosion. Module LED intégré. it Corpo in metallo. Resistente alle variazioni di temperatura e alla corrosione. Modulo LED integrato. es Estructura metálica resistente al choque térmico y a la corrosión. Módulo LED integrado. pl Metalowy korpus odporny na szok termiczny i korozję. Zintegrowany moduł LED. ru Устойчивый к перепадам температуры и коррозии корпус из металла. Встроенный LED-модуль.

3000K

White / W Black / B

◀
O574WL-01B
1xGU10 50W
H: 134, W: 64, L: 115 mm,
IP54

◀
O574WL-02B
2xGU10 50W
H: 180, W: 64, L: 115 mm,
IP54

BOWERY

en Metal body. Resistant to thermal shock and corrosion. LED bulbs recommended. de Korpus aus Metall. Beständig gegen Temperaturwechsel und Korrosion. LED Lampen empfohlen. fr Corps en métal. Résistant aux chocs thermiques et à la corrosion. Ampoules LED recommandées. it Corpo in metallo. Resistente alle variazioni di temperatura e alla corrosione. Si consiglia di utilizzare lampadine a LED. es Estructura metálica resistente al choque térmico y a la corrosión. Se recomiendan bombillas LED. pl Metalowy korpus odporny na szok termiczny i korozję. Zaleca się używanie żarówek LED. ru Устойчивый к перепадам температуры и коррозии корпус из металла. Рекомендуется использовать светодиодные лампы.

Black / B

▲
O576WL-01B
1xE27 60W
H: 200, W: 100, L: 163 mm,
IP54

▲
O576WL-02B
2xE27 60W
H: 320, W: 108, L: 175 mm,
IP54

◀
O576FL-01B
1xE27 60W
H: 796, D: 155 mm,
IP54

BRONX

en Metal body. Resistant to thermal shock and corrosion.Glass diffuser. LED bulbs recommended. de Korpus aus Metall. Beständig gegen Temperaturwechsel und Korrosion. Diffusor aus Glas. LED Lampen empfohlen. fr Corps en métal. Résistant aux chocs thermiques et à la corrosion. Diffuseur en verre. Ampoules LED recommandées. it Corpo in metallo. Resistente alle variazioni di temperatura e alla corrosione. Diffusore in vetro. Si consiglia di utilizzare lampadine a LED. es Estructura metálica resistente al choque térmico y a la corrosión. Se recomiendan bombillas LED. pl Metalowy korpus odporny na szok termiczny i korozję. Dyfuzor ze szkła. Zaleca się używanie żarówek LED. ru Устойчивый к перепадам температуры и коррозии корпус из металла. Плафон из стекла. Рекомендуется использовать светодиодные лампы.

Black / B

▲
O010WL-02B
2xGU10 50W
H: 67, W: 205, L: 65 mm,
d=65 / h=67,
IP54

▲
O010WL-01B
1xGU10 50W
H: 67, W: 135, L: 65 mm,
d=65 / h=67,
IP54

◀
O010FL-02B
2xGU10 50W
H: 550, W: 205, L: 65 mm,
IP54

◀
O010FL-01B
1xGU10 50W
H: 550, W: 135, L: 65 mm,
IP54

WALL STREET

en Temperature- and corrosion-resistant metal frame. Adjustment of light flow direction. LED bulbs are recommended. de Temperatur- und korrosionsbeständiger Metallrahmen. Einstellung der Lichtstromrichtung. LED-Birnen werden empfohlen. fr Cadre métallique résistant à la température et à la corrosion. Réglage de la direction du flux lumineux. Les ampoules LED sont recommandées. it Struttura in metallo resistente alle variazioni di temperatura e alla corrosione. Regolazione della direzione del flusso luminoso. Si consiglia l'uso di lampadine a LED. es Estructura de metal resistente de la temperatura diferenta y de la corrosión. La dirrecion de luz ajustado. Bambillas LED son recomendadas. pl Metalowa obudowa odporna na wahania temperatur i korozję. Możliwość regulacji kierunku przepływu światła. Zaleca się używanie żarówek LED. ru Устойчивый к перепадам температуры и коррозии корпус из металла. Регулировка направления светового потока. Рекомендуем использовать светодиодные лампы.

Black / B

▲
O578WL-01B
1xE27 60W
H: 207, W: 110, L: 100 mm,
IP54

▲
O578WL-02B
2xE27 60W
H: 330, W: 110, L: 100 mm,
IP54

▲
O578FL-01B
1xE27 60W
H: 610, W: 140, L: 140 mm,
IP54

UNTER DEN LINDEN

en Metal body. Resistant to thermal shock and corrosion.Glass diffuser. LED bulbs recommended. de Korpus aus Metall. Beständig gegen Temperaturwechsel und Korrosion. Diffusor aus Glas. LED Lampen empfohlen. fr Corps en métal. Résistant aux chocs thermiques et à la corrosion. Diffuseur en verre. Ampoules LED recommandées. it Corpo in metallo. Resistente alle variazioni di temperatura e alla corrosione. Diffusore in vetro. Si consiglia di utilizzare lampadine a LED. es Estructura metálica resistente al choque térmico y a la corrosión. Se recomiendan bombillas LED. pl Metalowy korpus odporny na szok termiczny i korozję. Dyfuzor ze szkła. Zaleca się używanie żarówek LED. ru Устойчивый к перепадам температуры и коррозии корпус из металла. Плафон из стекла. Рекомендуется использовать светодиодные лампы.

Black / B

LA RAMBLA

en Metal body. Resistant to thermal shock and corrosion. Textured clear glass diffuser. de Korpus aus Metall. Beständig gegen Temperaturwechsel und Korrosion. Diffusor aus strukturiertem Klarglas. fr Corps en métal. Résistant aux chocs thermiques et à la corrosion. Diffuseur en verre clair texturé. it Corpo in metallo. Resistente alle variazioni di temperatura e alla corrosione. Diffusore in vetro trasparente testurizzato. es Estructura metálica resistente al choque térmico y a la corrosión. Difusor de cristal transparente con textura. pl Metalowy korpus odporny na szok termiczny i korozję. Przezroczysty klosz z teksturowanego szkła. ru Корпус из металла, устойчивый к перепадам температуры. Плафон из фактурного прозрачного стекла.

Brown / BR

▲

S104-10-41-R
1xE27 60W
H min: 642, H max: 1479,
D: 240 mm,
d1=240 / d2=80 / h=448,
IP44

◀

S104-119-51-R
1xE27 100W
H: 1199, D: 240 mm,
d1=240 / d2=80 / h=448,
IP44

▲

S104-59-31-R
1xE27 60W
H: 593, D: 240 mm,
IP44

CHAMPS ELYSEES

en Metal body. Resistant to thermal shock and corrosion.Tinted glass diffuser. de Korpus aus Metall. Beständig gegen Temperaturwechsel und Korrosion. Diffusor aus getöntem Glas. fr Corps en métal. Résistant aux chocs thermiques et à la corrosion. Diffuseur en verre teinté. it Corpo in metallo. Resistente alle variazioni di temperatura e alla corrosione. Diffusore in vetro colorato. es Estructura metálica resistente al choque térmico y a la corrosión. Difusor de cristal tintado. pl Metalowy korpus odporny na szok termiczny i korozję. Klosz z barwionego szkła. ru Корпус из металла, устойчивый к перепадам температуры. Плафон из тонированного стекла.

Bronze Antique / BZ

◀

S110-22-03-R
3xE27 100W
H: 2190, D: 550 mm,
d=215 / h=290,
IP54

▲

S110-10-01-R
1xE27 100W
H: 1050, D: 241 mm,
IP54

OXFORD

en Metal body. Resistant to thermal shock and corrosion. Clear glass diffuser. de Korpus aus Metall. Beständig gegen Temperaturwechsel und Korrosion. Diffusor aus klarem Glas. fr Corps en métal. Résistant aux chocs thermiques et à la corrosion. Diffuseur en verre clair. it Corpo in metallo. Resistente alle variazioni di temperatura e alla corrosione. Diffusore in vetro trasparente. es Estructura metálica resistente al choque térmico y a la corrosión. Difusor de cristal transparente. pl Metalowy korpus odporny na szok termiczny i korozję. Klosz z przezroczystego szkła. ru Корпус из металла, устойчивый к перепадам температуры. Плафон из прозрачного стекла.

Black / B Bronze / BZ

▲

S101-42-11-R/B
1xE27 60W
H: 424, W: 163, L: 230 mm,
d1=188 / d2=121 / h=320,
IP44

▲

S101-42-01-B
1xE27 60W
H: 418, W: 163, L: 230 mm,
d1=188 / d2=121 / h=320,
IP44

◀

S101-108-51-R
1xE27 100W
H: 1094, D: 230 mm,
IP44

▲

S101-60-31-B
1xE27 60W
H: 584, D: 160 mm,
d1=188 / d2=121 / h=320,
IP44

ALPHABETICAL INDEX

ARM001-01-W 209
ARM001-06-W 209
ARM004-00-W 202
ARM004-01-W 202
ARM004-06-W 202
ARM004-11-W 202
ARM010-01-W 194
ARM010-02-W 194
ARM010-06-W 194
ARM010-08-W 193
ARM010-11-W 194
ARM013-01-W 210
ARM013-03-W 210
ARM013-05-W 211
ARM013-11-W 210
ARM013-22-W 211
ARM013-33-W 210
ARM023-01-S..... 220
ARM023-PL-03-S..... 220
ARM029-01-W 201
ARM029-11-W 201
ARM029-PL-03-W 201
ARM139-01-W 208
ARM139-06-W 208
ARM143-01-BG..... 206
ARM143-07-BG..... 206
ARM154-01-S..... 196
ARM154-06-S..... 196
ARM154-PL-01-S..... 197
ARM172-01-G 212
ARM172-02-G 213
ARM172-05-G 213
ARM172-08-G 212
ARM172-11-G 213
ARM172-22-G 213
ARM247-00-G 217
ARM247-01-G 216
ARM247-02-G 216
ARM247-06-G 216
ARM247-08-G 216
ARM247-10-G 217
ARM247-11-G 217
ARM247-PL-01-G 216
ARM288-01-G 215
ARM288-05-G 215
ARM326-00-W 198
ARM326-01-W 198
ARM326-05-W 199
ARM326-11-W 198
ARM326-33-W 198
ARM326-55-W 198
ARM337-02-R..... 226
ARM337-05-R..... 226
ARM337-07-R..... 226
ARM365-01-R..... 224
ARM365-04-R..... 224
ARM365-05-R..... 225
ARM369-01-G 221
ARM369-03-G 221
ARM369-05-G 221
ARM369-33-G 221
ARM390-00-W 218
ARM390-01-W 218
ARM390-05-W 219
ARM390-33-W 218
ARM420-01-R..... 222
ARM420-02-R..... 222
ARM420-03-R..... 222
ARM420-05-R..... 223
ARM420-22-R..... 222
ARM526TL-01GR..... 192
ARM526WL-01GR..... 192
ARM548-01-WG 204
ARM548-05-WG 204
ARM548-11-WG 205
ARM855-TL-01-R..... 262
ARM959-PL-04-G 230
ARM959-PL-06-G 230
ARM959-WL-02-G..... 230
C001CW-01W 50
C002CW-01W 50
C003CW-01W 50
C004CW-01W 50
C005CW-01W 51
C006CW-01W 51
C007CW-01B.....46
C007CW-01W 46
C009CW-L12B 63
C009CW-L12W 63
C010CL-01B 52
C010CL-01W 52
C011CL-01W 53
C012CL-01B 52
C012CL-01W 52
C013CL-01B 53
C013CL-01W 53
C014CL-01W 52
C015CL-01B 53
C015CL-01W 53
C016CL-01B 52
C016CL-01W 52
C017CW-01W 42
C018CL-01W 42
C019CW-01W 48
C020CL-01B/W.....61
C021CL-02B/W.....61
C024CL-L18B.....42
C024CL-L18W.....42
C035wl-l3b3k.....46
C035wl-l3W3k.....46
C123-WL-02-3W-W.....57
C155-WL-02-3W-W.....57
C176-WL-01-6W-B/W.....43
C177WL-L12W.....54
C177WL-L4W 54
C177WL-L8W 54
C182-TL-01-B.....48
C182-TL-01-W.....48
C190-WL-02-W 57
C191-WL-02-W 57
C198-WL-01-12W-W 45
C198-WL-01-3W-W.....45
C198-WL-01-6W-W.....45
C232-CL-03-R..... 286
C286-WL-01-5W-W.....47
C444-WL-01-13W-N 83
C444-WL-01-21W-N 83
C608-WL-01-W 49
C615CL-L40CH 179
C615CL-L60CH 179
C6998-CL-45-W 177
C6999-CL-45-W 178
C6999-CL-75-W 178
C804WL-L12W.....59
C805WL-L7B 59
C806WL-L5B 59
C806WL-L5W 59
C807WL-L7W 59
C808WL-L3B 59
C808WL-L3W 59
C815WL-L12W.....55
C815WL-L18W.....55
C815WL-L6W 55
C900-CL-03-R/W 284
C900-CL-05-W/R 284
C906-CL-03-W 284
C906-CL-04-W/R 284
C907-CL-02-W/R 285
C907-CL-03-R/W 285
C908-CL-03-W/R 287
C908-CL-04-R/W 287
C937-WL-01-12W-N 44
DIA002PL-05CH 127
DIA003-PT50-G..... 282
DIA004-01-G 281
DIA004-06-G 281
DIA004-08-G 280
DIA005CL-06CH 135
DIA005CL-10CH 135
DIA008PL-05CH 136
DIA008PL-07CH 137
DIA008TL-01CH..... 136
DIA008WL-01CH 136
DIA100-CL-03-G/N..... 273
DIA100-CL-12-G/N..... 273
DIA100-CL-16-G/N..... 272
DIA100-WL-02-N/G..... 273
DIA120-06-G 283
DIA120-09-G 283
DIA522-CL-07-G 278
DIA522-CL-12-G 279
DIA522-WL-01-G 278
DIA600-02-G/N..... 128
DIA600-07-N/G..... 128
DIA700-CL-03-G 275
DIA700-CL-06-G 275
DIA700-CL-12-G 274
DIA700-WL-02-G 275
DIA750-PT50-WG..... 276
DIA750-TT40-WG 276
DIA750-TT50-WG 277
DIA750-WB01-WG 276
DIA890-CL-05-G 270
DIA890-CL-06-G 270
DIA890-CL-10-G 271
DIA890-CL-18-G 270
DIA890-WL-01-G 271
DIA891-CL-14-G 271
DIA902-04-N 134
DIA902-06-N 134
DL001-1-01-W 67
DL002-1-01-W 67
DL002-1-02-W 67
DL004-1-01-W 67
DL005-1-01-W 67
DL006-1-01-W 67
DL008-2-01-B 69
DL008-2-01-S.....69
DL008-2-01-W 69
DL008-2-02-B 69
DL008-2-02-S.....69
DL008-2-02-W 69
DL009-2-01-W 69
DL011-1-01W.....66
DL012-1-01W.....66
DL023-2-01B.....64
DL023-2-01S 64
DL023-2-01W.....64
DL024-2-01B.....64
DL024-2-01S 64
DL024-2-01W.....64
DL024-2-02B.....64
DL024-2-02S 64
DL024-2-02W.....64
DL024-2-03B.....64
DL024-2-03S 64
DL024-2-03W.....64
DL025-2-01B/W 65
DL026-2-01B/W 65
DL027-2-01B.....62
DL027-2-01W.....62
DL030-2-01W.....62
DL031-2-L12B.....73
DL031-2-L12W 73
DL031-2-L8B.....73
DL031-2-L8W.....73
DL032-2-01B.....73
DL032-2-01W.....73
DL033-2-01B.....73
DL033-2-01W.....73
DL2001-L12B.....70
DL2001-L12W.....70

DL2001-L7B 71
DL2001-L7W 71
DL278-1-01-W 293
DL279-1-01-W 293
DL284-1-01-W 293
DL287-2-3W-W 69
DL289-2-01-W 69
DL290-2-01-W 69
DL294-5-3W-WC 69
DL296-6-6W-W 63
DL297-6-6W-W 63
DL300-2-01-CH 293
DL301-2-01-CH/G 293
DL302-2-01-G 293
DL303-L12B 71
DL303-L12W 71
DL303-L7B 71
DL303-L7W 71
H001CL-05BS 246
H001CL-07BS 247
H001TL-01BS 246
H001WL-01BS 246
H002PL-06G 260
H002WL-01G 260
H002WL-02G 260
H004CL-05BG 252
H004CL-07BG 253
H004WL-01BG 252
H005WL-01BG 252
H006PL-03G 248
H006PL-05G 249
H006TL-01G 248
H006WL-01G 248
H007PL-04G 250
H007PL-05G 251
H007WL-01G 250
H009PL-06G 259
H009PL-08G 258
H018-FL-01-NG 257
H018-PL-06-NG 256
H018-PL-08-NG 257
H018-TL-01-NG 257
H018-WL-01-NG 257
H034-PL-01-R 232
H034-WL-02-R 232
H099-03-B 240
H099-05-B 240
H186-PL-01-40W-BS 132
H186-PL-01-46W-BS 133
H186-PL-01-53W-BS 132
H186-PL-01-61W-BS 133
H186-PL-01-73W-BS 133
H223-PL-03-G 229
H223-PL-05-G 229
H223-WL-01-G 229
H223-WL-02-G 229
H260-00-N 234
H260-02-N 234
H260-03-N 234
H260-05-N 235
H300-03-G 242
H300-04-G 243
H301-01-G 244
H301-03-G 244
H301-04-G 244
H351-TL-01-N 288
H353-TL-01-BZ/N/W 239
H356-CL-03-CH/BZ 238
H357-PL-03-BG 254
H357-PL-08-BG 255
H357-WL-01-BG 254
H428-PL-01-WG 228
H428-PL-03-WG 228
H428-TL-01-WG 228
H428-WL-01-WG 228
H601PL-01BS 231
H601PL-03BS 231
H899-01-W/R 236
H899-11-R/W 236
MIR002WL-L12CH 173
MIR002WL-L14CH 173
MIR003WL-L12CH 172
MIR003WL-L16CH 172
MIR003WL-L7CH 172
MIR004WL-L12B 174
MIR004WL-L12BZ 174
MIR005WL-L16B 175
MIR005WL-L16W 175
MOD003PL-L27WG 97
MOD003PL-L27WS 96
MOD003PL-L54WG 96
MOD003PL-L54WS 96
MOD009PL-05N 110
MOD009TL-01N 110
MOD009WL-01N 110
MOD012CL-06G 96
MOD012CL-12G 96
MOD012PL-02G 97
MOD012WL-02G 96
MOD013PL-02B/W 100
MOD013PL-04B/W 100
MOD013PL-06B/W 101
MOD014CL-06N 182
MOD014CL-08N 183
MOD014FL-01N 182
MOD014TL-01N 182
MOD014WL-01N 182
MOD015CL-L80B 22
MOD015CL-L80W 22
MOD016PL-L75B 22
MOD016PL-L75W 23
MOD029-PL-01-W 113
MOD029-TL-01-W 113
MOD030PL-01GR 115
MOD030PL-05GR 115
MOD030PL-06GR 115
MOD033-PL-01-N 139
MOD033-PL-03-N 139
MOD033-WL-01-N 139
MOD043PL-04CH 126
MOD043PL-06CH 126
MOD043WL-01CH 126
MOD044-PL-01-N 139
MOD044-PL-03-N 138
MOD044-WL-01-N 139
MOD048PL-03G 106
MOD048PL-06G 107
MOD048PL-09G 106
MOD048WL-02G 106
MOD101PL-L47W 29
MOD101PL-L88W 29
MOD102PL-L42B 24
MOD102PL-L42W 24
MOD112-04-N/G 92
MOD112-08-G/N 93
MOD112CL-08N/G 92
MOD142-TL-01-N/B/GR/W121
MOD142-WL-01 121
MOD184-PL-01-CH 125
MOD184-PL-04-CH 124
MOD184-WL-01-CH 125
MOD196-PL-02-W 90
MOD196-TL-01-W 90
MOD199-PL-03-W/G 155
MOD200-02-N 78
MOD200-10-N 78
MOD200-22-N 78
MOD201PL-05N 131
MOD201PL-07N 131
MOD201PL-08N 131
MOD206-01-N 188
MOD206-02-N 188
MOD206-08-N 189
MOD211-06-N 80
MOD211-09-N 81
MOD217-40-N 130
MOD217-50-N 130
MOD221-FL-01-G 103
MOD221-FL-01-N 104
MOD221-PL-01-G 103
MOD221-PL-01-N 104
MOD221-PL-05-G 103
MOD221-PL-08-G/N 102-5
MOD221-PL-12-G 102
MOD221-PL-12-N 104
MOD221-TL-01-G 103
MOD221-TL-01-N 104
MOD221-WL-01-G 102
MOD221-WL-01-N 104
MOD221-WL-02-G 102
MOD221-WL-02-N 104
MOD238-PL-01-B 151
MOD238-PL-01-BL 151
MOD238-PL-01-GN 151
MOD238-PL-01-TR 151
MOD239-05-B 118
MOD239-11-B 118
MOD242-PL-01-AM 148
MOD242-PL-01-BL 148
MOD242-PL-01-GN 149
MOD242-PL-01-R 149
MOD242-PL-01-TR 148
MOD246-PL-01-AM 153
MOD246-PL-01-BL 153
MOD246-PL-01-GN 153
MOD246-PL-01-R 153
MOD246-PL-01-TR 153
MOD267-PL-01 154
MOD323-PL-01-W 112
MOD323-TL-01-B/W 112
MOD334-PL-05-N 186
MOD334-PL-08-N 187
MOD334-WL-01-N 186
MOD362-CL-01-60W-W . 176
MOD407-PL-01-N/W 150
MOD407-WL-01-N/W 150
MOD431-PL-01-WS/WG 95
MOD431-PL-06-WG/WS 94
MOD431-TL-01-WS/WG 94
MOD431-WL-01-WS/WG...94
MOD446-01-N 77
MOD446-02-N 77
MOD446-11-N 76
MOD446-22-N 76
MOD447-33-N 82
MOD447-55-N 82
MOD447-CL-3-30-W 82
MOD448-44-N 31
MOD448-55-N 31
MOD448-CL-4-30-W 30
MOD448-CL-5-45-W 31
MOD470-TL-01-W/B 164
MOD527PL-06N 111
MOD527WL-01N 111
MOD541PL-01G/W 116
MOD542PL-01W 117
MOD542TL-01G/W 116
MOD543PL-01W 116
MOD544PL-01B 119
MOD544TL-01B 119
MOD544WL-01B 119
MOD545PL-12CH/G 109
MOD545PL-20CH/G 109
MOD545PL-24CH/G 109
MOD547PL-25G/CH 109
MOD547WL-05G/CH 108
MOD547WL-09G/CH 108
MOD547WL-13G/CH 108
MOD548PL-25G/CH 108
MOD600PL-06W 89
MOD600PL-09W 88
MOD600PL-10W 89
MOD600WL-02W 89
MOD602-00-N 191
MOD602-01-N 191
MOD602-04-N 191
MOD602-06-N 190
MOD602-FL-01-N 191
MOD602-TL-01-N 191
MOD603-01-N 184
MOD603-06-N 184
MOD603-08-N 185
MOD603-11-N 185
MOD611TL-01GR 122

MOD613CL-04GR 113
MOD614FL-02BS 120
MOD614PL-01BS 120
MOD617CL-04GR 113
MOD618TL-01W 123
MOD618WL-01W 123
MOD619PL-01GR 122
MOD619TL-01GR 122
MOD700-04-W 86
MOD807TL-L18W 28
MOD809-CL-03-36-W 84
MOD809-CL-04-48-W 84
MOD809-CL-06-72-WB/W 84
MOD833-08-N 87
MOD877PL-L110W 26
MOD877PL-L24W 26
MOD877PL-L36W 26
MOD877PL-L48W 26
MOD877PL-L60W 29
MOD877PL-L62W 27
MOD877PL-L70W 29
MOD877PL-L85W 25
MOD877TL-L18W 28
MOD877WL-L12W 28
MOD877WL-L13W 28
MOD877WL-L18W 28
MOD981-PL-01-B 114
MOD999-44-W 85
O010FL-01B 328
O010FL-02B 328
O010WL-01B 328
O010WL-02B 328
O011FL-L6B 322
O011WL-L6B 322
O572WL-L6B 321
O572WL-L6GR 320
O572WL-L6W 320
O573WL-L6B 320
O573WL-L6GR 320
O573WL-L6W 321
O574WL-01B 327
O574WL-02B 327
O575WL-L6B 324
O575WL-L6W 324
O576FL-01B 327
O576WL-01B 327
O576WL-02B 327
O577WL-L5B 326
O578FL-01B 330
O578WL-01B 330
O578WL-02B 330
O580WL-L6B 319
O580WL-L6W 319
O581WL-L6B 319
O581WL-L6W 319
O583WL-L10B 323
O584WL-L10B 323
O594WL-L6GR 318
O594WL-L6W 318
O802WL-L7B 326
O802WL-L7W 326
O803WL-L6B 325
O803WL-L6W 325
P001PL-01BZ 142
P002PL-01BZ 142
P003PL-01BZ 142
P010PL-L23B/W 38
P010PL-L30W/B 38
P012-PL-01-N 143
P012-PL-03-N 143
P015PL-01BS/W/B 162
P016PL-01B/BS/W 162
P017PL-01BS/B/W 162
P018-PL-01-N 161
P019-PL-01-N 161
P019-PL-01-W 157
P020PL-01S/W/B 40
P021PL-L10B/W 41
P111-PL-225-G 159
P140-PL-110-1-N 144
P140-PL-170-1-N 144
P140-PL-170-5-N 145
P225-PL-150-N 146
P225-PL-200-N 146
P225-PL-300-N 146
P225-PL-400-N 147
P229-PL-01-GR 149
P229-PL-01-W 149
P244-PL-01-N 143
P244-PL-03-N 143
P318PL-01B/W/N 39
P359-PL-01-W 156
P359-PL-140-C/W 156
P359-PL-220-C 156
P359-PL-350-C 156
P361PL-01G 140
P362PL-01G 140
P363PL-01G 140
P364PL-01B 140
P364PL-01G 140
P530PL-01W 148
P531PL-01W 144
P534PL-01PN/B/GR/W 158
P535PL-01GR/PN/B/W 158
PIC113-02-R/G/W 291
PIC114-02-G/R/W 291
PIC117-01-R/W 290
PIC118-22-R/W 290
PIC119-44-R 292
PIC119-44-W 292
RC0100-PL-05-R 264
RC0100-TL-01-R 264
RC0100-WL-01-R 264
RC015-PL-01-G 268
RC247-FL-01-R 267
RC247-PL-01-R 266
RC247-PL-06-R 266
RC247-PL-08-R 266
RC247-PL-10-R 267
RC247-TL-01-R 266
RC247-WL-01-R 266
RC247-WL-02-R 266
RC855-PL-06-R 262
RC855-WL-01-R 262
S101-10-41-B/R 336
S101-108-51-R 337
S101-42-01-B 337
S101-42-11-R/B 337
S101-60-31-B 337
S104-10-41-R 333
S104-119-51-R 333
S104-59-31-R 333
S110-10-01-R 335
S110-22-03-R 335
SPR-BASE-03-B/W 315
SPR-BASE-R-02-W/B 315
SPR-BASE-R-03-B+ 315
SPR-BASE-R-03-B/W 315
T018-01-B 306
T018-03-B 306
T021-01-B 299
T021-03-B 299
T062-PL-16-B/W 304
T062-PL-23-W/B 304
T162-00-B 160
T162-01-B 160
T163-01-C 163
T163-01-R 163
T163-01-W 163
T163-11-C 163
T163-11-R 163
T163-11-W 163
T163PL-01C 163
T163PL-01R 163
T163PL-01W 163
T164-01-G 307
T164-01-N 307
T164-11-G 307
T164-11-N 307
T187-PL-01-B 309
T192-PL-01-B 309
T193-PL-01-B 309
T194-PL-01-B 309
T195-PL-01-B 309
T268-PL-01-BS 308
T268-PL-01-W 308
T314-00-B 160
T314-01-B 160
T314-11-B 160
T354-PL-01-B 300
T354-PL-04-B 300
T354-WL-01-B 300
T432-PL-01-G 302
T432-PL-03-G 303
T433-PL-01-GR 313
T434-PL-01-GR 313
T436-PL-01-GR 311
T437-PL-01-GR 313
T438-PL-01-GR 313
T439-PL-01-GR 313
T440-PL-01-GR 313
T442-PL-01-B 306
T443-PL-01-B 306
T450-PL-01-B 310
T451-PL-01-GR 313
T452-PL-01-GR 311
T455-05-BASE 314
T455-08-BASE 314
T455-10-BASE 314
T455-14-BASE 314
T532CL-08B 300
T532CL-12B 300
T532WL-02B 300
T546PL-12B 296
T546PL-18B 297
TR002-1-GU10-B 35
TR002-1-GU10-W 35
TR003-1-12W3K-B 32
TR003-1-12W3K-W 32
TR003-1-12W4K-B 32
TR003-1-12W4K-W 32
TR003-1-17W3K-B 34
TR003-1-17W3K-W 34
TR003-1-17W4K-B 32
TR003-1-17W4K-W 32
TR003-1-30W3K-B 34
TR003-1-30W3K-W 34
TR003-1-30W4K-B 34
TR003-1-30W4K-W 34
TR003-1-6W3K-B 32
TR003-1-6W3K-W 32
TR003-1-6W4K-B 34
TR003-1-6W4K-W 34
TR004-1-GU10-B 35
TR004-1-GU10-W 35
TR005-1-GU10-B 35
TR005-1-GU10-W 35
TR008-1-GU10-B 34
TR008-1-GU10-W 34
TRA001B-11B/W 36
TRA001C-11B/W 36
TRA001CF-11B/W 36
TRA001CL-11B/W 36
TRA001CT-11B/W 36
TRA001CW-11B/W 36
TRA001CX-11B/W 36
TRA001EC-11B/W 36
TRX001-111B 35
TRX001-111W 35
TRX001-112B 35
TRX001-112W 35
Z001FL-L3W-1B/W 169
Z010FL-L8B3K 171
Z010FL-L8W3K 171
Z010TL-L8B3K 171
Z010TL-L8W3K 171
Z137-TL-01-GR/W 166
Z147-TL-01-B 167
Z147-TL-01-W 167
Z147-TL-01-YE 167
Z148-TL-01-E 165
Z153-TL-01-BS 289
Z177-FL-01-BR 168
Z329-FL-01-CH 170

MAYTONI

DECORATIVE LIGHTING

www.maytoni.de

+49 (30) 555 722 45

4 895195 501557